

# BASTIA MED

## CARACTÉRISTIQUES :

- . Table de travail et de préparation entièrement réalisée en Inox AISI 304 (1.4301)
- . Structure en profilés 35x35 mm
- . Plan de travail satiné, parfaitement lisse, avec angles arrondis et soutenu par un panneau anti-vibrations.
- . Toutes les soudures sont réalisées par un procédé TIG, sans interstices, facilitant les opérations de nettoyage, désinfection et de lavage, garantissant donc un maximum d'hygiène.

## OPTIONS :

- . Plan de travail en Corian
- . Roues à freins

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Arbeits- und Ablagetische, komplett aus Edelstahl AISI 304 (1.4301) hergestellt.
- . Struktur aus Profil 35x35 mm
- . Oberfläche, satiniert, vollständig glatt, mit abgerundeten Kanten, mit Schwingungsdämpfern unter den Ablageflächen.
- . Alle Schweissarbeiten werden im Roboter-TIG-Verfahren, ohne Schlitze oder Zwischenräume ausgeführt und erleichtern so die Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten.

## OPTIONAL :

- . Plane aus Corian
- . Feststeller auf Rollen




## OPTIONS - OPTIONAL

**INOX**  
**AISI 304**  
**(1.4301)**




**2 010 570**

. Bacs basculants  
. Kippkästen



**2 010 560**

. Support oblique pour paniers  
. schräge Unterstützung für Körbe




**2 010 580**

. Dérouleur de gaines  
. Abwickler für Hüllen



**2 010 561**

. Support pour bacs  
. Kastenbehälter




**2 010 585-86-87**

. Etagère  
. Regal



**2 010 561**

. Support pour bacs  
. Kastenbehälter



**2 010 522**


. Etagère avec rebords  
. Regal mit Kanten





**2 010 500**


. Dérouleur-cutter  
. Messerhalter








**2 010 510**  
· Support accessoires  
· Zubehörhalter



**2 010 540**  
· Support écran  
· Bildschirmhalter



**2 010 512**  
· Chemin de câbles  
· Hintenkabelkanal



**2 010 513**  
· Mémoire 4 positions  
· 4 Speicherpositionen



· Plateau en Betacryl ou Corian  
· Tischplatte aus Betacryl oder Corian



**2 010 541**  
· Support PC  
· Computerhalter



**2 010 534**  
· Serrure pour caisson  
· Schloss für Kasten



**2 010 535**  
· Caisson avec 1 porte  
· Element mit 1 Tür



· roue antistatique  
· Leitführende Rolle

# BASTIA MED

## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS - BEISPIELE FÜR KONFIGURATIONEN

INOX  
AISI 304  
(1.4301)



..... . Art 2 010 062 x 1



..... . Art 2 010 062 x 1  
..... . Art 2 010 510 x 2



. Art 2 010 062 x 1  
..... . Art 2 010 510 x 2  
. Art 2 010 531 x 1



. Art 2 010 062 x 1  
..... . Art 2 010 510 x 2  
. Art 2 010 532 x 1



. Art 2 010 062 x 1  
..... . Art 2 010 510 x 2  
. Art 2 010 533 x 1



. Art 2 010 062 x 1  
..... . Art 2 010 510 x 2  
. Art 2 010 533 x 1  
. Art 2 010 535 x 1



. Art 2 010 062 x 1  
. Art 2 010 510 x 2  
..... . Art 2 010 533 x 1  
. Art 2 010 535 x 1  
. Art 2 010 525 x 1



. Art 2 010 062 x 1  
. Art 2 010 510 x 2  
..... . Art 2 010 533 x 1  
. Art 2 010 535 x 1  
. Art 2 010 515 x 1



INOX  
AISI 304  
(1.4301)



## BASTIA MED

EQUIPÉE DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES

ROLLEN



. 1 Plateau supérieur

2 010 002

1400 x 800 x 900

-

2 010 003

1600 x 800 x 900

-

2 010 004

1800 x 800 x 900

-

2 010 005

2000 x 800 x 900

-

2 010 006

2200 x 800 x 900

-

. 1 Arbeitsfläche



. 1 Plateau supérieur  
. Avec roulettes

2 010 021

1400 x 800 x 900

Ø 125

2 010 022

1600 x 800 x 900

Ø 125

2 010 023

1800 x 800 x 900

Ø 125

2 010 024

2000 x 800 x 900

Ø 125

2 010 025

2200 x 800 x 900

Ø 125

. 1 Arbeitsfläche  
. Mit Rollen



. Option pour :  
. 1 Plateau inférieur fixe  
. Distance entre les 2 plateaux : 560 mm

2 010 007

pour tables :  
1400 et 1600 mm

-

. Option für :  
. 1 fester Regalboden unten  
. Abstand zwischen den Platten : 560 mm

2 010 008

Für Tische :  
1400 und 1600 mm

-



. Option pour :  
. Réglage en hauteur tous les 100 mm  
du plateau inférieur.  
(en sus des Art 2 010 007 et 2 010 008)

2 010 009

-

. Option für:  
. Höheneinstellung alle 100 mm  
vom unteren Regalboden  
(zusätzlich zu Art. 2 010 007 und 2 010 008)



. 1 Plateau supérieur réglable en hauteur  
. Elévation oléodynamique électrique

2 010 061

1400 x 800 x 850 ->1150

-

2 010 062

1600 x 800 x 850 ->1150

-

2 010 063

1800 x 800 x 850 ->1150

-

2 010 064

2000 x 800 x 850 ->1150

-

2 010 065

2200 x 800 x 850 ->1150

-

. 1 Arbeitsfläche höhenverstellbar  
. Elektro-hydraulischer Antrieb

INOX  
AISI 304  
(1.4301)



## BASTIA MED

EQUIPÉE DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE  
L x l x H mm

ROUES  
ROLLEN



- . 1 Plateau supérieur réglable en hauteur
- . Elévation oléodynamique électrique
- . Avec roulettes

|           |                         |       |
|-----------|-------------------------|-------|
| 2 010 071 | 1400 x 800 x 850 ->1150 | Ø 125 |
| 2 010 072 | 1600 x 800 x 850 ->1150 | Ø 125 |
| 2 010 073 | 1800 x 800 x 850 ->1150 | Ø 125 |
| 2 010 074 | 2000 x 800 x 850 ->1150 | Ø 125 |
| 2 010 075 | 2200 x 800 x 850 ->1150 | Ø 125 |

- . 1 Arbeitsfläche höhenverstellbar
- . Elektro-hydraulischer Antrieb
- . Mit Rollen



- . 1 Plateau supérieur réglable en hauteur
- . Elévation oléodynamique manuelle

|           |                         |   |
|-----------|-------------------------|---|
| 2 010 081 | 1400 x 800 x 800 ->1200 | - |
| 2 010 082 | 1600 x 800 x 800 ->1200 | - |
| 2 010 083 | 1800 x 800 x 800 ->1200 | - |
| 2 010 084 | 2000 x 800 x 800 ->1200 | - |
| 2 010 085 | 2200 x 800 x 800 ->1200 | - |

- . 1 Arbeitsfläche höhenverstellbar
- . Manueller hydraulischer Antrieb



- . 1 Plateau supérieur réglable en hauteur
- . Elévation oléodynamique manuelle
- . Avec roulettes

|           |                         |       |
|-----------|-------------------------|-------|
| 2 010 091 | 1400 x 800 x 800 ->1200 | Ø 125 |
| 2 010 092 | 1600 x 800 x 800 ->1200 | Ø 125 |
| 2 010 093 | 1800 x 800 x 800 ->1200 | Ø 125 |
| 2 010 094 | 2000 x 800 x 800 ->1200 | Ø 125 |
| 2 010 095 | 2200 x 800 x 800 ->1200 | Ø 125 |

- . 1 Arbeitsfläche höhenverstellbar
- . Manueller hydraulischer Antrieb
- . Mit Rollen



- . Dérouleur-cutter

|              |            |   |
|--------------|------------|---|
| 2 010 500    | 630 x 660  | - |
| 2 010 500-9  | 930 x 660  | - |
| 2 010 500-12 | 1230 x 660 | - |
| 2 010 500-15 | 1530 x 660 | - |

- . Messerhalter

# BASTIA MED

INOX  
AISI 304  
(1.4301)



## BASTIA MED

EQUIPÉE DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES  
ROLLEN

2 010 600 600

-

. Ensemble de 2 étagères murales  
(avec 2 supports verticaux)

2 010 601 800

-


2 010 602 1000

-

. Satz von 2 Wandregalen  
(mit 2 vertikalen Stützen)

2 010 603 1200

-



. Ensemble de 2 étagères murales  
(avec 3 supports verticaux)

2 010 604 1600

-

2 010 605 2000

-

. Satz von 2 Wandregalen  
(mit 3 vertikalen Stützen)





# BASTIA MED

## OPTIONS - OPTIONAL

**INOX  
AISI 304  
(1.4301)**



**2 030 190  
2 030 191  
2 030 192**

. Console à 4 crochets  
. Konsole mit 4 Haken



Roues anti-statique  
Antistatische Rollen



Roue à frein  
Feststeller

## BASTIA MED

EQUIPÉE DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE  
L x l x H mm

ROUES  
ROLLEN



. Table mère avec 1 plateau supérieur  
. Avec roulettes

**2 030 160**

**1200 x 640x 900**

**Ø 80**

**2 030 161**

**1400 x 640 x 900**

**Ø 80**

**2 030 162**

**1600 x 640 x 900**

**Ø 80**

. OP-Tisch mit 1 Arbeitsfläche  
. Mit Rollen



. Table mère avec 1 plateau supérieur et 1 plateau inférieur  
.Espace entre les 2 plateaux : 400 mm  
. Avec roulettes

**2 030 170**

**1200 x 640 x 900**

**Ø 80**

**2 030 171**

**1400 x 640 x 900**

**Ø 80**

**2 030 172**

**1600 x 640 x 900**

**Ø 80**

. OP-Tisch mit 2 Arbeitsflächen  
. Abstand zwischen den beiden Platten : 400 mm  
. Mit Rollen



. 1 Plateau supérieur réglable en hauteur  
. Avec roulettes

**2 030 180**

**1200 x 640 x 800 ->1200**

**Ø 80**

**2 030 181**

**1400 x 640 x 800 ->1200**

**Ø 80**

**2 030 182**

**1600 x 640 x 800 ->1200**

**Ø 80**

. Höhenverstellbarer Brückentisch  
. Mit Rollen