

DIVIA MIXTE

CARACTÉRISTIQUES :

- . Divan d'examen à hauteur variable électrique sur colonnes pour examens gynécologiques
- . Sellerie plate de densité 35 kg/m³ et de 6,5 cm d'épaisseur.
- . Proclive - déclive électrique (+/- 15°)
- . Relève-buste 0 à 80° assisté par 2 vérins à gaz
- . Structure acier très résistante avec revêtement époxy coloris gris clair
- . Châssis composé de deux colonnes électriques assurant une grande stabilité au divan
- . Capot de protection de châssis
- . Télécommande manuelle
- . 4 roues double galets ø 125 mm à freins
- . Revêtement Simili M1 non feu et antibactérien
- . Coloris au choix Textile Urban
- . Support rouleau drap d'examen coté tête
- Existe en deux largeurs : 65 et 75 cm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Untersuchungsliege mit elektrischer Höhenverstellung auf Säulen für gynäkologische Praxis
- . Flachpolsterung mit einer Dichte von 35 kg/m³ und 6,5 cm dick.
- . Elektrische Trendelenburg / Gegentrendelenburg (+/- 15°)
- . Rückenteil 0 bis 90° unterstützt durch 2 Gasfedern
- . Hochfester Stahlbau pulverbeschichtet in Hellgrau
- . Gestell bestehend aus zwei elektrischen Säulen
- . Gewährleistung einer hohen Stabilität der Liege
- . Schutzabdeckung des Fahrgestells
- . Manuelle Fernbedienung
- . 4 Doppelrollenräder ø 125 mm mit Bremsen
- . Polsterbezug feuerfest M1 und antibakteriell
- . Farbwahl Urban Textile
- . Papierrollenhalter an der Kopfseite
- In zwei Breiten erhältlich: 65 und 75 cm

Divia est adapté à tous types de services en milieu hospitaliers, cliniques ou cabinets médicaux

Divia eignet sich für alle Arten von Dienstleistungen in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Praxen.



DIVIA MIXTE

Dv7 - DIVIA 65 CM

DIMENSIONS EN CM / MASSE IN CM

L x P x H / L x B x H

ROUES
ROLLEN

Dimensions hors tout / Aussenmasse

205 x 75 x 46 -> 86 cm

Couchage / Liege

200 x 65 cm

Ø 125

Dv8 - DIVIA 75 CM

DIMENSIONS EN CM / MASSE IN CM

L x P x H / L x B x H

ROUES
ROLLEN

Dimensions hors tout / Aussenmasse

205 x 85 x 46 -> 86 cm

Couchage / Liege

200 x 75 cm

Ø 125

Charge de fonctionnement en sécurité : 250 kg / Sichere Arbeitslast: 250 kg



Télécommande manuelle
Manuelle Fernbedienung




Hauteur variable électrique
de 46 à 86 cm
Elektrische höhenver-
stellung von 46 bis 86 cm



Support rouleaux drap
d'examen coté tête
Papierrollenhalter an der
Kopfseite



Proclive - déclive (+/- 15°)
Trendelenburg (+/- 15°)



DVRA



DVRS1



DVRS2



DVMB



DVTSF



ACC-CTG




DVTAP



DVBR



DVSE




DVETU




DVET



DVSJ



DVLAMP



TSR2
ou / oder
TSR4 - 4 crochets - 4 Haken

OPTIONS - OPTIONAL


ART	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
DVRA	Système antistatique	Antistatisches System
DVRS1	Roues ø 125 mm à commande centralisée	Zentral gesteuerte Rollen ø 125 mm
DVRS2	Roues ø 150 mm double galets à commande centralisée	Zentral gesteuerte Doppelrollen ø 150 mm
DVTSF	Télécommande sans fil (en plus de la télécommande filaire)	Drahtlose Fernbedienung (zusätzlich zur kabelfernsteuerung)
DVATP	Commande par pédale (en plus de la télécommande filaire) Si l'on cumule DVTSF avec DVATP, alors la commande filaire est supprimée.	Fussschaltersteuerung (zusätzlich zur Kabelfernsteuerung) Wenn DVTSF mit DVATP kombiniert sind, dann wird die kabel Fernbedienung gelöscht.
DVBR	Barrières latérales escamotables (la paire)	Einziehbares Seitengitter(Paar)
DVSE	Support étaux (la paire)	Klemmenstütze (Paar)
DVETU	Etau pour fixation d'étriers, de gouttières ou de supports jambes (la paire) (DVSE obligatoire)	Klemme zur Fixierung von Fussstütze, Armlehnen oder Beinhalter (Paar) (DVSE obligatorisch)
DVET	Etriers (la paire) (DVETU obligatoire)	Fusshalter (Paar) (DVETU obligatorisch)
GT	Gouttière pour prélèvements (DVETU obligatoire)	Rinnenarmlehne für Proben (DVETU obligatorisch)
DVSJ	Supports jambes (la paire) (DVETU obligatoire)	Beinhalter (Paar) (DVETU obligatorisch)
DVHSJ	Housses pour supports jambes (la paire)	Abdeckungen für Beinhalter (Paar)
DVTSR	Etaux support tige porte-sérum (la paire)	Klemme für Infusionsstange (Paar)
TSR2	Tige porte-sérum amovible en 2 parties, 2 crochets (DVTSR obligatoire)	Abnehmbare Infusionsstange, 2-teilig, 2 Haken (DVTSR obligatorisch)
TSR4	Tige porte-sérum amovible en 2 parties, 4 crochets (DVTSR obligatoire)	Abnehmbare Infusionsstange, 2-teilig, 4 Haken (DVTSR obligatorisch)
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort	Komfort-Kopfstützenkissen
DVMB	Bac de récupération - 0,4 l	Sekretschale - 0,4 L
DVBBA	Batterie d'autonomie	Autonomie-Batterie
DVLAMP	Lampe d'examen (DVETU obligatoire)	Lampe (DVETU obligatorisch)
EQUI	Prise d'équipotentialité	Potentialausgleichsbuchse
DVRT	Rails techniques latéraux	Seitenschienen

DIVIA MIXTE




COLORIS / FARBEN

TEXTILE URBAN M1




ABSINTHE




TOMATE




PENSÉE




FUCHSIA



PRUNE



ABYSSE



PÉTROLE



GRIS