

# I CARE EZ-GO AMBULATORY

I-CARE EZ-GO est un chariot brancard motorisé.

A cet effet, il est équipé d'une roue motorisée autonome, et de sa batterie rackable.

Son autonomie est de 15 kms avec une recharge de 5 heures.

Fourni avec 2 batteries et 1 chargeur externe.

I-CARE EZ-GO ist eine motorisierte Transportliege.

I-CARE EZ-GO ist mit einem autonomen motorisierten Rad und einsteckbarem Akku ausgestattet.

Sie verfügt über eine Autonomie von 15 km mit einer Aufladezeit von 5 Std.

Wird mit 2 Akkus und 1 externen Ladegerät geliefert.



# I CARE EZ-GO AMBULATORY

## CARACTÉRISTIQUES :

- . Brancard motorisé à hauteur variable hydraulique
- . Couchage 2 sections : 70 ou 80 x 197 cm
- . Plan dur en résine, radio transparent
- . Hauteur variable : 62 -94 cm (incluant matelas de 10 cm d'épaisseur)
- . Procline-décline +/- 18° à commande main libre
- . Commande bilatérale coté pieds de la hauteur variable et de procline-décline
- . Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m<sup>3</sup>). Epaisseur : 8 cm
- . Housse déhoussable. Jersey enduit PVC. Coloris gris foncé
- . 6 emplacements pour tige porte sérum
- . Pare-chocs (aux 4 angles)
- . Relève buste assisté par vérin à gaz (0 - 90°)
- . Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté tête et pieds
- . Frein centralisé des 4 roues coté tête et pieds
- . 5ème roue directionnelle (roue motorisée)
- . Barrières pliantes en aluminium anodisé
- . Capot de châssis avec panier à effets et support obus
- . Traction motorisée par roue autonome
- . Batterie rackable. Autonomie 15 kms. Temps de charge 5 heures
- . Batterie lithium sans effet mémoire
- . Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse coté pieds
- . Barres de poussée escamotables côté tête et fixes coté pieds
- . Système antistatique

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Motorisierte Transportliege hydraulisch höhenverstellbar
- . Liegenfläche in 2 Abschnitte : 70 oder 80 x 197 cm
- . Harte Unterlage aus Kunstharz Röntgenstrahlendurchlässiges Material
- . Verstellbare Höhe: 62 - 94 cm (einschliesslich einer Matratze von 10 cm Stärke)
- . Trendelenburg-/Anti-Trendelenburg +/- 18° verstellbar mit Freihandsteuerung
- . Steuerung der Höhenverstellung Fusseitig und Trendelenburg-/ Anti-Trendelenburg-Position
- . Abnehmbare Matratze aus hochfestem Schaum (35 kg/m<sup>3</sup>). Stärke: 8 cm
- . Abnehmbarer Bezug. PVC-beschichteter Jersey. Farbe dunkelgrau
- . 6 Stellplätze für Infusionsstange
- . Stossdämpfer (an allen 4 Ecken)
- . Gasdruckfederunterstützte Rückenlehnenverstellung (0 bis 90°)
- . Bremsunterstützte Räder Ø 200 mm mit zentralisierter kopf- und fusseitiger Steuerung
- . Zentrale Bremse für alle 4 Räder kopf- und fusseitig
- . 5. Laufrolle (Richtungsrolle) (motorisiert)
- . Klappbare Barrieren aus eloxiertem Aluminium
- . Fahrgestellabdeckung mit Kleiderkorb und Sauerstoffflaschenhalterung
- . Selbstfahrender Radantrieb
- . Einsteckbare Akku. Autonomie 15 km. Ladezeit 5 St.
- . Lithium-Akku ohne Memory-Effekt
- . Drehgriff zur progressiven Geschwindigkeitsbeschleunigung fusseitig
- . Einklappbare Schiebegriffe Kopfseitig und Feststehende Fusseitig
- . Antistatisches System

### EZVHA7 - I-CARE EZ-GO AMB

DIMENSIONS EN CM / MASSE IN CM

ROUES  
ROLLEN

L x P x H / L x B x H

Dimensions hors tout / Aussenmasse  
Couchage / Liege

221 x 79 x 62 ->94 cm  
197 x 70 cm

Ø 200

### EZVHA8 - I-CARE EZ-GO AMB

DIMENSIONS EN CM / MASSE IN CM

ROUES  
ROLLEN

L x P x H / L x B x H

Dimensions hors tout / Aussenmasse  
Couchage / Liege


221 x 89 x 62 ->94 cm  
197 x 70 cm

Ø 200

Charge de fonctionnement en sécurité : 320 kg / Sichere Arbeitslast: 320 kg

# I CARE EZ-GO AMBULATORY

## OPTIONS - OPTIONAL



**TSR2 - TSR4  
TSE2C - TSE4C**



**EZOCH**



**CORBE**



**CRORJ & CORJE**



**EZOBA**



**CROSO2**



**CROSP**



**CRODOC**



**PSU**



**CROPSC**



**MMM**



**CROBP**

# I CARE EZ-GO AMBULATORY

## OPTIONS - OPTIONAL

PRU :

Plateau repas universel  
Plateau extensible à fixer  
sur barrières : 65 à 88 cm  
Rebords anti chute  
Compatible avec les  
plateaux normalisés :  
GastroNorm GN1/1 :  
53 x 32,5 cm  
EuroNorm : 53 x 37 cm  
Adaptable à toutes les  
largeurs de couchage  
Charge de fonctionnement  
en sécurité : 10 kg



PRU :

Universal-Mahlzeitentablett  
Ausziehbare Ablage zur  
Befestigung an Barrieren:  
65 bis 88 cm  
Anti-Sturzkanten  
Kompatibel mit  
Standard-Schalen  
GastroNorm GN1/1 :  
53 x 32,5 cm  
EuroNorm: 53 x 37 cm  
Anpassungsfähig für alle  
Liegebreiten  
Sichere Arbeitslast: 10 kg



# I CARE EZ-GO AMBULATORY



## OPTIONS - OPTIONAL

ART	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
EZSBA	Moins value Batterie	Minderwert Akku
EZOBA	Batterie supplémentaire	Zusätzlicher Akku
EZOCH	Chargeur externe supplémentaire	Zusätzliches externes Ladegerät
TSE2C	Tige porte-sérum «confort» inamovible et rabatable en 3 parties, 2 crochets	Komfort Infusionsstangenhalter, nicht abnehmbar und in 3 Teile klappbar, 2 Haken
TSE4C	Tige porte-sérum «confort» inamovible et rabatable en 3 parties, 4 crochets	Komfort Infusionsstangenhalter, nicht abnehmbar und in 3 Teile klappbar, 4 Haken
TSR2	Tige porte-sérum amovible 2 crochets, réglable par molette	Abnehmbare, 2-teilige Infusionsstange mit 2 Haken
TSR4	Tige porte-sérum amovible 4 crochets, réglable par molette	Abnehmbare, 2-teilige Infusionsstange mit 4 Haken
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (incompatible avec CORBE + CRORJ + CORJE)	Röntgenkassette (nicht Kompatibel mit CORBE + CRORJ + CORJE)
CORBE	Relève-buste électrique à débrayage manuel	Elektrische Rückenlehne mit manueller Schaltung
CORJE	Relève-buste et plicature des genoux électrique	Elektrische Rückenlehne und Unterschenkellehne.
COBBA	Batterie pour CORBE et CORJE	Akku für CORBE und CORJE
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux	Beinstütze mit Unterschenkellehne (Knieknick)
CRORT	Rails techniques latéraux	Laterale Schienen (Versorgungsschienen)
ETU	Etau pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT Obligatoire)	Halterung um Zubehör an den Versorgungsschienen fixieren zu können (CRORT obligatorisch)
ETU-R	Etau réglable pour fixation d'accessoire sur rails techniques (CRORT obligatoire)	Verstellbare Halterung um Zubehör an den Versorgungsschienen fixieren zu können (CRORT obligatorisch)
GT	Gouttière pour prélèvements (ETU-R obligatoire)	Schiene für die Blutabnahme (ETU-R obligatorisch)
CROSO2	Support obus vertical	Vertikaler Sauerstoff-Flaschenhalter
CROSP	Support rouleau papier à la tête	Halterung für Papierrolle am Kopfende
CRODOC	Support dossier sous têtiera	Krankenaktenhalter unter der Koptstütze



# I CARE EZ-GO AMBULATORY

## OPTIONS - OPTIONAL

ART	DÉSIGNATION	BEZEICHNUNG
MC	Matelas confort, mousse haute résilience (35 kg/m <sup>3</sup> ), épaisseur 10 cm	Kaltschaummatratze «Komfort» (35 kg/m <sup>3</sup> ), 10 cm dick
MMC	Matelas grand confort, mousse haute résilience (35 kg/m <sup>3</sup> ), 2 cm viscoelastique, épaisseur 12 cm	Kaltschaummatratze «Gross Komfort» (35 kg/m <sup>3</sup> ), 2 cm viskoelastisch, 12 cm dick
MCU	Matelas ultra confort, mousse haute résilience (35 kg/m <sup>3</sup> ). Confort longue durée. Propriétés anti-escarres. Epaisseur totale 15 cm	Ultrakomfort-Matratze, hochelastischer Schaumstoff (35 kg/m <sup>3</sup> ). Komfort für eine lange Zeit. Eigenschaften Anti-Dekubitus-Effekt. Gesamtdicke 15 cm
PSU	Crochets porte-sac situés de chaque côté, sous le plan de couchage	Halterhaken für Beutel auf jeder Seite, unter der Liegefläche
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade. 2 emplacements disponibles (1 plateau en largeur 60 cm/1 ou 2 plateaux en largeur 70 et 80 cm)	Scope-Tablett am Fuss des Patienten. 2 verfügbare Plätze (1 Tablett in der Breite 60 cm/1 oder 2 Tablett in der Breite 70 und 80 cm)
EQUI	Prise d'équipotentialité	Potentialausgleichsanschluss
CROBP	Protection enfant pour barrières (la paire)	Kinderschutz für Barrieren (Paar)
PRU	Plateau repas universel. Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm. Rebords anti-chute	Universal-Mahlzeitentablett. Ausziehbare Ablage zur Befestigung an Barrieren: 65 bis 88 cm. Anti-Sturzkanten

