



MERCURA[®]
INDUSTRIES SUISSE SA

ARMOIRES & RANGEMENT D'ATELIER

Atelier et usine

Le bon ordre, la sécurité et le soutien des processus fonctionnels de travail sont des principes essentiels dans la création de meubles destinés à l'entrepôt et l'atelier.

Vous trouverez chez C+P un catalogue qui satisfait tous les besoins en termes de solutions de rangement ou d'aménagement du lieu de travail.

Les détails pratiques tels que la serrure-poignée brevetée Ergo-Lock pour les armoires à portes battantes facilitent le travail et apportent de vrais points positifs dans le quotidien à l'atelier ou à l'entrepôt.

Armoires et étagères



262

Armoires à portes battantes



312

Armoires à portes coulissantes

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.



pour les outils et le matériel

à vitres transparentes

Les armoires universelles à prix abordables pour l'entrepôt et l'atelier

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées, tiroir en gris clair
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°, les modèles à bloc tiroir ont des portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

Armoires à outils à portes transparentes

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)



jusqu'à
700 kg
de charge



jusqu'à
700 kg
de charge

pour charges lourdes

Les costaudes pour les charges élevées

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes renforcées zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

pour charges lourdes à vitres transparentes

le travailleur de force transparent

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
- + **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

L'Ergo-Lock breveté de C+P



La serrure à poignée « Ergo-Lock » de C+P se distingue par une meilleure sécurité d'utilisation, sa résistance à l'usure et son attrait visuel. Rien que le principe selon lequel « **il suffit de pousser la porte pour la verrouiller** » facilite désormais la tâche à de centaines de milliers d'utilisateurs... et bientôt la vôtre.

Caractéristiques de l'Ergo-Lock :

- + **Un attrait visuel de qualité et dans l'ère du temps**
S'adapte à toutes les pièces et confère un cachet incomparable à votre armoire.
- + **Mécanisme breveté « Pousser simplement pour verrouiller »**
Fermez l'armoire proprement, même si vous avez les mains pleines – une exclusivité de chez C+P.
- + **Noyau interchangeable, remplaçable par après, fermetures identiques – tout est possible !**
Envisagez toutes les occasions de modification à l'avenir pour un meilleur gain d'investissement.
- + **Systèmes de fermeture adaptés à code PIN ou transpondeur de même apparence.**
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser dans le même design un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés. Serrure électronique hors ligne à la fonctionnalité complète, l'Ergo-Lock propose tout ce que l'état actuel de la technique a à offrir.



Que ce soit dans la version de verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la gamme de produits Ergo-Lock propose le système adapté à tous les besoins.



Vers l'Ergo-Lock →

Faites votre choix selon vos besoins de sécurité et de contrôle d'accès :



Système de fermeture électronique

- + 2 clés par serrure
- + Modèle de série pour toutes les armoires d'outils à portes battantes (sauf indication contraire)
- + Utilisation simple et conviviale même avec des gants



Serrure à code PIN

- + Verrou de fermeture motorisé
- + 4 chiffres
- + Codes de 4 à 8 chiffres possibles
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Code passe-partout
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande

8900-750

Prix



Serrures à transpondeur RFID

- + Verrou de fermeture motorisé
- + Type de transpondeur MIFARE® DESFire®
- + Intégrable dans des systèmes de contrôle d'accès existants
- + Interface de programmation USB
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Utilisation simple par cartes programmables User et Master et carte de service
- + Logiciel de gestion disponible en option
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

Réf. commande

8900-740

Prix

à la demande

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Les caractéristiques des armoires pour outils et matériel :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
- + Porte renforcée pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 279



Réf. commande 08920-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur :	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-00	8901-00	8910-00	8911-00	8920-00

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80

+ Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, réglable par niveau noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

	Largeur x profondeur	-	-	-	-	930 x 400
	+ réf. commande	-	-	-	-	+ 9964-00



Profondeur XXL !
Réf. commande 08934-00



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte

		Profondeur XXL !			Profondeur XXL !		
930	930	930	1200	1200	1200	1200	
500	600	800	400	500	600	800	
1840x928x453	1840x928x553	1840x928x753	1840x1198x353	1840x1198x453	1840x1198x553	1840x1198x753	
4	4	4	4	4	4	4	
8921-00	8922-00	8924-00	8930-00	8931-00	8932-00	8934-00	
925x452	925x552	925x752	1195x352	1195x452	1195x552	1195x752	
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80	
930x500	930x600	930x800	1200x400	1200x500	1200x600	1200x800	
+ 9984-00	+ 9994-00	+ 2032-00	+ 2027-00	+ 2028-00	+ 2033-00	+ 2034-00	

+ Accessoires (en option)

Serrures → p. 283

Étagères d'atelier







Réf. commande 8911-02



Réf. commande 8920-02

Dimensions et modèles



sans portes

Hauteur : 1950

Largeur	500	500	700	700	930
Profondeur	400	500	400	500	400
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 698 x 353	1840 x 698 x 453	1840 x 928 x 353
Tablettes	4	4	4	4	4
Réf. commande	8900-02	8901-02	8910-02	8911-02	8920-02

+ Tablettes supplémentaires






Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80



Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930

930

930

1200

1200

1200

1200

500

600

800

400

500

600

800

1840 x 928
x 453

1840 x 928
x 553

1840 x 928
x 753

1840 x 1198
x 353

1840 x 1198
x 453

1840 x 1198
x 553

1840 x 1198
x 753

4

4

4

4

4

4

4

8921-02

8922-02

8924-02

8930-02

8931-02

8932-02

8934-02

925 x 452

925 x 552

925 x 752

1195 x 352

1195 x 452

1195 x 552

1195 x 752

+ 8921-80

+ 8922-80

+ 8924-80

+ 8930-80

+ 8931-80

+ 8932-80


+ 8934-80

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec tiroirs et tablettes,
y compr. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg



Hauteur : 1950	Largeur	930	1200	930
Profondeur : 500	Dim. intérieures HxLxP	1840x928x453	1840x1198x453	1840x928x453
	Tablettes	6	6	6
	Description	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs	à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs
	Dimensions intérieures libres de tiroir HxLxP*	125x367x438	125x502x438	70/125x367x438
	Réf. commande	8921-3042	8931-3042	8921-3041

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Pour largeur d'armoire	930	1200
	Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449
	+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707


+ Bloc tiroir




Modèle généralement en gris clair RAL 7035	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)		avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)	
pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722



1200
1840 x 1198 x 453
6
à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs
70/125 x 502 x 438
8931-3041



930
1840 x 928 x 453
6
à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs
70/125 x 367 x 438
8921-305



1200
1840 x 1198 x 453
6
à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs
70/125 x 502 x 438
8931-305



Réf. commande 8921-3041

*façade tiroir 82 ou 170 mm



Réf. commande 8921-3716

+ Compartimentage tiroir



	Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716
+ prix				



Réf. commande 8921-700

+ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		

+ Accessoires (en option)



Serrures → p. 283

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec coffres-forts, tiroirs et tablettes,
incl. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg



avec porte à battants

Hauteur : 1950
Profondeur : 500

	930	1200	930
Largeur	930	1200	930
Dim. intérieures HxLxP	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453
Tablettes	4	4	4
Description	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs	À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs
Dim. casier verr. HxLxP	400 x 376 x 460	400 x 511 x 460	400 x 376 x 460
Dimensions intérieures libres de tiroir HxLxP*	125 x 367 x 438	125 x 502 x 438	70 x 367 x 438
Réf. commande	8921-306	8931-306	8921-301

*façade tiroir 82 ou 170 mm

+ Tablettes supplémentaires



	930	1200
Pour largeur d'armoire	930	1200
Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449
+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707

+ Bloc tiroir



	avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042)		avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041)	
Modèle généralement en gris clair RAL 7035				
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Hauteur de façade tiroir	env. 170	env. 170	env. 82	env. 82
+ réf. commande	+ 8921-3723	+ 8931-3723	+ 8921-3722	+ 8931-3722

+ Compartimentage tiroir



	Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut		Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut	
Pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
+ réf. commande	+ 8921-3713	+ 8931-3713	+ 8921-3716	+ 8931-3716



Réf. commande 8921-3713




1200	930	1200	930	1200
1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 453
4	-	-	-	-
À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs	À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs
400x511x460	400x376x460	400x511x460	400x376x460	400x511x460
70x502x438	70/125x367x438	70/125x502x438	70/125x367x438	70/125x502x438
8931-301	8921-302	8931-302	8921-303	8931-303



Réf. commande 8921-700

+ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500	500
+ réf. commande	+ 8921-700	+ 8931-700
+ prix unique		



Réf. commande 8921-3042

+ Clés et serrures pour armoires à outils et matériel (codes PIN et RFID, voir S. 265)



Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Serrure Ergo-Lock avec n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout	Clé individuelle/ de rechange pour casier verrouillable	
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	...-...99 à la demande	0004-11	0005-10	0006-50

Surmeubles, armoires suspendues et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Surmeuble avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas



Hauteur : 500	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 928 x 553	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453	440 x 1198 x 553
	Tablettes	-	-	-	-	-	-
	Réf. commande	9264-000	9284-000	9294-000	9464-000	9484-000	9494-000



Hauteur : 790	Largeur	930	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 928 x 553	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453	730 x 1198 x 553
	Tablettes	1	1	1	1	1	1
	Réf. commande	9265-009	9285-009	9295-009	9465-009	9485-009	9495-009

Fixation murale

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Armoire/étagère suspendue

p. ex. pour suspension au-dessus de l'établi, armoire avec portes sur pivots et serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, étagère sans portes



Hauteur : 830 Largeur : 700 Profondeur : 300	Modèle	Armoire	Étagère
	Dim. intérieures H x L x P	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Tablettes	3	3
	Réf. commande	134013-22	134013-02



Réf. commande 134013-22



Réf. commande 8820-000




Réf. commande 8831-000

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint
avec serrure à poignée 3 points
Ergo-Lock, avec tapis cannelé en
caoutchouc



Hauteur : 1000	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	1	1
	Réf. commande	8820-000	8821-000	8830-000	8831-000



Hauteur : 1200	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures H x L x P	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2	2
	Réf. commande	8520-000	8521-000	8530-000	8531-000

+ Armoires d'appoint à fermeture identique

+ réf. commande

+ 8900-7211

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

+ Tablettes supplémentaires

Sélection → p. 272

Armoires d'appoint à portes battantes

Les caractéristiques des armoires d'appoint :

Des classiques qui ne doivent manquer dans aucun atelier. Agrémentez votre armoire comme bon vous semble à l'aide de nos accessoires : espace de rangement à proximité du poste de travail ou auxiliaire mobile, tout est possible !

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Renforcement central de porte pour une meilleure solidité
- + Portes à battants sur pivots avec ouverture d'angle env. 110°
- + Serrure à cylindre avec 2 clés
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 30 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg



Réf. commande 87210-00
+ 8721-71656



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713



Réf. commande 88210-00
+ 8721-7010

Dimensions et modèles

En haut 1 tiroir, en dessous 2 tablettes zinguées réglables

Hauteur : 1000	Largeur	500	1000
Profondeur : 500	Tablettes	2	2
	Réf. commande	87210-00	88210-00

+ Tablettes supplémentaires

Largeur	500	1000
Réf. commande	8721-80	88210-80



Tapis cannelé en caoutchouc à coller par le client sur le meuble ou la bande de roulement

Largeur	500	1000
Réf. commande	8750-00	88500-00



Bande de roulement à coller par le client

Largeur	500	1000
Profondeur	500	500
Hauteur	20	20
Réf. commande	8721-713	8821-713



Pupitre 500x500 à apposer par le client, couleur gris clair

Largeur	500
Profondeur	500
Réf. commande	8721-71656



Notre pupitre convient également pour l'utilisation avec une largeur d'armoire de 1000 mm !



4 roulettes pivotantes, 2 avec arrêtoir, à monter par le client

Réf. commande	8721-7010
---------------	-----------

+ Couleurs d'armoires d'appoint

Sélection → p. 48

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel






Réf. commande 8920-314



Réf. commande 8921-311

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock




Différents aménagement intérieur	Largeur	930	1200	930	930	930
	Profondeur	500	500	400	500	400
Hauteur : 1950	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 460 x 450	1840 x 595 x 450	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353
	Tablettes	8	8	3	3	2
Casier verrouillable à deux battants H x L x P		-	-	1	1	-
				335 x 755 x 335	335 x 755 x 435	
Description	Avec cloison intermédiaire	Avec cloison intermédiaire	Casier avec serrure à cylindre	Casier avec serrure à cylindre	En haut 9 casiers réglables en largeur	
	Réf. commande	8921-311	8931-311	8920-313	8921-313	8920-314

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	459 x 449	594 x 449	925 x 352	925 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8921-3707	+ 8931-3707	+ 8920-80	+ 8921-80	+ 8920-80



Réf. commande 8920-313



930	1200	1200	930	930	930
500	400	500	500	500	400
1840 x 928 x 453	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 460 x 450	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350
2	2	2	4 à droite	-	4 à droite
-	-	-	-	-	-
En haut 9 casiers réglables en largeur	En haut 9 casiers réglables en largeur	En haut 9 casiers réglables en largeur	Avec cloison inter- médiaire, tablette à gauche avec barre de penderie (sans cintre pour vêtement)	Tablette intérieure avec barre de penderie (sans cintre pour vêtement)	Avec cloison de séparation, tablette de gauche avec barre de penderie rétrac- table (sans cintre), partie dossiers env. 380 mm en largeur, partie vêtements env. 550 mm en largeur
8921-314	8930-314	8931-314	8921-312	9280-088	8920-312

925 x 452	1195 x 352	1195 x 452	459 x 449	925 x 452	375 x 349
+ 8921-80	+ 8930-80	+ 8931-80	pour côté droit + 8921-3707	+ 1050-80	pour côté droit + 8920-3707

+ **Tablette renforcée**



Charge admissible par tablette	env. 110 kg
Réf. commande	+ ...-802
	Prix double de tablette

Armoires à outils avec bloc tiroir

Les caractéristiques des armoires à outils avec bloc tiroir :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs, 3 profondeurs)
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir à droite en bas de la page



Réf. commande 8931-503 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale requise



Tiroir inférieur	Largeur	930	930	1200	1200	1200
	Profondeur	500	600	400	500	600
Hauteur : 1950	Tablettes	4	4	4	4	4
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100x730x440	100x730x440	100x1000x330	100x1000x440	100x1000x440
	Tiroir	3	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-503	8922-503	8930-503	8931-503	8932-503

+ Tablettes supplémentaires

Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200	1200
Profondeur	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80



Serrure à poignée Ergo-Lock


Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Réf. commande 8921-5030



Réf. commande 8931-5030 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)



**Tiroir
au milieu**
Hauteur : 1950

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
3	3	3	3	3
100x730x440	100x730x440	100x1000x330	100x1000x440	100x1000x440
3	3	3	3	3
8921-5030	8922-5030	8930-5030	8931-5030	8932-5030

930	930	1200	1200	1200
500	600	400	500	600
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette	env. 110 kg
Réf. commande	+ ...-802

+ Accessoires (en option)

Tapis en caoutchouc mousse, etc. → p. 283

Armoires d'appoint avec bloc tiroir



Réf. commande 8831-5035
+ 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec tapis cannelé en caoutchouc, fixation murale requise



Hauteur : 1000	Largeur	930	1200	1200
	Profondeur	500	400	500
	Dim. intérieures HxLxP	450 x 928 x 453	450 x 1198 x 353	450 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2	2
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 330	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3
	Réf. commande	8821-5035	8830-5035	8831-5035

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Materiel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut





	930	1200	1200
pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713



Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut



	930	1200	1200
Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718



Tapis en caoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



	930	1200	1200
Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)



Réf. commande

Serrure Ergo-Lock

8900-721

Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout

8900-723

Passe-partout assorti

8900-7131

Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique

8900-7211

Clé individuelle/ de rechange

0004-11

Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)

...-...99
à la demande

Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout

0005-10

Armoires pour outils et matériel

à vitres transparentes

Les caractéristiques des armoires à outils avec vitres transparentes :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 281


Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950						
	Largeur	500	500	700	700	930
	Profondeur	400	500	400	500	400
	Dim. intérieures HxLxP	1840x498x353	1840x498x453	1840x698x353	1840x698x453	1840x928x353
	Tablettes	4	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-055	8901-055	8910-055	8911-055	8920-055

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	695 x 352	695 x 452	925 x 352
	+ réf. commande	+ 8900-80	+ 8901-80	+ 8910-80	+ 8911-80	+ 8920-80



→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 8521-055




**Des armoires qui rapportent de l'argent
Trouver au lieu de chercher = économiser du temps et
de l'argent !**

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930	930	930	1200	1200	1200	1200
500	600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4	4
8921-055	8922-055	8924-055	8930-055	8931-055	8932-055	8934-055

925 x 452	925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8924-80	+ 8930-80	+ 8931-80	+ 8932-80	+ 8934-80

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint avec vitres transparentes

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-055	8831-055	8521-055	8531-055

Armoires à outils avec vitres transparentes et bloc tiroir



Réf. commande 8931-553

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale nécessaire





Tiroir inférieur		930	930	1200	1200
Hauteur : 1950	Largeur	930	930	1200	1200
	Profondeur	500	600	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
	Tablettes	4	4	4	4
	Dim. intérieures de tiroir H x L x P	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-553	8922-553	8931-553	8932-553

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8931-5530



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Dim. intérieures HxLxP	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 553	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553
Tablettes	3	3	3	3
Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
Tiroir	3	3	3	3
Réf. commande	8921-5530	8922-5530	8931-5530	8932-5530

+ Tablettes supplémentaires

 zinguée	Largeur x profondeur	925 x 452	925 x 552	1195 x 452	1195 x 552
	+ réf. commande	+ 8921-80	+ 8922-80	+ 8931-80	+ 8932-80

+ Accessoires

Compartimentage tiroir, tapis en caoutchouc mousse, serrures → p. 295

Armoires pour outils et matériel

Pour charges lourdes



Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8921-052

jusqu'à **700 kg** de charge





Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Dimensions et modèles

Sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	500	930	930
	Profondeur	400	500	400	500
	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 498 x 353	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
	Tablettes	4	4	4	4
	Réf. commande	8900-052	8901-052	8920-052	8921-052

+ Tablettes supplémentaires Charge adm. 110 kg



Largeur x profondeur	495 x 352	495 x 452	925 x 352	925 x 452
+ réf. commande	+ 8900-802	+ 8901-802	+ 8920-802	+ 8921-802

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8521-052

jusqu'à **700 kg**
de charge





Armoires d'appoint sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock et tapis cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 453	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 453
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-052	8831-052	8521-052	8531-052

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



930	930	1200	1200	1200	1200
600	800	400	500	600	800
1840 x 928 x 553	1840 x 928 x 753	1840 x 1198 x 353	1840 x 1198 x 453	1840 x 1198 x 553	1840 x 1198 x 753
4	4	4	4	4	4
8922-052	8924-052	8930-052	8931-052	8932-052	8934-052

925 x 552	925 x 752	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552	1195 x 752
+ 8922-802	+ 8924-802	+ 8930-802	+ 8931-802	+ 8932-802	+ 8934-802

+ Accessoires

Serrures → p. 295

Armoire à outils pour charges lourdes

avec bloc tiroir

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur	Largeur	930	930	1200	1200
Hauteur : 1950	Profondeur	500	600	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
	Tablettes	4	4	4	4
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	8921-523	8922-523	8931-523	8932-523



jusqu'à **700 kg**
de charge

Réf. commande 8831-5235

+ **Tapis en caoutchouc mousse**
mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8931-701



Armoires d'appoint avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire. Fixation murale nécessaire



Hauteur : 1000	Largeur	930	1200
Profondeur : 500	Dim. intérieures HxLxP	450 x 925 x 453	450 x 1198 x 453
	Tablettes	2	2
	Dim. intérieures de tiroir HxLxP	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440
	Tiroir	3	3
	Réf. commande	8821-5235	8831-5235

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950


930	930	1200	1200
500	600	500	600
1435 x 928 x 453	1435 x 928 x 553	1435 x 1198 x 453	1435 x 1198 x 553
3	3	3	3
100 x 730 x 440	100 x 730 x 440	100 x 1000 x 440	100 x 1000 x 440
3	3	3	3
8921-5230	8922-5230	8931-5230	8932-5230

+ Tablettes supplémentaires
Charge adm. 110 kg



Pour largeur d'armoire	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
+ réf. commande	+ 8921-802	+ 8922-802	+ 8931-802	+ 8932-802

+ Compartimentage de tiroir
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8931-5713

+ Compartimentage de tiroir
Tôles de séparation zinguées, env. 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200
Profondeur	500/600	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8931-5718



Réf. commande
+8931-5713

jusqu'à 700 kg de charge

Armoires pour charges lourdes

avec vitres transparentes




- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8924-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, charge adm. 110 kg/tablette



Profondeur XXL !


sans tiroir

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	930	930
Profondeur	400	500	600	800
Tablettes	4	4	4	4
Réf. commande	8920-0552	8921-0552	8922-0552	8924-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, charge adm. 110 kg/tablette, fixation murale nécessaire



Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	500	600	500	600
Tablettes	3	3	3	3
Réf. commande	8921-55302	8922-55302	8931-55302	8932-55302



Réf. commande 8931-55302



Réf. commande 8931-5532



jusqu'à **700 kg**
de charge



Serrure à poignée moulée Ergo-Lock (fermeture à 3 points) facile à manier avec des gants




Angle d'ouverture env. 180° sur charnières à l'extérieur



Tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg par poussée



Portes en acier avec vitres transparentes en verre acrylique de 3 mm fermement collée et barre de fermeture dissimulée




1200

400

4

8930-0552



1200

500

4

8931-0552



1200

600

4

8932-0552



1200

800

4

8934-0552

Profondeur XXL !

Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

Largeur

930

930

1200

1200

Profondeur

500

600

500

600

Tablettes

4

4

4

4

Réf. commande

8921-5532

8922-5532

8931-5532

8932-5532

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires d'appoint



Réf. commande 8521-0552



Réf. commande 8821-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, réglables, charge adm. 110 kg/tablette, tapis supérieur cannelé en caoutchouc



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1000	1200	1200
	Largeur	930	1200	930	1200
	Tablettes	1	1	2	2
	Réf. commande	8821-0552	8831-0552	8521-0552	8531-0552

+ Accessoires



Tablettes supplémentaires → p. 288

Matériel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut




Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Caissons	4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54	6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 8921-5713	+ 8930-5713	+ 8931-5713



Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
Casiers (réglables en profondeur)	2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199	2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199	2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199
+ réf. commande	+ 8921-5718	+ 8930-5718	+ 8931-5718



Tapis encaoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



Pour largeur d'armoire	930	1200	1200
Profondeur	500/600	400	500/600
+ réf. commande	+ 8921-701	+ 8930-701	+ 8931-701

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)

	Serrure Ergo-Lock	Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout	Passe-partout assorti	Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique	Clé individuelle/ de rechange	Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long)	Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout
Réf. commande	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11	...-...99 à la demande	0005-10

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.



Version armoires de recharge de piles

Les électro-expertes polyvalentes

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Tablette électrique spéciale, incorporée, avec rampe de prise intégrée
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
- + Variante Basic ou Comfort pour chaque besoin d'équipement et d'électrification

Version armoires de rétention

Plus de sûreté avec les substances dangereuses pour l'eau

- + Prévention des coûts consécutifs élevés !
- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Bacs de rétention en acier zingué ou polyéthylène
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Armoires pour outils à portes coulissantes → p. 312



Étagères → p. 340

À bacs à bec

Les expertes pour les petits objets

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Bacs à bec de qualité professionnelle
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de caisson et de tiroir adaptées à tous les besoins)

Armoires de recharge de piles

En version Basic et Comfort.

Les caractéristiques des armoires de recharge de C+P :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture d'angle 180°
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique 3 mm, facilement remplaçables par vissage
- + Serrure à poignée Ergo-Lock 3 points avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer !
- + Grande flexibilité des tablettes : réglage par pas de 15 mm
- + Bac électrique spécial incorporé, avec rampe de prise intégrée pour plus d'ordre dans l'armoire
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Équipable pour un aménagement intérieur de C+P, p. ex. bloc tiroir
- + Chaque armoire avec câble d'alimentation Schuko 3 m, 230 V
- + Toutes les armoires satisfont la directive basse tension 2014/35/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE



Version Basic avec portes en tôle pleine réf. commande 8921-05E1

Dimensions et modèles Basic

Avec 3 tablettes zinguées, un bac de rétention électroéquipé et une rampe de 5 prises

		Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Hauteur : 1950			
Largeur : 930	Tablettes	3	3
	Bac électr.	1	1
Profondeur : 500	Réf. commande	8921-05E1	8921-05E1



Mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer ! Utilisation simple avec des gants. Aussi en version serrure à transpondeur PIN RFID ! (voir page 265)

Dimensions et modèles Comfort

Avec une tablette zinguée, 3 bacs de rétention électroéquipés et une rampe de 5 prises, rampe Master centrale avec raccordement ventilateur, disjoncteur FI, disjoncteur de protection de ligne

		Avec portes en tôle pleine	Avec portes à vitres transparentes
Hauteur : 1950			
Largeur : 930	Tablettes	1	1
	Bac électr.	3	3
Profondeur : 500	Réf. commande	8921-05E3	8921-05E3



Ventilateur à thermostat et rampe Master centrale dans l'armoire COMFORT

Le bac électroéquipé innovant de C+P : Une technologie bien pensée pour une utilisation bien facile

- + Bac de rétention dissimulé pour blocs et câbles d'alimentation des chargeurs = plus d'ordre
- + Plus de place et une meilleure organisation de la surface
- + Fixation et positionnement de la rampe de prises (fermement reliée au fond)
- + Bac perforé pour la prévention de la congestion thermique
- + Finition zinguée
- + Autres variantes de fiches livrables à la demande



+ **Tablette standard supplémentaire zinguée**

Réf. commande 8921-80



Version Basic avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E1



Version Comfort avec portes en tôle pleine
Réf. commande 8921-05E3



Version Comfort avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E3

+ **Bac électr. supplémentaire** uniquement pour armoire BASIC, un seul bac suppl. possible avec armoire (non équipable ultérieurement), avec câble.



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-80E1

+ **Tapis cannelé en caoutchouc** à poser sur le bac électr., à monter soi-même, bandes adhésives compr.



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-703

+ **Compartmentage tiroir**, caissons en plastique pour petits objets env. 63 mm de haut



44 caissons :	
4x 162x108	
8x 108x108	
16x 54x54	
16x 108x54	
Réf. commande	+ 8921-5713

+ **Compartmentage de tiroir**, tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut



14 casiers :	
2x 134x420	
12x 95x110/199	
(réglables en profondeur)	
Réf. commande	+ 8921-5718

+ **Bloc tiroir inférieur** avec 3 tiroirs rétractables, charge adm. 50 kg chacun, avec rails télescopiques



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-5702

+ **Tapis en caoutchouc** à poser dans le tiroir pour dépôt délicat de pièces de stockage fragiles



Largeur	930
Profondeur	500/600
Réf. commande	+ 8921-701

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires de rétention

Les caractéristiques des armoires de rétention :





- + Stockage sûr de petits récipients de substances dangereuses pour l'eau (pas d'acides ou de bases)
- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Portes à pivots, angle d'ouverture env. 110°, trous d'aération faciles à nettoyer en haut et en bas
- + Protection à moindres frais des coûts consécutifs élevés
- + Prescription légale dans de nombreux domaines (p. ex. pour les exploitations agricoles)
- + Bacs de récupération contrôlés selon la WHG (loi allemande sur le régime des eaux)
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm



Réf. commande 8921-315

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1950	Largeur	500	930	500	930
Profondeur : 500	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453	1840 x 498 x 453	1840 x 928 x 453
	Tablettes	-	-	3	3
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	4	4	-	-
	Bacs en polyéthylène	-	-	4	4
	Réf. commande	8901-315	8921-315	8901-316	8921-316

+ **Bac de rétention supplémentaire ou bac en polyéthylène**



Pour largeur d'armoire	500	930	500	930
Dimensions LxP	490 x 450	920 x 450	490 x 450	920 x 450
Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
+ réf. commande	+ 8901-3725	+ 8921-3725	+ 8901-3726	+ 8921-3726

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8821-315
+ 8851-00 (tapis supérieur cannelé en caoutchouc)





Réf. commande 8721-315
+ 8751-00 (tapis supérieur cannelé en caoutchouc)

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint de sûreté

Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



Hauteur : 1000 (bande de roulement incl. : 1020)	Largeur	500	930	500	930
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453	855 x 498 x 453	855 x 928 x 453
Profondeur : 500	Tablettes	-	-	1	1
	Volumes de récupération	10 l/bac	20 l/bac	10 l/bac	20 l/bac
	Bacs zingués	2	2	-	-
	Bacs en polyéthylène	-	-	2	2
	Réf. commande	8721-315	8821-315	8721-316	8821-316

+ Tapis supérieur cannelé en caoutchouc



Pour largeur d'armoire	500	930
+ réf. commande	+ 8751-00	+ 8851-00



Bac zingué :
charge adm. 80 kg



Bac en polyéthylène :
charge adm. 70 kg

Armoires à bacs à bec

Les caractéristiques des armoires à bacs à bec :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses et équipements de caisson pour tous types d'emploi
- + Suspension de porte avec angle d'ouverture env. 110° (sauf modèles page 310/311 = 180°)
- + Renforcement central des portes pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 10 mm (sauf modèles 8931-501 et -502 = pas de 15 mm)
- + Charge admissible par tablette zinguée : 70 kg
- + Charge admissible par tablette raccourcie : 50 kg
- + Charge admissible de l'armoire 450 kg
- + La fixation murale est nécessaire pour un maintien solide et sûr. Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur
- + Armoires à bloc tiroir, 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée



Réf. commande 130276-64



Armoires volumineuses avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°)

Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte




Les caractéristiques des bacs à bec et bacs d'étagère :

- + Parois intérieures lisses et poignée moulée sur la paroi arrière
- + Empilement sûr assuré par des ergots d'empilage
- + Le fond légèrement rugueux garantit un transport antiglisse sur les bandes de convoyage
- + Les bacs à bec sont en polypropylène (jusqu'à -20°/+90°C, conviennent pour les aliments et résistent à l'huile). Dans 7 tailles pratiques et déclinées dans les couleurs rouge et bleu sans cadmium
- + Pour une meilleure organisation, il est possible de les doter en complément d'un film de protection pour étiquettes, une protection contre la poussière, une vitre avant, une barre de support ainsi qu'une cloison longitudinale



Bacs à étagère



Bacs à bec




Bacs à bec



Dimensions et modèles

En lots, avec étiquettes, livrables exclusivement dans les unités d'emballage indiquées



Tailles	1	2	3	4	5	6	7
Dim. intérieures HxLxP	50 x 102 x 85	75 x 103 x 160	125 x 150 x 230	145 x 210 x 350	200 x 210 x 350	145 x 315 x 500	200 x 315 x 500
Unité d'emballage	60 pces	40 pces	20 pces	10 pces	10 pces	8 pces	6 pces
 Couleur rouge							
Réf. commande	8920-59153	8920-59253	8920-59353	8920-59453	8920-59553	8920-59653	8920-59753
Prix							
 Couleur bleue							
Réf. commande	8920-59155	8920-59255	8920-59355	8920-59455	8920-59555	8920-59655	8920-59755

+ Film de protection pour étiquettes (1 unité d'emb. = 50 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59105	+ 8920-59205	+ 8920-59305	+ 8920-59405	+ 8920-59505	+ 8920-59605	+ 8920-59705
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ Protection contre la poussière (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	+ 8920-59101	+ 8920-59201	+ 8920-59301	+ 8920-59401	+ 8920-59501	+ 8920-59601	+ 8920-59701
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

+ Cloison longitudinale (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	-	-	-	+ 8920-59402	+ 8920-59502	-	+ 8920-59702
	-	-	-			-	

+ Barre de support (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	-	-	-	-	-	+ 8920-59606	+ 8920-59706
	-	-	-	-	-		

+ Vitre avant (1 unité d'emb. = 10 pièces)

+ réf. commande	-	+ 8920-59204	+ 8920-59304	+ 8920-59404	+ 8920-59504	+ 8920-59604	+ 8920-59704
-----------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Film de protection pour étiquettes



Protection contre la poussière



Cloison longitudinale



Barre de support



Vitre avant

Armoires à bacs à bec



Réf. commande 134013-24



Réf. commande 134013-21

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



Hauteur : 830	Dim. intérieures HxLxP	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250	770x695x250
Largeur : 700	Tablettes	4	5	6	3	6
Profondeur : 300	Bacs à bec	18 x taille 2 rouge 12 x taille 2 bleu	24 x taille 2 rouge 8 x taille 3 bleu	42 x taille 2 bleu	-	-
	Réf. commande	134013-23	134013-24	134013-21	134013-22	134013-20

+ Accessoires

Tablettes supplémentaires, Tapis cannelé en caoutchouc → p. 283


Armoires à bacs à bec



Réf. commande 133944-25

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1690 Largeur : 700 Profondeur : 300	Dim. intérieures H x L x P	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
	Tablettes	9	9	9	11	13
	Bacs à bec	20 x taille 3 rouge 20 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 28 x taille 3 bleu	45 x taille 1 rouge 45 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	36 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	18 x taille 2 rouge 20 x taille 3 bleu 18 x taille 1 rouge 18 x taille 1 bleu
	Réf. commande	133413-22	133413-28	133413-24	133413-23	133413-27

Armoires d'appoint à bacs à bec

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



Hauteur : 1000 Largeur : 1000 Profondeur : 420	Dim. intérieures H x L x P	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370	890 x 995 x 370
	Tablettes	4	4	2	6	6
	Bacs à bec	18 x taille 3 rouge 12 x taille 3 bleu	12 x taille 3 rouge 12 x taille 4 bleu	-	36 x taille 2 rouge 27 x taille 2 bleu	45 x taille 2 rouge 12 x taille 3 bleu
	Réf. commande	133944-22	133944-23	133944-21	133944-24	133944-25

+ Accessoires

Tapis cannelé en caoutchouc → p. 307






Réf. commande 133944-22

! **Tailles de bacs à bec**
(HxLxP) :

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm




Serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) à l'attrayant design ergonomique



1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250	1620 x 695 x 250
14	15	17	6
42 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	48 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu	30 x taille 1 rouge 30 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu	-
133413-25	133413-29	133413-210	133413-20

+ **Tapis supérieur cannelé en caoutchouc** pour les armoires et les étagères d'appoint, autocollant



Largeur x profondeur	700 x 300	1000 x 420
+ réf. commande	+ 134013-701	+ 133944-701
+ prix unique		

+ **Tablettes supplémentaires**



Pour largeur d'armoire	700	1000
Épaisseur en mm	15	25
+ réf. commande	+ 130013-81	+ 130044-81
+ prix unique		



Réf. commande 133413-210

Armoires à bacs à bec




Réf. commande 133113-22



Réf. commande 133113-23

Dimensions et modèles

Portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1980	Largeur	700	700	700	700	1000
	Profondeur	300	300	300	300	420
	Dim. intérieures HxLxP	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1910 x 695 x 250	1870 x 995 x 370
	Tablettes	11	15	18	9	6
	Bacs à bec	24 x taille 3 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu	60 x taille 2 rouge 54 x taille 2 bleu	-	16 x taille 5 rouge 12 x taille 5 bleu
	Réf. commande	133113-21	133113-22	133113-23	133113-20	133144-22





→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 133144-23

Tailles de bacs à bec (H x L x P) :		Tailles de bacs d'étagère (dim. extérieures H x L x P) :	
1:	50 x 102 x 85 mm	RK 3109:	90 x 117 x 300 mm
2:	75 x 103 x 160 mm	RK 3209:	90 x 234 x 300 mm
3:	125 x 150 x 230 mm	RK 3214:	140 x 234 x 300 mm
4:	145 x 210 x 350 mm		
5:	200 x 210 x 350 mm		
6:	145 x 315 x 500 mm		
7:	200 x 315 x 500 mm		



1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
420	420	420	420	420	420	420
1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370	1870x995x370
8	8	9	9	11	12	4
24 x taille 4 rouge 12 x taille 5 bleu	30 x taille 3 rouge 16 x taille 5 bleu	20 x taille 4 rouge 20 x taille 4 bleu	30 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	48 x RK 3109 bleu 12 x taille 4 rouge 12 x taille 4 bleu	40 x RK 3109 bleu 16 x RK 3209 bleu 16 x RK 3214 bleu	-
133144-23	133144-25	133144-24	133144-27	133144-29	133144-28	133144-20





+ Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 307

Armoires à cases avec bacs à bec

Dimensions et modèles





Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-502 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire



Hauteur : 1980	Largeur	1100	1100	1100	1100
	Profondeur	535	535	535	535
	Tablettes	9	9	11	11
	Tablettes raccourcies	7	5	8	11
	Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
	Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu 9 x taille 7 rouge	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge 9 x taille 7 bleu	40 x taille 1 rouge 80 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 90 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu
	Réf. commande	130276-65	130276-66	130276-61	130276-62

Armoires volumineuses avec tiroir

Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., charge adm. par tiroir env. 50 kg, tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-501 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire





Hauteur : 1980	Largeur	1100	1100	1100	1100
	Profondeur	535	535	535	535
	Tablettes	7	7	9	9
	Tablettes raccourcies	6	4	8	6
	Rails de suspension	5 par porte	7 par porte	10 par porte	10 par porte
	Bacs à bec	40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu	40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu 6 x taille 6 rouge
	Tiroir	3	3	3	3
	Réf. commande	130276-67	130276-68	130276-63	130276-64

+ Compartimentage tiroir
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



Pour largeur d'armoire	1100	1200
Pour profondeur d'armoire	535	500
Caissons	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54	8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54
+ réf. commande	+ 130076-5713	+ 8931-5713



Hauteur : 1950

1100

1200

535

500

4

9

-

7

-

10 par porte

-


resp. 40 x taille 1 rouge/bleu
21 x taille 3 bleu
28 x taille 3 rouge
10 x taille 4 bleu
5 x taille 4 rouge

130276-613

8931-502



Réf. commande 8931-502



Hauteur : 1950

1200

500

10

9

10 par porte

resp. 40 x taille 1 rouge/bleu
resp. 44 x taille 2 rouge/bleu
7 x taille 3 rouge
5 x taille 4 bleu

3

8931-501



Réf. commande 130276-64

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

+ Accessoires

Autres réglages de tiroir → p. 283

Armoires à portes coulissantes

Économiques en espace et résistantes.



Pour les outils et le matériel

Les praticiennes du gain d'espace

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint

à vitres transparentes

Armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



jusqu'à **700 kg**
de charge



Armoires pour outils à portes battantes → p. 262



Étagères → p. 340

Pour charges lourdes

Les costaudes à portes coulissantes pour les charges élevées

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint

Armoires à portes coulissantes

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé)
- + Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint



Réf. commande 2159-00

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression




Hauteur : 1950	Largeur	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Tablettes	4	4	4
	Cloison intermédiaire	-	-	-
	Réf. commande	2049-00	2059-00	2069-00

+ Tablettes supplémentaires

	Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



1600


400

1840 x 797 x 328*

8

1

2149-00



1600

500

1840 x 797 x 428*

8

1

2159-00



1600

600

1840 x 797 x 528*

8

1

2169-00

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

796x327

+ 2149-80

796x427

+ 2159-80

796x527

+ 2169-80

+ **Tablette renforcée**



Charge admissible par tablette

env. 110 kg

Réf. commande

+ ...-802

Prix double de tablette

Surmeubles

à portes coulissantes.



Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Hauteur	500	500	790
Largeur	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400
Dim. intérieures HxLxP	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Tablettes	-	-	1
Cloison intermédiaire	-	-	-
Réf. commande	2044-00	2054-00	2045-09

Fixation murale

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande
2145-09

790	500	500	790	790
1200	1600	1600	1600	1600
500	400	500	400	500
740x1197x428	450x1597x328	450x1597x428	740x797x328*	740x797x428*
1	-	-	2	2
-	-	-	1	1
2055-09	2144-00	2154-00	2145-09	2155-09

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Plateaux, épais. 25 mm
mélaminés, pour utilisation en tant que surmeuble

	Pour largeur d'armoire	1200	1200	1600	1600
	Profondeur	400	500	400	500
	+ réf. commande	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000

+ Décor de plateau
Nuancier → p. 52

Armoires d'appoint à portes coulissantes.

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression,
tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



Largeur : 1200	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Tablettes	1	1	1
	Réf. commande	2046-09	2056-09	2066-09



Largeur : 1600	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Tablettes	2	2	2
	Cloison intermédiaire	1	1	1
Réf. commande	2146-09	2156-09	2166-09	

+ Tablettes supplémentaires



zinguée

Pour largeur d'armoire	1200	1200	1200	1600	1600	1600
Profondeur	400	500	600	400	500	600
+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

Respectivement pour un côté de l'armoire
(à gauche ou à droite de la cloison
intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2146-09



Réf. commande 2047-09
+ Réf. commande 2016-000 (plateau)



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-09



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-09



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-09



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-09



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-09



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-09

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

Armoires à portes coulissantes à vitres transparentes.

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Les portes coulissantes sont pourvues de galets de roulement très mobiles

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Hauteur : 1950	Largeur	1200	1200	1200
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 528
	Tablettes	4	4	4
	Cloison intermédiaire	-	-	-
	Réf. commande	2049-055	2059-055	2069-055

+ Tablettes supplémentaires

 zingué	Largeur x profondeur	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 527
	+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48





Réf. commande 2059-055



Des armoires qui rapportent de l'argent

Trouver au lieu de chercher
= gain de temps et d'argent !

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et investir dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.



1600
400
1840 x 797 x 328*
8
1
2149-055

1600
500
1840 x 797 x 428*
8
1
2159-055

1600
600
1840 x 797 x 528*
8
1
2169-055

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

796 x 327
+ 2149-80

796 x 427
+ 2159-80

796 x 527
+ 2169-80

+ **Tablette renforcée**



Charge admissible par tablette	env. 110 kg
Réf. commande	+ ...-802
Prix double de tablette	

Armoires d'appoint à vitres transparentes.



Réf. commande 2057-055

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression,
tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



Largeur : 1200	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	855 x 1197 x 528
	Tablettes	1	1	1
	Réf. commande	2046-055	2056-055	2066-055



Largeur : 1600 mm	Hauteur	1000	1000	1000
	Profondeur	400	500	600
	Dim. intérieures H x L x P	855 x 797 x 328*	855 x 797 x 428*	855 x 797 x 528*
	Tablettes	2	2	2
	Cloison intermédiaire	1	1	1
Réf. commande	2146-055	2156-055	2166-055	

+ Tablettes supplémentaires

	Pour largeur d'armoire	1200	1200	1200	1600	1600	1600
	Profondeur	400	500	600	400	500	600
	+ réf. commande	+ 2049-80	+ 2059-80	+ 2069-80	+ 2149-80	+ 2159-80	+ 2169-80

Respectivement pour un côté de l'armoire
(à gauche ou à droite de la cloison
intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2056-055



Des armoires qui rapportent de l'argent

Trouver au lieu de chercher = gain de temps et d'argent !

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C + P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-055



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-055



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-055



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-055



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-055



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-055

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

Armoire à portes coulissantes pour charges lourdes



Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + **Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg**
- + **Charge armoire : 700 kg**
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



Profondeur : 500 Hauteur : 1950	Largeur	1200	1600
	Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 428	1840 x 797 x 428*
	Tablettes	4	8
	Cloison intermédiaire	-	1
	Réf. commande	2059-002	2159-002

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Tablettes supplémentaires

 zingué	Largeur	1196	796
	Profondeur	427	427
	+ réf. commande	+ 2059-802	+ 2159-802

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2059-002



jusqu'à 700 kg
de charge



Réf. commande 2057-092

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression, tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



Profondeur : 500	Hauteur	1000	1200	1000	1200
	Largeur	1200	1200	1600	1600
	Dim. intérieures HxLxP	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
	Tablettes	1	2	2	4
	Cloison intermédiaire	-	-	1	1
	Réf. commande	2056-092	2057-092	2156-092	2157-092

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52