



MERCURA[®]
INDUSTRIES SUISSE SA



MOBILIER DE BUREAU



Armoires et systèmes de classement

C 2000 Acurado	300
Le nouvel Ergo-Lock 4.0	302
Armoires à portes battantes.....	306
Étagères de bureau.....	308
Surmeubles et étagères superposées.....	314
Armoires de comptoir	316
Armoires à portes coulissantes.....	320
Armoires à portes en verre coulissantes	326
Meubles à tiroirs et classeurs	330
C 3000 Asisto	334
Armoires à portes battantes.....	336
Étagères de bureau.....	340
Surmeubles à portes battantes.....	344
Tables d'appoint et étagères superposées.....	346
Armoires à portes coulissantes.....	348
Armoires à rideaux.....	356
Meubles à tiroirs et classeurs	364
Armoires coupe-feu à portes battantes Certos	378
Armoires à rideaux Omnispace	382
Armoires de classement à plat Série 7000	388





Bureaux	394
Vue d'ensemble de toutes les séries	396
Vue d'ensemble des plateaux de table	398
T 3300 Asisto assis/debout	400
T 4400 Cegano	404
T 4400 Cegano assis/debout	410
T 8000 Premio	414
Solutions acoustiques W 5000 SonicWall	416
Tables de conférence et tables pliantes	420
Tables pliantes	422
Table d'appoint	423
Tables de conférence Cegano T 4400	424
Tables de conférence mobiles Cegano T 4400	428
Chariot multimédia de conférence Cegano T 4400	434
Caissons et meubles d'appoint	436
Desserte mobile	438
Meuble réfrigérateur	440
Caisson sur roulettes Small	442
Conteneur roulant	444
Armoires-tiroirs pour assise/debout	448
Sièges pivotants et sièges de réunion	452
Comfort Line	454
Avantgarde Plus	455
Net Line	456

Systemes d'armoire et de rangement

Vous trouverez l'armoire adaptée à chaque utilisation. Qu'il s'agisse d'armoires à portes battantes, à portes coulissantes, d'armoires à rideaux ou d'armoires avec des portes en verre, avec des tiroirs, des dossiers ou pour le classement à plat - vous pouvez faire votre choix parmi une large gamme de types d'armoires.


Grâce à une multitude d'aménagements intérieurs, votre armoire peut être, à tout moment, équipée de manière personnalisée pour des tâches de rangement et de classement.



Systemes d'armoire
C 2000 Acurado..... [300](#)



Systemes d'armoire
C 3000 Asisto..... [334](#)





Armoires à portes battantes coupe-feu C 4000 Certos.....378



Armoires à rideaux Omnispace.....382



Armoires de classement à plat.....388



Armoires à portes battantes



Armoires à portes coulissantes à portes en acier



Les armoires à prix avantageux pour un archivage classique 304

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Serrure à poignée **Ergo-Lock 4.0** ou serrure avec poignée à béquille design (les deux à 3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- Portes sur pivots, à angle d'ouverture d'env. 110°, avec charnières extérieures et angle d'ouverture confortable d'env. 180° en option
- Gamme de produits complète (différentes variantes de dimensions et d'aménagements pour répondre à tous les besoins)
- Vaste programme de solutions de surmeubles et de comptoirs
- Existe également sous forme d'étagères avec ou sans paroi arrière
- Charge des tablettes de 70 à 110 kg

Les armoires à portes coulissantes économiques et peu encombrantes..... 320

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Serrure à pêne rotatif/à poussoir avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option
- Les portes dotées de galets de roulement spéciaux coulisent sur des rails de guidage spéciaux
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Dimensions et aménagements intérieurs variés
- Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

	Ouverture de la porte 110°	Ouverture de la porte 180°	Portes coulissantes en acier	Portes coulissantes en verre de sécurité	Largeur de la gamme de produits	Profondeur de la gamme de produits (mm)	Hauteur de la gamme de produits	Serrure à poignée Ergo Lock 4.0	Poignée à béquille design
Armoires à portes battantes C 2000 Acurado	●	en option	-	-	●	400-600	●	●	en option
Armoires à portes coulissantes C 2000 Acurado	-	-	●	●	●	400-500	●	-	-
Meubles à tiroirs et classeurs C 2000 Acurado	-	-	-	-	●	-	●	-	-

Armoires à portes coulissantes à portes en verre



Meubles à tiroirs et classeurs



Portes coulissantes transparentes..... 326

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Serrure à pêne rotatif/à pousoir avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option
- Les portes dotées de galets de roulement spéciaux coulisent sur des rails de guidage spéciaux
- Portes coulissantes en verre de sécurité avec poignée moulée
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Dimensions et aménagements intérieurs variés
- Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Les armoires à petit prix pour dossiers suspendus et fiches..... 330

- Construction solide en acier avec des tiroirs à façade affleurante et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Poignée encastrée pleine longueur
- Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre interchangeable
- Dispositif de blocage
- **Garantie de 5 ans** sur le rail de guidage
- Charge maximale des tiroirs jusqu'à 50 kg
- Pour les dossiers suspendus DIN A4 et les fiches DIN A5/A4
- Disponibles en gris clair RAL 7035, gris noir RAL 7021, aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

Poignée étrier	Poignée moulée	Cylindre interchangeable	Surmeubles et armoires de comptoir	Charge des tablettes (kg)	Façades en acier	Façades affleurantes	Poignée encastrée	Charge des tablettes (en kg)	Aménagements intérieurs variés
-	-	en option	●	70-110	-	-	-	-	●
●	●	en option	●	40-110	-	-	-	-	●
-	-	en option	-	-	●	●	●	50	●

Le nouvel Ergo-Lock 4.0

La qualité encore améliorée !



Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence excellentes distinguent depuis toujours la serrure-poignée « Ergo-Lock ».

Le principe de « **simplement appuyer pour verrouiller** » facilite déjà le travail de centaines de milliers d'utilisateurs. Mais cela ne nous semblait pas assez.

Avec le nouvel **Ergo-Lock 4.0**, nous ajoutons encore quelque chose !

Le nouvel Ergo-Lock 4.0 propose :

- **Une apparence améliorée**
 - **moderne et en accord avec son temps**
 S'adapte à toutes les pièces et rend votre armoire inimitable.
- **Mécanisme « simplement appuyer pour verrouiller »**
 (en instance de brevet)
 Fermer votre armoire alors que vous avez les mains pleines.
- **Cylindre interchangeable, remplacement ultérieur, fermetures identiques... tout est possible !**
 Conservez la possibilité d'effectuer des changements dans le futur, et sécurisez votre investissement.
- **Systèmes de fermeture adaptés à code PIN ou transpondeur de même apparence**
 Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés, en gardant la même apparence. Serrure électronique hors ligne de grande valeur, l'Ergo-Lock 4.0 propose tout ce que l'état actuel de la technique a à offrir.

Un avantage particulier :

Notre nouvel **Ergo-Lock 4.0** est compatible avec l'ouverture encastrée des modèles précédents utilisés depuis 2013. Ainsi, vous pouvez également équiper votre ancienne armoire du nouvel **Ergo-Lock 4.0** !



Que ce soit un verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la famille de produits Ergo-Lock 4.0 propose le système adapté à toutes les exigences.





Choisissez la sécurité et le contrôle d'accès adaptés à vos besoins :



Système de verrouillage mécanique

- 2 clés par verrou
- Modèle de série pour toutes les armoires à portes battantes Acurado
- Cadre de couleur noire en standard

- Cadre de couleur argentée disponible contre un supplément de prix

Supplément de prix pour le cadre de verrou argenté

+ N° de com.-73..
+ supplément



Verrou à code PIN

- Élément de fermeture motorisé
- 4 chiffres
- Codes entre 4 et 8 chiffres possibles
- Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- Code passe-partout

- Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures ou env. 3 ans
- Disponible à partir du milieu de l'année 2019
- Cadre de coloris argenté en version standard



Verrou à transpondeur

- Élément de fermeture motorisé
- Type de transpondeur MIFARE® DESFire®
- Peut être intégré dans des systèmes de contrôle d'accès existants
- Interface de programmation USB
- Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- Carte transpondeur à mastercode

- Logiciel de gestion disponible en option
- Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- La batterie résiste à env. 30 000 ouvertures ou env. 3 ans
- Disponible à partir du milieu de l'année 2019
- Cadre de coloris argenté en version standard

Solidité de l'acier : la gamme de bureaux de base

Voici ce qu'offre la série C 2000 Acurado :

- Une large gamme d'articles disponibles dans différentes dimensions pour tous les domaines d'utilisation
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Portes battantes à angle d'ouverture d'env. 110°, sur demande avec charnières extérieures et angle d'ouverture confortable d'env. 180°
- Porte renforcée pour une meilleure solidité
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm
- Programme intéressant de comptoirs et de surmeubles ainsi que d'étagères avec/sans paroi arrière
- Plateau mélaminé de 25 mm sur toutes les armoires de comptoir
- Charge maximale élevée de 70 kg par tablette, le modèle de tablette renforcée peut même supporter jusqu'à 110 kg, renforcements voir page 313

Les armoires en acier conçues pour le bureau doivent répondre à des exigences très variées : elles doivent être fonctionnelles, variables, flexibles et linéaires, tout en offrant un design attractif et un prix raisonnable.

Les armoires de bureau Acurado offrent des avantages exceptionnels, auxquels s'ajoutent d'autres atouts : dimensions et modèles variés, différentes variantes de construction (portes battantes, portes coulissantes ou tiroirs), et large compatibilité entre les modèles.



Serrure à poignée Ergo Lock 4.0 302
Sécurité d'utilisation, résistance à l'usure et design optimisés grâce à la serrure à poignée (fermeture à 3 points) – pour la fermeture de la porte, une simple pression sur la serrure à poignée moulée suffit.



Suspension de porte dans des charnières externes, angle d'ouverture confortable d'env. 180°, disponible en option



Alternative Design : Serrure à cylindre à trois points avec poignée nickel mat, disponible sur option




Tablettes également proposées en décor bois mélaminé, 25 mm d'épaisseur, disponibles en option



Tablettes renforcées pouvant supporter jusqu'à 90 kg de charge avec un renforcement ou jusqu'à 110 kg avec deux renforcements

Voici ce qu'offrent les armoires à portes battantes :

- Une large gamme d'articles disponibles dans différentes dimensions pour tous les domaines d'utilisation
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Suspension de porte avec un angle d'ouverture d'env. 110°
- Charnières extérieures en option, avec angle d'ouverture d'env. 180°
- Renforcement central des portes pour une meilleure solidité
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm
- Programme intéressant de comptoirs et de surmeubles ainsi que d'étagères avec/sans paroi arrière
- Charge maximale élevée de 70 kg par tablette, le modèle de tablette renforcée peut même supporter jusqu'à 110 kg, renforcements voir page 313



Ouverture de porte de 110°



Charge des tablettes de 70 à 110 kg



Serrure à poignée Ergo-Lock 4.0..... 302

Sécurité d'utilisation, résistance à l'usure et design améliorés grâce à la serrure à poignée (fermeture à 3 points) noire avec 2 clés

N° de com. 9260-000

Armoires à portes battantes

avec serrure à poignée à trois verrous « Ergo-Lock »



1. Dimensions et modèle

Largeur	500	500	700	700
Profondeur	400	500	400	500
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Dim. int. HxLxP	1840x498 x353	1840x498 x453	1840x698 x353	1840x698 x453
Tablettes	4	4	4	4
RSC	4	4	5	5
N° de com.	9234-000	9235-000	9236-000	9237-000
Prix				

2. Coloris corps / portes



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491

+ Poignée à béquille design

Modèle

nickelée mate

+ N° de com. + 1128-5502
+ supplément



+ Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, épaisseur 24 mm, décor bois mélaminé, épaisseur 25 mm






Largeur x Profondeur	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
+ N° de com.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
+ Prix à l'unité				
Mélaminé, 25 mm				
+ N° de com.	+ 1034-280	+ 1035-280	+ 1036-280	+ 1037-280
+ Prix à l'unité				

+ Tablette renforcée..... 313



MERCURA[®]
INDUSTRIES SUISSE SA



1.	930	930	930	1200	1200	1200
	400	500	600	400	500	600
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840x928 x 353	1840x928 x 453	1840x928 x 553	1840x1198 x 353	1840x1198 x 453	1840x1198 x 553
	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	6	6	6
	9260-000	9280-000	9290-000	9460-000	9480-000	9490-000

+ Charnières de porte extérieures

Angle d'ouverture de porte **180°**
+ N° de com. +-...5
+ supplément



+	925 x 352 + 1040-80	925 x 452 + 1050-80	925 x 552 + 1051-80	1195 x 352 + 9360-80	1195 x 452 + 1060-80	1195 x 552 + 1061-80
----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

+ 1040-280

+ 1050-280

-

-

-

-

+ Accessoires Cadres de suspension, supports de dossiers, serrures..... **318**



Étagères de bureau

Les étagères de bureau sont des armoires sans portes dotées de tablettes de couleur identique à celle du corps



1. Dimensions et modèle

Largeur	500	500	700	700
Profondeur	400	500	400	500
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Dim. int. HxLxP	1840x498 x353	1840x498 x453	1840x698 x353	1840x698 x453
Tablettes	4	4	4	4
RSC	4	4	5	5
N° de com.	9134-000	9135-000	9136-000	9137-000
Prix				


2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, épaisseur 24 mm, décor bois mélaminé, épaisseur 25 mm



Largeur x Profondeur	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
+ N° de com.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
+ Prix à l'unité				
Mélaminé, 25 mm				
+ N° de com.	+ 1034-280	+ 1035-280	+ 1036-280	+ 1037-280
+ Prix à l'unité				

+ Tablette renforcée

313




N° de com. 9160-000



N° de com. 9134-000

Autres étagères pour classeurs
voir à partir de la page 288



1.	930	930	930	1200	1200	1200
	400	500	600	400	500	600
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840x928 x353	1840x928 x453	1840x928 x553	1840x1198 x353	1840x1198 x453	1840x1198 x553
	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	6	6	6
	9160-000	9180-000	9190-000	9360-000	9380-000	9390-000



+	925 x 352 + 1040-80	925 x 452 + 1050-80	925 x 552 + 1051-80	1195 x 352 + 9360-80	1195 x 452 + 1060-80	1195 x 552 + 1061-80
	+ 1040-280	+ 1050-280	-	-	-	-

+ **Accessoires** Cadres de suspension, supports de classeurs, serrures..... 318



N° de com. 9260-100




N° de com. 9280-30

Armoires à portes battantes

avec différents aménagements intérieurs

avec serrure à poignée à trois verrous Ergo-Lock 4.0



1. Dimensions et modèle

	930	930	930	
Largeur	400	500	400	
Profondeur	1950	1950	1950	
Hauteur	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350	
Dim. int. HxLxP	1	1	-	
Casier verrouillable à deux battants HxLxP	3	3	4	
Tablettes	Casier verrouillable à serrure à cylindre	Casier verrouillable à serrure à cylindre	Étagère de gauche avec une barre porte-manteau (télescopique, sans cintres), largeur du compartiment vestiaire env. 550 mm	
Description				
RSC	5	5	5	
N° de com.	9260-100	9280-100	9260-30	
Prix				

2. Coloris du corps et de la porte

Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier (standard)

	925 x 352	925 x 452	375 x 349	459 x 449
Largeur x Profondeur				
Épaisseur 24 mm				
+ N° de com.	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1040-38	+ 1050-38
+ Prix à l'unité				



Armoires à portes battantes



N° de com. 9260-430



N° de com. 9260-425



	930	930		930	930
	500	500	Largeur	400	400
	1950	1950	Profondeur	1950	1950
	1840 x 459 x 450	1840 x 928 x 453	Hauteur	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
	-	-	Dim. int. H x L x P	-	-
	4	-	Casier verrouillable à deux battants H x L x P	2	2
	Étagère de gauche avec une barre porte-manteau (sans cintres)	Étagère intérieure avec une barre porte-manteau (sans cintres)	Tablettes	-	1
			Tablette télescopique	3	1
	5	5	Cadre de suspension		
	9280-30	9280-088	RSC	5	5
			N° de com.	9260-425	9260-430
			Prix		

+ Poignée à béquille design

Modèle

nickelée mate

+ N° de com.
+ supplément

+ 1128-5502



+ Charnières de porte extérieures

Angle d'ouverture de porte

180°

+ N° de com.
+ supplément

+5



+ Tablette renforcée

Charge par tablette

+ N° de com.
+ supplément

1 renforcement :
90 kg

+ ...-801

2 renforcements :
110 kg

+ ...-802

+ Accessoires 318

Cadres de suspension,
supports de classeurs, serrures

RSC = référence de supplément par couleur



MERCURA
INDUSTRIES SUISSE SA



N° de com. 9260-410



N° de com. 9160-600



N° de com. 9060-000

Armoires de bureau
avec barres de suspension et casiers
avec serrure à poignée à trois verrous
Ergo-Lock 4.0

1. Dimensions et modèle

Largeur	930	930	930	930
Profondeur	400	500	400	400
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Dim. int. HxLxP	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
Description (dimensions HxLxP)	6 barres de suspension (pour Elba / Leitz)	6 barres de suspension (pour Elba / Leitz)	30 casiers (170 x 280 x 352)	21 casiers (240 x 280 x 352)
RSC	5	5	5	5
N° de com.	9260-600	9280-600	9260-400	9260-410
Prix				

Étagères de bureau
avec barres de suspension et casiers

Les étagères de bureau sont des armoires sans portes dotées de tablettes de couleur identique à celle du corps

1. Dimensions et modèle

Largeur	930	930	930	930
Profondeur	400	500	400	400
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Dim. int. HxLxP	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353
Description (dimensions HxLxP)	6 barres de suspension (pour Elba / Leitz)	6 barres de suspension (pour Elba / Leitz)	30 casiers (170 x 280 x 352)	21 casiers (240 x 280 x 352)
avec paroi arrière	RSC 4	RSC 4	RSC 8	RSC 8
	N° de com. 9160-600	N° de com. 9180-600	N° de com. 9160-400	N° de com. 9160-410
	Prix			
sans paroi arrière	RSC 3	RSC 3	-	-
	N° de com. 9060-600	N° de com. 9080-600		
	Prix			

2. Coloris du corps et de la porte

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**



1.	930 400 1950 1840 x 928 x 353 4 tablettes réglables 5 9260-000	930 500 1950 1840 x 928 x 453 4 tablettes réglables 5 9280-000
-----------	--	--



1.	930 400 1950 1840 x 928 x 353 4 tablettes réglables 5 9160-000	930 500 1950 1840 x 928 x 453 4 tablettes réglables 5 9180-000
	4 9060-000	4 9080-000



+ Poignée à béquille design	Modèle + N° de com. + supplément	nickelée mate + 1128-5502	
------------------------------------	--	-------------------------------------	---

+ Charnières de porte extérieures	Angle d'ouverture de porte + N° de com. + supplément	180° +5	
--	--	-------------------------	---

+ Tablettes supplémentaires **307**





+ Tablette renforcée	Charge par tablette	1 renforcement : 90 kg + ...-801	2 renforcements : 110 kg + ...-802	
	+ N° de com. + supplément			

+ Accessoires **318**



Surmeubles

avec serrure à poignée à trois verrous **Ergo-Lock 4.0**, matériel de vissage pour la fixation sur le meuble bas incl.



1. Dimensions et modèle



	930	930	1200	1200
Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Hauteur	500	500	500	500
Dim. int. HxLxP	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Tablettes	-	-	-	-
Hauteurs de classeur	1	1	1	1
RSC	3	3	3	3
N° de com.	9264-000	9284-000	9464-000	9484-000
Prix				

+ Surmeubles à fermeture identique

+ N° de com. + 8900-7211
+ supplément

Étagères superposées

matériel de vissage pour la fixation sur le meuble bas incl.



1. Dimensions et modèle

	930	930	1200	1200
Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Hauteur	500	500	500	500
Dim. int. HxLxP	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Tablettes	-	-	-	-
Hauteurs de classeur	1	1	1	1
RSC	3	3	3	3
N° de com.	9164-000	9184-000	9364-000	9384-000
Prix				

2. Coloris du corps et de la porte


 Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**





+ Vissage mural

Le vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles et les étagères superposées

+ Accessoires





Support de dossiers enfichable, serrures. **319**

Surmeubles et étagères superposées



1.	930	930	1200	1200
	400	500	400	500
	790	790	790	790
	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	9265-000	9285-000	9465-000	9485-000

+ 8900-7211




1.	930	930	1200	1200
	400	500	400	500
	790	790	790	790
	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	9165-000	9185-000	9365-000	9385-000



N° de com. 9165-000

+ **Tablettes supplémentaires**
 Revêtement en acier (standard),
 uniquement pour hauteur d'armoire
 ou d'étagère de 790 mm



pour armoires (L x P)
 Largeur x Profondeur

930 x 400
 925 x 352

930 x 500
 925 x 452

1200 x 400
 1195 x 352

1200 x 500
 1195 x 452



Tablettes en acier

Épaisseur 24 mm
 + N° de com.
 + Prix à l'unité

+ 1040-80

+ 1050-80

+ 9360-80

+ 1060-80







N° de com. 9267-1200



N° de com. 9286-1200
+ 1125-110 (plateau en acier)

Armoires d'appoint et de comptoir

avec plateau mélaminé de 25 mm d'épaisseur, serrure à poignée à trois verrous **Ergo-Lock 4.0**



1. Dimensions et modèle

Largeur	930	930	1200	1200	
Profondeur	400	500	400	500	
Hauteur	1000	1000	1000	1000	
Dim. int. HxLxP	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453	
Tablettes	1	1	1	1	
Hauteurs de classeur	2	2	2	2	
RSC	3	3	3	3	
N° de com.	9266-1200	9286-1200	9466-1200	9486-1200	
Prix					

2. Coloris corps / portes



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... **491**

3. Décor plateaux



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... **491**





+ Autres plateaux

à la place du plateau mélaminé



Largeur	930	930	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Épaisseur 25 mm + N° de com. + supplément	+ 1124-110	+ 1125-110	+ 2016-110	+ 2017-110





MERCURA
INDUSTRIES SUISSE SA

1.	930	930	1200	1200
	400	500	400	500
	1200	1200	1200	1200
	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	9267-1200	9287-1200	9467-1200	9487-1200

+ **Autres accessoires** Supports de dossiers, serrures **318**

+ **Châssis**
en tube rectangulaire, hauteur 150 mm, couleur de série gris noir RAL 7021, autres revêtements voir vue d'ensemble des couleurs à la fin du catalogue




Dimensions

	930	930	1200	1200
Largeur	400	500	400	500
Profondeur				
RSC	3	3	3	3
+ N° de com.	+ 9964-00	+ 9984-00	+ 2027-00	+ 2028-00
+ prix				



+ **Options** RSC = référence de supplément par couleur

Tablettes supplémentaires

						Support de tablette zingué, par unité  1118-00
Pour armoires	91/9260-400	91/9260-410	9260-30	9260-30	9280-30	
Dimensions d'armoire L x P	930 x 400	930 x 400	930 x 400	930 x 400	930 x 500	
	Les cloisons verticales des armoires sont encastrées. Les tablettes intermédiaires horizontales se soutiennent mutuellement et ne peuvent être réglées en hauteur que conjointement. Les tablettes supplémentaires sont livrées en vrac.					
	sans chanfrein avant	avec chanfrein avant				
N° de com.	1040-48	1040-49	1040-39	1040-38	1050-38	
Prix						

Cadres de suspension


entièrement télescopiques, sur roulement à billes, avec entretoises réglables, dispositif de blocage incl., Gris clair RAL 7035



pour largeur d'armoire	930	930	930	1200	1200	1200
pour prof. d'armoire	400	500	500	400	500	500
Profondeur utile intérieure	328	328	400	328	328	400
Rangées	à 2 rangées		à 1 rangée et 1 casier suppl.	à 3 rangées		à 2 rangées et 1 casier suppl.
Pour classeurs	DIN A4	DIN A4	EDV	DIN A4	DIN A4	EDV
N° de com.	1040-811	1050-811	1050-812	9360-811	1060-811	1060-812
Prix						

Entretoise

individuelle, pour cadres de suspension




N° de com. 1050-811

Profondeur utile intérieure	328	400
Pour classeurs	DIN A4	EDV
N° de com.	1000-841	1000-842
Prix		


Barres de suspension

(Barres de suspension d'autres systèmes sur demande)

Elba/Leitz



Zippel





pour largeur d'armoire	930	930	1200	930	930	1200
pour prof. d'armoire	400	500	500	400	500	500
Largeur utile intérieure	848	848	1118	848	848	1118
N° de com.	1040-82	1050-82	1060-82	1040-83	1050-83	1060-83
Prix						

Accessoires pour armoires à portes battantes

Supports de dossiers

Support de dossiers enfichable
uniquement pour tablettes à fentes


Support de classeurs coulissant avec 2 chanfreins,
adapté à toutes les tablettes



Hauteur	180	180	180	100	200
Prof. / Larg. x Prof.	352	452	552	100 x 230	100 x 270
N° de com.	1040-8901	1050-8901	1051-8901	4221-25	4222-25
Prix					


Tablette

rainurée,
pour la réception de supports de dossiers enfichables (supplément, prix de la tablette en sus).



Barre porte-manteau

support à placer sous l'étagère inclus (avec l'étagère, convient uniquement aux armoires de 500 mm et plus de profondeur, sans cintres)



Fente	tous les 50 mm
N° de com.	...-89
+ supplément	

N° de com.	...-88
Prix	double du prix de la tablette concernée

Clés et serrures : serrure Ergo-Lock



Serrure Ergo-Lock 4.0 à 2 clés	Serrure Ergo-Lock 4.0 avec dispositif passe-partout sans certificat de sécurité	Clé principale pour ce dispositif	Serrure Ergo-Lock 4.0 avec fermeture identique	Clé individuelle/clé de rechange	
N° de com.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11
+ Prix à l'unité					
+ supplément					

Autres suppléments de prix

Supplément de prix pour le cadre de verrou argenté	Supplément pour serrure Ergo-Lock avec numéro de fermeture au choix (délai de livraison plus long)	Clé individuelle / clé de rechange pour casier pour objets de valeur
....-73..	...-...99	0006-50

*à préciser à la commande de l'armoire

Clés et serrures : poignée à béquille design



Poignée à béquille design avec noyau interchangeable et 2 clés	Poignée à béquille design comme précédemment, mais avec dispositif de clé principale sans certificat de sécurité	Clé principale pour ce dispositif	Poignée à béquille design avec noyau interchangeable et 2 clés, avec certificat de sécurité	Noyau interchangeable individuel, avec 2 clés, pour poignée à béquille design et surmeubles	Clé de retrait pour cylindre interchangeable	Clés individuelles / de rechange pour poignée à béquille design et surmeubles	
N° de com.	1128-5502	1128-5503	2025-031	1128-55021	2025-02	2025-026	0005-10
+ Prix à l'unité							
+ supplément							

*à préciser à la commande de l'armoire

Voici ce qu'offrent les armoires à portes coulissantes à portes en acier :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Les portes en acier dotées de galets de roulement spéciaux couissent sur des rails de guidage spéciaux
- Poignées étriers en métal ergonomiques pour un maniement simple
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Possibilité de commander des surmeubles à fermeture identique avec l'armoire de base
- Serrure à pêne rotatif/à poussoir avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un ajustement possible de la hauteur tous les 15 mm
- Charge élevée de 70 kg par tablette, renforcements voir page 328
- Gamme très complète d'accessoires pour l'armoire




N° de com. 2140-00

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise pour des types d'armoires à faible encombrement


(La possibilité conforme aux prescriptions de chevauchement des surfaces de dégagement n'est pas prise en compte dans l'exemple)

- = Surface fonctionnelle
- = Surface utilisée
- = Surface de dégagement

Armoire à portes coulissantes



Comparatif : armoire à portes battantes



Armoires à portes coulissantes en acier

Tablettes réglables



1. Dimensions et modèle

	1200	1200	1200	1200
Largeur	1200	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500
Hauteur	1950	1950	1950	1950
Dim. intérieures H x L x P	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
Casiers verrouillables à un battant (par côté)	-	-	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390
Tablettes	4	4	3	3
Barres de suspension	-	-	-	-
Cloison intermédiaire	-	-	-	-
RSC	6	6	6	6
N° de com.	2040-00	2050-00	2040-200	2050-200
Prix				

2. Coloris du corps et de la porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491



Portes coulissantes en acier



Poignée étrier



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



1.	1200	1600	1600	1600	1600	1600
	500	400	500	400	500	500
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840 x 1197 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
	-	-	-	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	-
	-	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	-
	6 (Elba/Leitz)	-	-	-	-	2 x 6 (Elba/Leitz)
	-	1	1	1	1	1
	6	7	7	7	7	7
	2050-60	2140-00	2150-00	2140-100	2150-100	2150-60

Accessoires

Tablettes supplémentaires, châssis..... 328

Poignées étriers ergonomiques :
en métal pour un
maniement simple.



Surmeubles à portes coulissantes en acier

matériel de vissage pour la fixation sur le meuble bas incl., des plateaux sont nécessaires pour une utilisation comme armoire d'appoint



1. Dimensions et modèle

Largeur	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400
Hauteur	500	500	790
Dim. intérieures HxLxP	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Tablettes	-	-	1
Hauteurs de classeur	1	1	2
RSC	4	4	5
N° de com.	2044-00	2054-00	2045-00
Prix			

+ Vissage mural

Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.

+ Plateaux

en mélaminé, en cas d'utilisation comme armoire d'appoint



pour largeur d'armoire	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400
Épaisseur 25 mm			
+ N° de com.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000
+ Prix à l'unité			

2. Coloris du corps et de la porte


Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... **491**



3. Décor plateaux

Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... **491**





1.	1200	1600	1600	1600	1600
	500	400	500	400	500
	790	500	500	790	790
	740 x 1197 x 428	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 1597 x 328	740 x 1597 x 428
	1	-	-	2 x 1	2 x 1
	2	1	1	2	2
	5	5	5	6	6
	2055-00	2144-00	2154-00	2145-00	2155-00



+	1200	1600	1600	1600	1600
	500	400	500	400	500
	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

+ **Renforcement de la paroi arrière** pour la suspension murale de l'armoire + N° de com. + 1000-53
 + supplément _____

+ **Accessoires** Tablettes supplémentaires 328

Étapes de la commande :

- 1. Dimensions et modèle
- 2. Coloris corps / portes
- 3. Décor de plateau
- + Options

N° de commande 2044-00
 (surmeuble)



C 2000 ACURADO



N° de com. 2147-1200

N° de com. 2048-1200



Armoires d'appoint à portes coulissantes en acier

plateaux en mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl.

1. Dimensions et modèle

Largeur	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Profondeur	400	500	400	500	400	500
Hauteur	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Dim. int. HxLxP	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
Tablettes	2	2	2	2	3	3
Hauteurs de classeur	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
RSC	5	5	5	5	6	6
N° de com.	2046-1200	2056-1200	2047-1200	2057-1200	2048-1200	2058-1200
Prix						

1. Dimensions et modèle

Largeur	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Profondeur	400	500	400	500	400	500
Hauteur	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Dim. int. HxLxP	855 x 1596 x 328	855 x 1596 x 428	1055 x 1596 x 328	1055 x 1596 x 428	1455 x 1596 x 328	1455 x 1596 x 428
Tablettes	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3
Hauteurs de classeur	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Cloison intermédiaire	1	1	1	1	1	1
RSC	5	5	5	5	6	6
N° de com.	2146-1200	2156-1200	2147-1200	2157-1200	2148-1200	2158-1200
Prix						

2. Coloris du corps et de la porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor plateaux



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Accessoires 328

Armoires d'appoint à portes coulissantes



Armoires d'appoint à hauteur de bureau, avec portes coulissantes en acier

ajustement de la hauteur, tablettes réglables, 1200 et 1600 mm de largeur avec cloison intermédiaire, plateau mélaminé de 25 mm d'épaisseur



1. Dimensions et modèle

	800	1000	1200	1600
Largueur	800	1000	1200	1600
Profondeur	400	400	400	400
Hauteur	720	720	720	720
Dim. int. HxLxP	675 x 740 x 340	675 x 940 x 340	675 x 564 x 340	675 x 764 x 340
Tablettes	1	1	2 (1 de chaque côté)	2 (1 de chaque côté)
Hauteurs de classeur	2	2	2	2
RSC	3	3	4	6
N° de com.	5722-00	5725-00	5723-00	5724-00
Prix				

+ Insonorisation

Portes et parois latérales insonorisées

	800	1000	1200	1600
pour larg. d'armoire + N° de com. + supplément	+ 5005-60	+ 5005-60	+ 5005-60	+ 5005-61

+ Tablettes supplémentaires

	800	1000	1200	1600
pour larg. d'armoire	800	1000	1200	1600
Largueur x Profondeur	740 x 340	940 x 340	563 x 340	740 x 340
Cloison intermédiaire	-	-	1	1



	800	1000	1200	1600
Épaisseur 11 mm + N° de com. + Prix à l'unité	+ 5722-80	+ 5725-80	+ 5723-80	+ 5724-80

+ Châssis

en tube rectangulaire, hauteur 150 mm, couleur de série gris noir RAL 7021

	800	1000	1200	1600
pour larg. d'armoire + N° de com. + Prix à l'unité	+ 2026-00	+ 2031-00	+ 2027-00	+ 2029-00

Voici ce qu'offrent les armoires à portes coulissantes à portes en verre :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Les portes dotées de galets de roulement spéciaux coulisent sur des rails de guidage spéciaux
- Portes en verre de sécurité avec poignée moulée De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Possibilité de commander des surmeubles
- à fermeture identique avec l'armoire de base
- Serrure à pêne rotatif/à pousoir avec 2 clés
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm
- Gamme complète d'accessoires pour l'armoire
- Tablettes en acier de la couleur du corps



Armoires à portes coulissantes en verre

Charge standard de 40 kg par tablette lorsque la charge est répartie de manière homogène



1. Dimensions et matériau de tablette		1200	1200	1200	1200
Largeur		400	500	400	500
Profondeur		790	790	1950	1950
Hauteur		740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
Dim. int. HxLxP		1	1	4	4
Tablettes		-	-	-	-
Cloison intermédiaire		5	5	6	6
RSC		2045-07*	2055-07*	2040-07	2050-07
N° de com.					
Prix					
Tablettes en acier					
Tablettes en verre					
RSC		5	5	6	6
N° de com.		2045-073*	2055-073*	2040-073*	2050-073*
Prix					
+ Tablettes supplémentaires					
Largeur x Profondeur		1196 x 327	1196 x 427	1196 x 327	1196 x 427
Acier, 24 mm					
+ N° de com.		+ 2040-80	+ 2050-80	+ 2040-80	+ 2050-80
+ Prix à l'unité					
Tablettes en acier					
Verre, 6 mm					
+ N° de com.		+ 2040-380	+ 2050-380	+ 2040-380	+ 2050-380
+ Prix à l'unité					
Tablettes en verre					

2. Coloris du corps et de la porte  Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor plateaux  Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491


Armoires à portes coulissantes en verre



N° de com. 2145-07
(surmeuble)



N° de com. 2140-07
+ 2140-80 (4 tablettes supplémentaires)



1.	1600 400 790 740 x 1596 x 328 2 (1 de chaque côté) 1	1600 500 790 740 x 1596 x 428 2 (1 de chaque côté) 1	1600 400 1950 1840 x 1596 x 328 8 (4 de chaque côté) 1	1600 500 1950 1840 x 1596 x 428 8 (4 de chaque côté) 1
	6 2145-07*	6 2155-07*	7 2140-07	7 2150-07

	6 2145-073*	6 2155-073*	7 2140-073*	7 2150-073*
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+	796 x 327	796 x 427	796 x 327	796 x 427
	+ 2140-80	+ 2150-80	+ 2140-80	+ 2150-80
	+ 2140-380	+ 2150-380	+ 2140-380	+ 2150-380



N° de com. 2040-073

+	Plateaux	pour larg. d'armoire	1200	1200	1600	1600
	mélaminé, 25 mm d'épaisseur, nécessaires pour l'utilisation des armoires de 790 mm de hauteur comme armoire de comptoir	Profondeur	400	500	400	500
		+ N° de com.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000
		+ prix				

➤ Accessoires 328

➤ Châssis 329

* Délai de livraison éventuellement plus long.

RSC = référence de supplément par couleur

Mélaminé

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier,
épaisseur 24 mm, (standard)



pour larg. d'armoire	1200	1200	1600	1600
Largeur x Profondeur	1196 x 327	1196 x 427	796 x 327	796 x 427
Cloison intermédiaire	-	-	1	1
Épaisseur 24 mm				
N° de com.	2040-80	2050-80	2140-80	2150-80
Prix à l'unité				



Tablette renforcée

Charge standard par
tablette env. 70 kg lorsque
la charge est répartie de
manière homogène

1 renforcement
supplémentaire sous
la tablette



2 renforcements
supplémentaires sous
la tablette



Charge par tablette	90 kg	110 kg
N° de com.	...-801	...-802
+ supplément		

Tablette rainurée

Supplément, prix de la
tablette en sus, délai de
livraison plus long

pour la réception de
supports de dossiers
enfichables






Fente	tous les 50 mm
N° de com.	...-89
+ supplément	



Supports de dossiers

Support de dossiers enfichable
uniquement pour tablettes à fentes

Support de classeurs coulissant
avec 2 chanfreins,
adapté à toutes les tablettes





Hauteur	180	180	100	200
Prof. / Larg. x Prof.	352	452	100 x 230	100 x 270
N° de com.	2040-8901	2050-8901	4221-25	4222-25
Prix				



Barres de suspension

Elba/Leitz

Zippel



pour largeur d'armoire	1200	1600	1200	1600
pour profondeur d'armoire	500	500	500	500
Largeur utile intérieure	1111	731	1111	731
N° de com.	2050-82	2150-82	2050-83	2150-83
Prix				

Barres de suspension Elba/Leitz
(n° de com. 2050-82, 2150-82)

Accessoires pour armoires à portes coulissantes

Tablette

entièrement
télescopique,
supplément,
prix de la tablette
en sus

Position sous
la tablette,
pour le modèle 2140-00



Largeur

env. 670 mm

N° de com.

...-871

+ supplément

Barre porte-manteau

étagère incluse,
uniquement possible
à partir de 500 mm de
profondeur extérieure
d'armoire, sans cintres

Positionnement sous
l'étagère, support
y compris



N° de com.

...-88

Prix

double du prix
de la tablette concernée



Barre porte-manteau
(n° de com. ...-88)



Tablette télescopique
(n° de com.-871)

Support de tablette

zingué, par unité



N° de com. 1118-00

Prix

Barre porte-manteau télescopique

pour largeur d'armoire

N° de com.

Prix à l'unité

sans cintres,
pour modèle 2140-00



1600

2140-39



Barre porte-manteau télescopique
(n° de com. 1040-39,
voir page 318)

Châssis

en tube carré, hauteur 150 mm, couleur standard gris noir RAL 7021



pour larg. d'armoire
pour profondeur d'armoire

1200

1200

1600

1600

RSC

3

3

3

3

N° de com.

2027-00

2028-00

2029-00

2030-00

Prix

Clés et serrures

Non adapté aux portes
coulissantes en verre



à fermeture
identique

Cylindre
interchangeable
pour le dispositif
de clé principale

Clé principale
pour cylindre
interchangeable

Clé de retrait
pour cylindre
interchangeable

Clé individuelle/clé
de rechange
pour la série
C 2000 Acurado

Serrure Ergo-Lock
avec numéro de
fermeture au choix
(délai de livraison
plus long)

N° de com.

2025-021

2025-03

2025-031

2025-026

0005-10

....-...99

Prix à l'unité

+ supplément*

*à préciser à la commande avec l'armoire

Voici ce qu'offrent les armoires pour dossiers suspendus et les armoires pour fiches :

- Une solution bon marché pour les tâches de bureau « classiques »
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Garantie de 5 ans sur le rail de guidage télescopique !
- Pour dossiers suspendus ou fiches
- Trois largeurs, trois hauteurs
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Cylindre de rechange avec 2 clés et fermeture centralisée
- Tiroirs entièrement télescopiques sur rails télescopiques résistants
- Dispositif de blocage
- Tiroirs en acier à fond fermé, à façade affleurante et à poignée encastrée pleine longueur
- Chaque rangée de fiches est munie de 2 séparateurs mobiles
- Charge par tiroir 50 kg



Façades affleurantes



Charge des tiroirs de 50 kg



Garantie de 5 ans

Disponibles sans supplément dans les coloris :



Gris clair RAL 7035



Gris noir RAL 7021




Aluminium blanc RAL 9006



Blanc signalisation RAL 9016

Classeurs à dossiers suspendus

avec cadres de suspension et fonds de tiroir fermés, pour dossiers suspendus DIN A4, ouverture complète



1. Dimensions et modèle

Largeur	433	433	433	787	787	787
Profondeur	590	590	590	590	590	590
Hauteur	733	1045	1357	733	1045	1357
Dim. intérieures HxLxP	250 x 330 x 528					
Rangées	à 1 rangée	à 1 rangée	à 1 rangée	à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées
Tiroirs	2	3	4	2	3	4
N° de com.	12412-311	12423-311	12434-311	12912-312	12923-312	12934-312
Prix						



Les dimensions intérieures indiquées correspondent à la dimension **dimension utile** p. ex. du point de fixation du dossier suspendu DIN A4 à la façade inférieure suivante ou au fond du tiroir).


Pour connaître la dimension utile du point de fixation à la façade **supérieure** suivante, veuillez vous reporter au schéma ci-contre.

Armoires pour dossiers suspendus et fiches



Classeurs à fiches

pour fiches **DIN A5** et **DIN A4**,
tiroirs à ouverture complète,



1. Dimensions et modèle

Largeur	433	433	787	787	553	787
Profondeur	590	590	590	590	590	590
Hauteur	1045	1357	1045	1357	1357	1357
Dim. intérieures HxLxP	285x300x528	285x300x528	285x300x528	285x300x528	185x214x518	185x214x518
Rangées	à 1 rangée	à 1 rangée	à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées
Tiroirs	3	4	3	4	6	6
pour fiches	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A5 transversal	DIN A5 transversal
N° de com.	12423-321	12434-321	12923-322	12934-322	12736-322	12936-323
Prix						

2. Couleur du corps



Veuillez faire votre choix : gris clair, gris noir, aluminium blanc, blanc signalisation.....voir page de gauche

+ Accessoires

Séparateurs mobiles, châssis [332](#)

Conformément aux normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires doivent être équipées d'un dispositif anti-basculement. Deux options pratiques sont proposées à cet effet :

1. Modèle avec **système de vissage mural*** ou
2. Modèle avec **contrepoids supplémentaire**



*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur (non fournies).

+ Contrepoids supplémentaire

Montage ultérieur impossible si le vissage mural n'est pas possible

	433	553	787
pour largeur d'armoire			
Charge par tiroir	35 kg	40 kg	50 kg
+ N° de com.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
+ supplément			



N° de com. 12736-322

N° de com. 12936-323



Porte-étiquette

en plastique,
une pièce

Standard

pour compléter les panneaux
d'identification fournis
(1 par tiroir de série).
Coloris noir, étiquette et
protection transparente incl.

Confort

autre identification supplémentaire
du tiroir. Coloris noir,
étiquette et protection transparente incl.



Modèle	autoadhésif	autoadhésif	aimanté
H x L x P	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Partie visible H x L	17 x 67	30 x 105	30 x 105
N° de com.	6103-13	6103-11	6103-12
Prix			

Châssis

en tube
rectangulaire

Gris noir RAL 7021



Largeur	433	553	787
Hauteur	150	150	150
RSC	3	3	3
N° de com.	64020-00	67020-00	69020-00
Prix			



Classeurs à dossiers suspendus
à tiroirs à fond fermé

Séparateurs mobiles

individuels



Modèle	pour fiches DIN A4 à rangement transversal	pour fiches DIN A5 à rangement transversal
Hauteur de façade	6 UH	4 UH
N° de com.	6494-10	6495-10
Prix à l'unité		



Serrure à pêne rotatif à cylindre interchangeable :
servant de fermeture centralisée. Compatible
avec beaucoup d'autres meubles C+P. Également
idéal pour le regroupement ultérieur de modules.
Tiroirs en acier à façade affleurante avec poignée
encastree pleine longueur



Cylindre interchangeable

à 2 clés,
nickelé



N° de com.	2025-02
Prix	

Clé individuelle/ de rechange

une pièce



N° de com.	0005-10
Prix	

Accessoires pour armoires à tiroirs et classeurs



Armoires à portes battantes Armoires à portes coulissantes



Les armoires et étagères en acier attrayantes pour tous les bureaux 336

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes équipées, de manière standard, de façades décor bois
- Design attrayant grâce aux bords de faible épaisseur
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Portes battantes dotées d'un angle d'ouverture de 225° env.
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Ajustement de la hauteur
- Différentes façades, plateaux et tablettes possibles
- Grande flexibilité de l'aménagement intérieur (pas de 15 mm)
- Équipements complémentaires multiples

Les champions du gain de place 348

- Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide
- Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à pousoir) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir
- Ajustement de la hauteur
- Concept de façades interchangeable, voir page 348
- Armoires à portes coulissantes d'appoint ou surmeubles, voir à partir de la page 352

Ouverture de porte jusqu'à 225° Largeur de la gamme de produits Profondeur de la gamme de produits Hauteur de la gamme de produits Façades interchangeables Poignées étrières, mates nickelées Façades/portes à effet acoustique Parois latérales insonorisées Bords du corps de faible épaisseur, élégants



Armoires à portes battantes C 3000 Asisto

Armoires à portes coulissantes C 3000 Asisto

Armoires à rideau C 3000 Asisto

Meubles à tiroirs et classeurs C 3000 Asisto

●	●	435	●	●	●	en option	en option	●
-	●	435	●	●	●	en option	en option	●
-	●	435	●	●	●	en option	en option	●
-	●	435 600	●	●	●	●	●	●

Armoires à rideau



Programme complet d'élégantes armoires à rideau 356

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Portes à rideau en plastique à fermeture à gauche, avec poignée étrier nickelée
- Fonctionnement maniable et silencieux
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Serrure à crochet avec deux clés
- Tout l'espace intérieur est accessible lorsque les portes sont ouvertes
- Gamme de produits complète (différentes variantes de dimensions et d'aménagements pour répondre à tous les besoins)
- Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Meubles à tiroirs et classeurs



La gamme confort pour toutes les opérations d'archivage 364

- Construction solide anti-bruit en acier émaillé au four de haute qualité
- Façades décor bois et plateaux en option
- Fermeture centralisée avec 2 clés, cylindre interchangeable et dispositif de blocage
- Poignées étriers élégantes et ergonomiques nickelées mates
- Garantie de 15 ans sur le rail de guidage
- Système modulaire complet pour le matériel de classement le plus varié



Cylindre interchangeable	Réglage de la hauteur	Surmeubles et armoires de comptoir	Charge des tablettes (kg)	Charge des tiroirs (kg)	Dispositif anti-basculement (disp. blocage)	Arrêt-Soft	Aménagements intérieurs	Dossiers suspendus	Couleurs de série attrayantes
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	en option	●
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	-	●
●	●	●	jusqu'à 70	-	-	-	en option	en option	●
●	●	-	-	jusqu'à 100	●	●	en option	●	●

L'acier solide et flexible dans le bureau

Voici ce qu'offre la série C 3000 Asisto :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes battantes et portes coulissantes avec décor bois de série
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 225° environ, charnières extérieures réglables
- Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Plateaux en panneau mélaminé, 25 mm d'épaisseur, avec chant droit pour les armoires d'appoint et de comptoirs (hauteur de 915 à 1635 mm)
- Design attrayant grâce à l'aspect des bords de faible épaisseur (qui ne peut être obtenu qu'avec des corps en acier)
- Socle intégré (hauteur 90 mm)
- Ajustement standard de la hauteur, réglable de l'intérieur
- Les différentes façades (acier, bois, verre transparent...) et les plateaux peuvent être assortis au corps en acier
- Grande flexibilité de l'aménagement intérieur grâce à un ajustement possible tous les 15 mm
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (disponible en option en panneau mélaminé, HPL ou verre transparent)
- Charge élevée par tablette, jusqu'à 70 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Parfaitement adapté aux déménagements et excellente stabilité grâce au corps en acier Asisto (avec surfaces utiles magnétiques sur le côté)
- Équipements complémentaires multiples possibles, comme par exemple l'insonorisation latérale

Asisto arrive en tête dans toutes les disciplines de l'aménagement de bureau moderne et offre des atouts exceptionnels.

Dotées d'un corps en acier innovant, les armoires Asisto offrent en effet une technique, un design et un rapport qualité/prix totalement uniques.

Asisto est la gamme complète et intelligente du leader du marché dans le domaine de l'aménagement en acier.



Quel que soit le modèle : armoire à portes battantes, à rideau ou à portes coulissantes – le système d'armoire Asisto se caractérise par son chant mince de 6 mm d'épaisseur seulement



Les poignées Asisto de série sont nickelées mates et accentuent de manière subtile le design élégant



Les charnières réglables (angle d'ouverture de 225° environ) sont extra plates et permettent ainsi un accès encore plus aisé à l'intérieur de l'armoire



L'ajustement de la hauteur Asisto peut être aisément effectué de l'intérieur, la vis de réglage étant facilement accessible par le biais d'une gaine de guidage



Voici ce qu'offrent les armoires à portes battantes :


- Description générale, voir page 336
- Concept de façades interchangeable
- Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard), voir page 342 pour les tablettes supplémentaires et alternatives
- Portes en verre (supplément) sans serrure



N° de com. 141032-000 + 141032-710 (portes en acier)

Armoires à portes battantes à façades interchangeables

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur



1. Dimensions et matériau de porte



Portes décor bois (standard)

	800	1000	800	1000	1200
Largeur	800	1000	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
RSC	4	4	4	5	5
N° de com.	141053-000	141052-000	141033-000	141032-000	141031-000
Prix					



Portes en acier

Option :					
+ N° de com.	+ 141053-710	+ 141052-710	+ 141033-710	+ 141032-710	+ 141031-710
+ supplément					



Portes en verre transparent

Option :					
+ N° de com.	+ 141053-750	+ 141052-750	+ 141033-750	+ 141032-750	+ 141031-750
+ supplément					

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **191**



Autres plateaux

Bois massif/HPL ou métal **342**



Accessoires

Tablettes supplémentaires **342** Barres de suspension, cadres de suspension **343**

Armoires à portes battantes



Les portes en décor bois en mélaminé sont de série dans toutes les armoires Asisto (19 mm d'épaisseur)



Les portes en acier sont disponibles en option et sont isolées sur les deux parois (19 mm d'épaisseur)






Les portes en verre sont disponibles en option et sont formées par une vitre de 6 mm d'épaisseur en verre de sécurité

+ En option pour toutes les armoires :

Façades acoustiques SonicWall Steel dotées d'une perforation presque invisible et hautement performantes d'un point de vue acoustique. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.



N° de com. 141002-000 + 141002-710 (portes en acier)







1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000

+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'armoire et d'étagère, pour une atténuation encore plus agréable des bruits de l'armoire



Construction sandwich (acier-amortissement-acier) pour hauteur d'armoire
Haut. de classeur

915

1310

1635

1980

2

3

4

5

par armoire/étagère
+ N° de com.
+ supplément

+ 141050-701

+ 141030-701

+ 141010-701

+ 141000-701

Voici ce qu'offrent les étagères de bureau :





- Description générale, voir page 336
- Tablettes en acier de couleur identique au corps de série, tablettes supplémentaires et alternatives voir page 342



N° de com. 140031-000

Étagères de bureau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les étagères jusqu'à 1635 mm de hauteur



1. Dimensions et modèle

Largeur	800	1000	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3	3
RSC	4	4	4	5	5
N° de com.	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000
Prix					

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor plateaux




Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

+ Insonorisation **339**

+ Tablettes supplémentaires **342**

+ Accessoires Plateaux..... **342**





1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465x795x352	1465x995x352	1465x1195x352	1825x795x352	1825x995x352	1825x1195x352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	140013-000	140012-000	140011-000	140003-000	140002-000	140001-000

+ Autres accessoires..... 342



Séparateur dossier emboîtable



Barre porte-manteau télescopique



Casier de rangement réf. 140000-708, agencé de façon personnalisée



Tablettes en acier, coloris gris noir pour les armoires à portes battantes, du même coloris que le corps pour les étagères, épaisseur 24 mm (standard), charge 70 kg
N° de com.-80



Tablettes en verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, charge 40 kg
N° de com.-580

Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm (standard), coloris gris noir pour les armoires à portes battantes, du même coloris que le corps pour les étagères

Dimensions et matériau de façade					
		pour larg. d'armoire	800	1000	1200
		Largeur x Profondeur	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
 Acier	Épaisseur 24 mm				
	N° de com.		140003-80	140002-80	140001-80
	Prix à l'unité				


Finition alternative

 Mélaminé	Épaisseur 6 mm				
	N° de com.		140003-580	140002-580	140001-580
	Prix à l'unité				
	+ supplément				

*à préciser à la commande de l'armoire



Autres plateaux

en bois massif/HPL ou métal, à la place du plateau mélaminé

Modèle de plateau					
		pour larg. d'armoire	800	1000	1200
		Profondeur	435	435	435
 Bois massif (HPL)	Épaisseur 13 mm				
	N° de com.		140003-130	140002-130	140001-130
	+ supplément				
 Acier	Épaisseur 7 mm				
	N° de com.		140003-110	140002-110	140001-110
	+ supplément				

Tablette

télescopique, à casiers de rangement, caissons en plastiques noirs, hauteur de caisson 48 mm

			
pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Dimensions intérieures H x L x P	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 1 caisson de 192 x 96 mm	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 5 caissons de 192 x 96 mm	4 caissons de 240 x 96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 9 caissons de 192 x 96 mm
N° de com.	140000-709	140000-708	140000-707
Prix			


Accessoires pour armoires à portes battantes et étagères de bureau



N° de com. 141002-000 + 140000-708
(casiers de rangement, en option)

Support de classeurs

coulissant,
pour tablettes en acier,
gris noir



Largeur	100
Profondeur	270
Hauteur	200
N° de com.	140000-701
Prix	

Barre porte-manteau

télescopique,
sous une étagère en acier,
sans cintre




pour largeur d'armoire	800
Dimensions H x L x P	24 x 759 x 352
Dimensions intérieures L x P	759 x 363
N° de com.	140003-88
Prix	

Barres de suspension

Prix à l'unité

Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel



pour largeur d'armoire	800	800	1000	1000	1200	1200
Largeur utile intérieure	719	719	919	919	1119	1119
N° de com.	140003-82	140003-83	140002-82	140002-83	140001-82	140001-83
Prix						

Cadre de suspension

Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.

Montage ultérieur impossible



pour largeur d'armoire	800	1000	1200
Profondeur utile intérieure	330	330	330
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées
N° de com.	140003-811	140002-811	140001-811
Prix			

Bac collecteur pour cadres de suspension

en tôle d'acier avec revêtement,
pour l'équipement ultérieur
du cadre de suspension




pour largeur d'armoire	800	1000	1200
N° de com.	140003-740	140002-740	140001-740
Prix			

Voici ce qu'offrent les surmeubles à portes coulissantes :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes battantes en décor bois de série
- Portes battantes avec un angle d'ouverture de 225° environ, charnières extérieures réglables
- Serrure de sécurité (serrure à cylindre à 3 points avec bielles) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Design attrayant grâce à l'aspect des bords de faible épaisseur (qui ne peut être obtenu qu'avec des corps en acier)
- Différentes façades (acier, bois...) peuvent être assorties au corps en acier
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un ajustement possible tous les 15 mm
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Équipements complémentaires multiples possibles, comme par exemple l'insonorisation latérale






Armoires de base Asisto..... 339



Surmeubles à façades interchangeables

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.



1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000	1200
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435
Hauteur	701	701	701
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2
RSC	3	4	5
N° de com.	141083-000	141082-000	141081-000
Prix			



Option :			
+ N° de com.	+ 141083-710	+ 141082-710	+ 141081-710
+ supplément			



2. Couleur de la structure
 Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou **coloris de porte (pour les portes en acier)**
 Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

+ Vissage mural Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles. **+ Accessoires** Support de classeurs..... **343**

+ Tablettes supplémentaires
 en finition SLIM, acier revêtu,
 noir gris, charge admissible 30 kg

			
pour larg. d'armoire Largeur x Profondeur	800 794 x 352	1000 994 x 352	1200 1194 x 352
 Acier	Épaisseur 10 mm + N° de com. Prix à l'unité + 140063-80	+ 140062-80	+ 140061-80

Voici ce qu'offrent les étagères d'appoint Asisto :

- Description générale, voir page 344
- Livraison standard toujours avec plateau mélaminé
- Tablettes en acier en modèle SLIM du même coloris que le corps
- Charge par tablette 30 kg
- **Hauteur 720 mm pour 2 hauteurs de classeur**



2 hauteurs de classeurs



Largeur de la gamme de produits




Réglage de la hauteur



N° de com. 140063-000
(Étagère d'appoint)

Étagères d'appoint

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl., tablette réglable



1. Dimensions et modèle

Largeur	800	1000
Profondeur	435	435
Hauteur	720	720
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	3	4
N° de com.	140063-000	140062-000
Prix		

2. Couleur de la structure

Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)... **491**

+ Tablettes supplémentaires


en modèle SLIM, revêtement en acier, même coloris que le corps, charge/tablettes 30 kg



pour largeur	800	1000
Largeur x Profondeur	794 x 352	994 x 352
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140063-80	+ 140062-80
+ Prix à l'unité		

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'étagère pour une atténuation encore plus agréable des bruits de l'étagère



Construction sandwich (acier-amortissement-acier)	pour haut. d'armoire	720
	Hauteur de classeur	2
	par étagère d'app.	
	+ N° de com.	+ 141060-701
	+ supplément	

Voici ce qu'offrent les étagères superposées Asisto :



- Description générale, voir page 344
- Étagères disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm
- Tablettes en acier en modèle SLIM du même coloris que le corps
- Charge par tablette 30 kg
- Pour 2 hauteurs de classeurs

Le dessous étroit et sans socle et les bords latéraux identiques garantissent la parfaite adaptation de tous les surmeubles avec l'armoire de base. L'ensemble d'armoires s'intègre de façon totalement homogène.



Étagères superposées

Tablette réglable, sauf pour largeur d'étagère 1200 mm



1. Dimensions et modèle

	1000	1200
Largeur	1000	1200
Profondeur	435	435
Hauteur	701	701
Dim. int. H x L x P	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	4	5
N° de com.	140082-000	140081-000
Prix		

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix

(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)... **491**

+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les étagères superposées.

+ Accessoires

Barres de suspension, cadres de suspension..... **343**

+ Tablettes supplémentaires

en modèle SLIM, revêtement en acier, même coloris que le corps, charge des tablettes 30 kg



	1000	1200
pour largeur	1000	1200
Largeur x Profondeur	994 x 352	1194 x 352
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140062-80	+ 140061-80
+ Prix à l'unité		



N° de com. 140082-000 (surmeuble)
+140002-000 (armoire de base)

Voici ce qu'offrent les armoires à portes coulissantes :

- Description générale, voir page 336
- Portes coulissantes à roulettes à roulement très fluide
- Serrure de sécurité (serrure à pêne rotatif/ à poussoir) avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir (standard)
- Concept de façades interchangeables
- Armoires à portes coulissantes d'appoint ou surmeubles, voir à partir de la page 352
- Charge élevée par tablette, jusqu'à 70 kg



N° de com. 142002-000
+ 142002-710 (portes en acier)

Armoires à portes coulissantes à façades interchangeables

plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl. sur les armoires jusqu'à 1635 mm de hauteur, sans cloison de séparation médiane, tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de porte

Largeur	1000	1200	1000	1200
Profondeur	435	435	435	435
Hauteur	915	915	1310	1310
Dim. int. HxLxP	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Tablettes	1	1	2	2
Hauteurs de classeur	2	2	3	3
RSC	4	5	5	5
N° de com.	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000
Prix				



Option :				
+ N° de com.	+ 142052-710	+ 142051-710	+ 142032-710	+ 142031-710
+ supplément				

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491



Portes coulissantes



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



Réglage de la hauteur



Façades interchangeables



1.	1000	1200	1000	1200
	435	435	435	435
	1635	1635	1980	1980
	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	4	4
	4	4	5	5
	6	6	6	6
	142012-000	142011-000	142002-000	142001-000

+	+ 142012-710	+ 142011-710	+ 142002-710	+ 142001-710
---	--------------	--------------	--------------	--------------

+	Autres plateaux	Bois massif/HPL ou métal.....	351
+	Insonorisation	Construction sandwich dans les parois latérales.....	351
+	Accessoires	Tablettes, support de classeurs.....	350



Une bonne acoustique :
nos solutions d'insonorisation
sont présentées dans notre
brochure sur les séries de produits
SonicWall et sur le site Internet
www.cp.de/sonicwall



+

En option pour toutes les armoires :
Façades acoustiques SonicWall Steel dotées d'une perforation presque invisible et hautement performantes d'un point de vue acoustique. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.



C 3000 ASISTO



Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard), charge 70 kg

Dimensions et matériau


	pour largeur d'armoire	1000	1200
Largeur x Profondeur		994 x 352	1194 x 352
 Acier	Épaisseur 24 mm		
	N° de com.	140002-80	140001-80
	Prix à l'unité		

Accessoires pour armoires à portes coulissantes



Insonorisation

dans les parois latérales
pour toutes les largeurs d'armoire,
pour une atténuation encore plus
agréable des bruits de l'armoire




Construction sandwich (acier-amortissement-acier)	pour haut. d'armoire	915	1310	1635	1980
	Hauteurs de classeur	2	3	4	5
	par armoire				
	N° de com.	141050-701	141030-701	141010-701	141000-701
	+ supplément				

Autres plateaux

en bois massif/HPL ou métal,
à la place du plateau mélaminé




Modèle de plateau 398	pour largeur d'armoire	1000	1200
	Profondeur	435	435
	Épaisseur 13 mm		
Bois massif (HPL), 13 mm	N° de com.	140002-130	140001-130
	+ supplément		
	Épaisseur 7 mm		
Acier	N° de com.	140002-110	140001-110
	+ supplément		



Support de classeurs

coulissant, pour tablettes
en acier, gris noir



Largeur	100
Profondeur	270
Hauteur	200
N° de com.	140000-701
Prix	





N° de com. 142063-000
(armoire d'appoint)

Voici ce qu'offrent les armoires d'appoint à portes coulissantes :

- Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Plateaux mélaminé, 25 mm d'épaisseur, avec chant droit
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg



Hauteur d'appoint 2 UH

Largeur de la gamme de produits

Réglage de la hauteur

Armoires d'appoint à hauteur de bureau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur, tablette réglable



1. Dimensions et matériau de porte

	800	1000
Largeur	800	1000
Profondeur	435	435
Hauteur	720	720
Dim. int. HxLxP	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	3	4
N° de com.	142063-000	142062-000
Prix		



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :		
+ N° de com.	+ 142063-710	+ 142062-710
+ supplément		

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**



+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu,
noir gris, charge admissible 30 kg




Acier

	800	1000
pour larg. d'armoire	794 x 352	994 x 352
Largeur x Profondeur		
Épaisseur 10 mm		
+ N° de com.	+ 140063-80	+ 140062-80
+ Prix à l'unité		

+ Insonorisation dans les parois latérales

pour toutes les largeurs d'armoire,
pour une atténuation encore plus agréable
des bruits de l'armoire



Construction sandwich
(acier-amortissement-acier)

pour haut. d'armoire	720
Hauteurs de classeur	2



par armoire	
+ N° de com.	+ 141060-701
+ supplément	

+ Alternative : plateau en bois massif/HPL ou métal

à la place du plateau mélaminé [362](#)

+ Accessoires


Clé individuelle/clé de rechange [374](#)





Voici ce qu'offrent les surmeubles :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, portes coulissantes en décor bois de série
- Portes coulissantes à roulettes à roulement ultra fluide
- Concept de façades interchangeable
- Armoires disponibles dans les largeurs 1000 et 1200 mm
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Tablettes en acier de couleur RAL 7021 gris noir en modèle SLIM, tablettes supplémentaires voir page de droite
- Charge par tablette 30 kg
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées



N° de com.
142082-000
(surmeuble)



Portes coulissantes



Largeur de la gamme de produits



2 hauteurs de classeurs



Surmeubles à façades interchangeables

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm
Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.



1. Dimensions et matériau de porte

	1000	1200
Largeur	1000	1200
Profondeur	435	435
Hauteur	701	701
Dim. int. H x L x P	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Tablettes	1	1
Hauteurs de classeur	2	2
RSC	4	5
N° de com.	142082-000	142081-000
Prix		



Portes décor bois (standard)



Portes en acier

Option :		
+ N° de com.	+ 142082-710	+ 142081-710
+ supplément		



2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de porte (éventuellement décor de plateau) ou coloris de porte (pour les portes en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Vissage mural

Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris, charge admissible 30 kg



pour larg. d'armoire	1000	1200
Largeur x Profondeur	994 x 352	1194 x 352



Épaisseur 10 mm
+ N° de com.
+ Prix à l'unité

+ 140062-80

+ 140061-80



Voici ce qu'offrent les armoires à rideau :

- Largeurs : 800, 1000 et 1200 mm
- Portes à rideau composées d'un rideau flexible en matière synthétique (polypropylène) avec barre de serrure en aluminium et poignées en métal mates nickelées, permettant un maniement simple
- **Portes à rideau à effet acoustique** (en option)
- Rideaux faciles à manier et silencieux
- Pas de montage - les armoires à rideaux sont livrées montées
- Charge par tablette 50 kg
- Serrure à crochet avec cylindre interchangeable et 2 clés
- Multiples possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un ajustement possible de la hauteur tous les 15 mm
- Le corps et les parois intérieures sont de couleur identique
- Les tablettes sont généralement de couleur gris noir RAL 7021
- Ajustement de la hauteur de série




Ouverture de porte à gauche



Portes à rideau acoustique (en option)



Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits



Accès total à tout l'espace intérieur

Rideaux acoustiques brevetés :

absorber le son, améliorer l'acoustique – tout en offrant un design attrayant : le rideau spécial à roulement fluide, breveté et récompensé pour son design absorbe une grande partie des bruits occasionnés au quotidien dans le bureau. Dans certaines zones de fréquence, ce rideau « avale » près de sept fois plus de bruit qu'une armoire traditionnelle.




Armoires à rideau – Une exploitation efficace des surfaces de bureaux


À l'état ouvert, les armoires à rideau offrent une possibilité d'accès constante et sans obstacle, sans portes gênantes (ouvertes dans la pièce). Vous pouvez ainsi

- loger davantage de postes de travail et d'espace de rangement sur une même surface
- u disposer d'un mobilier offrant davantage de volume pour un degré d'utilisation identique,
- En un mot, utiliser plus efficacement les précieuses surfaces de bureau !

Armoire à rideau



Comparatif : Armoire à portes battantes



- = Surface fonctionnelle
- = Surface utilisée
- = Surface de dégagement

Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise pour des types d'armoires à faible encombrement (La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des surfaces de dégagement n'est pas prise en compte dans l'exemple)

Armoires à rideau

+ En option pour toutes les armoires :

Créez du calme au bureau !

Les bureaux partagés sont tout particulièrement sujets à des bruits de fond « normaux » : discussions, cliquetis des claviers ou sonneries de téléphone, autant d'éléments qui viennent altérer la concentration au travail. Bonne nouvelle : l'espace de rangement nécessaire peut remédier à cela en offrant aux collaborateurs un environnement de travail sain et agréable.



Avec portes à rideau à effet acoustique en option

N° de com. 143001-000
+ 143001-790 (rideaux acoustiques)



N° de com. 143002-000

Armoires à rideau

Tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de rideau



	800	1000	1200
Largeur	435	435	435
Profondeur	435	435	435
Hauteur	1980	1980	1980
Dim. int. HxLxP	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
Tablettes	4	4	4
Hauteurs de classeur	5	5	5
RSC	5	6	6
N° de com.	143003-000	143002-000	143001-000
Prix			



Option :			
+ N° de com.	-	-	+ 143001-716
+ supplément			

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Façades à rideau



Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideau acoustique uniquement en : blanc et aluminium blanc)..... 363

+ Accessoires

Tablettes supplémentaires, cadre de suspension, support de classeurs..... 362

RSC = référence de supplément par couleur



Armoires à rideau

Plateaux mélaminé de 25 mm d'épaisseur, tablettes réglables



1. Dimensions et matériau de rideau

	800	1000	1200
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435
Hauteur	915	915	915
Dim. int. HxLxP	785 x 695 x 365	785 x 895 x 365	785 x 1095 x 365
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2
RSC	4	5	5
N° de com.	143053-000	143052-000	143051-000
Prix			



Option :
+ N° de com.
+ supplément

-

-

+ 143051-716

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Façades à rideau



Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc)..... **363**



N° de com. 143012-000



N° de com. 143053-000



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1310	1310	1310	1635	1635	1635
	1176 x 695 x 365	1176 x 895 x 365	1176 x 1095 x 365	1505 x 695 x 365	1505 x 895 x 365	1505 x 1095 x 365
	2	2	2	3	3	3
	3	3	3	4	4	4
	4	5	5	5	6	6
	143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000

+	-	-	+ 143031-716	-	-	+ 143011-716
---	---	---	--------------	---	---	--------------

+ **Accessoires** Autres plateaux, tablettes supplémentaires **362**

+ **Armoires Asisto** Meubles à tiroirs et classeurs Asisto **364**



N° de com. 143063-000
(armoire d'appoint)

Armoires à rideau d'appoint à hauteur de bureau

plateau mélaminé 25 mm incl.,
tablette réglable sauf pour
largeur d'armoire 1200 mm



1. Dimensions et matériau de rideau		800	1000	1200
	Largeur	800	1000	1200
	Profondeur	435	435	435
	Hauteur	720	720	720
	Dim. int. HxLxP	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
	Tablettes	1	1	1
	Hauteurs de classeur	2	2	2
	RSC	3	4	5
	N° de com.	143063-000	143062-000	143061-000
	Prix			
+ Rideau acoustique		Option :		
		+ N° de com.	-	+ 143061-716
		+ supplément		



2. Couleur de la structure	 Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491
3. Façades à rideau	Veuillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) 363
+ Autres plateaux	Bois massif/HPL ou métal 362
+ Accessoires	Tablettes supplémentaires 361

Armoires d'appoint et surmeubles à rideau



N° de com. 143082-000 (surmeuble)
+143002-000 (armoire de base)

Surmeubles à rideau

Tablette réglable, sauf pour largeur d'armoire 1200 mm



1. Dimensions et matériau de rideau

	800	1000	1200
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	435	435	435
Hauteur	701	701	701
Dim. int. HxLxP	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
Tablettes	1	1	1
Hauteurs de classeur	2	2	2
RSC	3	4	5
N° de com.	143083-000	143082-000	143081-000
Prix			



	Option :		
+ Rideau acoustique	+ N° de com.	-	-
	+ supplément		+ 143081-716

+ **Vissage mural** Un vissage mural est nécessaire pour les surmeubles.

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Façades à rideau



Veillez faire votre choix : blanc, gris clair, noir, aluminium blanc (rideaux acoustiques uniquement en blanc et aluminium blanc) 363

+ Tablettes supplémentaires

en finition SLIM, acier revêtu, noir gris, charge admissible 30 kg



	800	1000	1200
pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Largeur x Profondeur	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
Épaisseur 10 mm			
+ N° de com.	+ 143063-80	+ 143062-80	+ 143061-80
+ Prix à l'unité			



RSC = référence de supplément par couleur

Autres plateaux

plateau bois massif/HPL ou plateau métal
à la place du plateau mélaminé

Modèle de plateau 398	pour larg. d'armoire	800	1000	1200
	Profondeur	435	435	435
 Bois massif (HPL)	Épaisseur 13 mm N° de com. + supplément	140003-130	140002-130	140001-130
 Acier	Épaisseur 7 mm N° de com. + supplément	140003-110	140002-110	140001-110

Tablettes supplémentaires

revêtement en acier, épaisseur 24 mm,
coloris gris noir (standard)

	pour larg. d'armoire	800	1000	1200
	Largeur x Profondeur	724 x 363	924 x 363	1124 x 363
 Acier	Épaisseur 24 mm N° de com. Prix	143003-80	143002-80	143001-80

Cadre de suspension

Ouverture complète, sur roulement à billes,
avec 2/4 barres longitudinales réglables,
double dispositif de blocage anti-basculement
incl., pour dossiers DIN A4.

Montage ultérieur impossible

	800	1000	1200
pour largeur d'armoire	800	1000	1200
profondeur utile intérieure	330	330	330
Rangées	à 1 rangée	à 2 rangées	à 3 rangées
N° de com.	143003-811	143002-811	143001-811
Prix			

Bac collecteur pour cadres de suspension

en tôle d'acier avec revêtement,
pour l'équipement ultérieur
du cadre de suspension

	800	1000	1200
pour largeur d'armoire	800	1000	1200
N° de com.	143003-740	143002-740	143001-740
Prix			

Support de classeurs

coulissant,
pour tablettes
en acier,
gris noir

Largeur	100
Profondeur	270
Hauteur	200
N° de com.	140000-701
Prix	

Barre porte-manteau

télescopique,
sous une étagère
en acier, sans cintre

pour largeur d'armoire	800
Dimensions H x L x P	24 x 695 x 355
Dimensions intérieures L x P	695 x 365
N° de com.	143003-88
Prix	

Accessoires pour armoires à rideau




Couleurs de rideau disponibles

Les lames de rideaux en plastique à roulement facile sont proposées sans supplément dans les coloris:

Rideaux standard :



Blanc



Gris clair



Noir



Aluminium blanc

Rideaux acoustiques :



Blanc



Aluminium blanc

Supplément pour laquage du corps

en aluminium blanc RAL 9006 ou blanc signalisation RAL 9016

RSC 3 : _____

RSC 4 : _____

RSC 5 : _____

RSC 6 : _____

Voici ce qu'offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

- 435 mm de profondeur, équipés de série de façades et de plateaux mélaminé, 25 mm d'épaisseur
- Corps insonorisé pour un fonctionnement silencieux et agréable
- Garantie de 5 ans sur le rail de guidage télescopique !
- Ouvertures complètes avec commande parallèle, fermeture automatique et dispositif de blocage. Les amortisseurs de fermeture en option peuvent être montés ultérieurement.
- Charge par tablette 50 kg
- Fermeture centralisée
- Serrure à crochet avec deux clés
- Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d'archivage spécial
- Chaque rangée de fiches est munie de 2 séparateurs mobiles
- Poignées étagères mates nickelées
- Ajustement de la hauteur de série
- Les différentes façades (bois, acier) et les plateaux peuvent être assortis avec le corps en acier.
- Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande qualité avec panneau d'inscription (1 par tiroir)
- Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur gris noir RAL 7021



Façades décor bois (de série)

Poignées étagères mates nickelées

Charge des tiroirs de 50 kg


Parois latérales insonorisées

435 mm de profondeur

N° de com. 146041-313

Classeurs à dossiers suspendus profondeur 435 mm

avec cadre de suspension **fermé** pour dossiers suspendus **DIN A4**, ouverture complète, plateau mélaminé de 25 mm incl.



1. Dimensions et matériau de façade

	800	800	1200	1200
Largeur	800	800	1200	1200
Profondeur	435	435	435	435
Hauteur	1010	1310	1010	1310
Dim. int. HxLxP	240 x 330 x 320			
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées	à 3 rangées
Tiroirs	3 x 6 UH	4 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH
Cadre de suspension	1	1	1	1
Façades décor bois	RSC	RSC	RSC	RSC
N° de com.	146043-312	146023-412	146041-313	146021-413
Prix				



Option :

+ N° de com.
+ supplément

+ 6900-401

+ 6900-402

+ 6400-401

+ 6400-402

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de façade (éventuellement décor de plateau) ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

+ Accessoires

Séparateurs mobiles, séparateurs pour rangées de fiches, portes-étiquettes, cylindres interchangeables, clés individ. ... **374**

Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 435 mm



Classeurs pour fiches profondeur 435 mm

pour fiches **DIN A4** et **DIN A5**,
tiroirs à ouverture complète,
plateau mélaminé de 25 mm
d'épaisseur incl.



1. Dimensions et matériau de façade


	800	800	800	800	800
Largeur	800	800	800	800	800
Profondeur	435	435	435	435	435
Hauteur	1010	1310	1310	1010	1310
Dim. int. HxLxP	260 x 303 x 320	260 x 303 x 320	160 x 213 x 320	260 x 153 x 320	260 x 153 x 320
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées
Tiroirs pour fiches	3 x 6 UH DIN A4 transversal	4 x 6 UH DIN A4 transversal	6 x 4 UH DIN A5 transversal	3 x 6 UH DIN A5 longitudinal	4 x 6 UH DIN A5 longitudinal

Façades décor bois

RSC	6	6	6	6	6
N° de com.	146043-322	146023-422	146023-623	146043-324	146023-424
Prix					

+ Façades en acier

Option :					
+N° de com.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402	+ 6900-401	+ 6900-402
+ supplément					



Les dimensions intérieures indiquées correspondent à la **dimension utile** (p.ex. du point de fixation du dossier suspendu DIN A4 à la façade inférieure suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point de fixation à la façade **supérieure** suivante, veuillez vous reporter au schéma ci-contre.

Conformément aux normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires doivent être équipées d'un dispositif anti-basculement. Deux options pratiques sont proposées à cet effet :



1. Modèle avec **système de vissage mural** (veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur)

2. Modèle avec **contrepois supplémentaire**

+ Contrepois supplémentaire

Montage ultérieur impossible si le vissage mural n'est pas possible

	800	1200	800	1200
pour largeur d'armoire	1010	1010	1310	1310
pour haut. d'armoire				
Charge par tiroir	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ N° de com.	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01
+ supplément				

Voici ce qu'offrent les meubles à tiroirs et classeurs :

- **600 mm de profondeur, équipés de série de façades et de plateaux en acier, 7 mm d'épaisseur**
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Corps avec façades de tiroirs à double paroi, avec amortissement des bruits d'impact pour une atténuation agréable des bruits
- Ouvertures complètes sur rails télescopiques à capacité de charge (garantie de 5 ans), avec fermeture automatique et dispositif de blocage
- Fermeture centralisée et cylindre de serrure interchangeable avec deux clés
- Pour dossiers suspendus, fiches ou matériel d'archivage spécial
- Chaque rangée de fiches est munie de 3 séparateurs mobiles
- Les différentes façades (acier, bois) et les plateaux peuvent être assortis avec le corps en acier.
- Poignées étriers mates nickelées
- Ajustement de la hauteur de série
- Porte-étiquette en plastique autoadhésif de grande qualité avec panneau d'inscription (1 par tiroir)
- Les tiroirs et les cadres de suspension sont de couleur gris noir RAL 7021
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Charge par tiroir :
60 kg avec rails de série
100 kg avec rails HD (Heavy-Duty, voir page 375)



N° de com. 146243-312



Façades en acier (de série)

Poignées étriers, mates nickelées



Charge maxi des tiroirs jusqu'à 100 kg

Parois latérales insonorisées

600 mm de profondeur

Classeurs à dossiers suspendus profondeur 600 mm

avec **cadre de suspension** fermé pour **dossiers suspendus DIN A4**, ouverture complète, plateau en acier de 7 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions et matériau de façade

Largeur	440	440	440	562
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	698	998	1298	1298
Dim. int. H x L x P	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	345 x 451 x 518
Rangées	à 1 rangée	à 1 rangée	à 1 rangée	à 1 rangée
Tiroirs dossiers suspendus	2 x 6 UH DIN A4	3 x 6 UH DIN A4	4 x 6 UH DIN A4	3 x 8 UH DIN A3
RSC	4	4	5	5
N° de com.	146275-211	146245-311	146225-411	146224-301
Prix				



Façades en acier (standard)



Façades décor bois

Option :				
+ N° de com.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6700-412
+ supplément				

2. Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier) Veuillez faire votre choix

(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois) Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491







Accessoires Arrêt Soft, plateaux. 375

Conformément aux normes et directives en vigueur (p. ex. EN 14073-2), les armoires doivent être équipées d'un dispositif anti-basculement. Deux options pratiques sont à cet effet proposées :



1. Modèle avec **système de vissage mural*** ou
2. Modèle avec contrepoids **contrepoids supplémentaire**

Meubles à tiroirs et classeurs, profondeur 600 mm




1.	562	800	800	800	Hauteurs d'armoire pour plateaux en				
	600	600	600	600	acier (standard)				
	1298	698	998	1298	1298 mm				
	345 x 402 x 518	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	998 mm				
	à 1 rangée	à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	698 mm				
	3 x 8 UH	2 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH	ou				
	EDV 12»	DIN A4	DIN A4	DIN A4	mélaminé (voir page 375)				
	5	5	6	6	1310 mm				
	146224-331	146273-212	146243-312	146223-412	1010 mm				
					710 mm				
+	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412					

+	Contrepoids supplémentaire sur les armoires avec rails de série, ne peut être monté ultérieurement si le vissage mural n'est pas possible	pour largeur d'armoire	440	562	800	440	800	440	562	800
		pour haut. d'armoire	698	698	698	998	998	1298	1298	1298
		Charge par tiroir	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
		+ N° de com. + supplément	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01

*Le type de fixation dépend du matériau du mur. Veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées à la texture du mur (non fournies).

C 3000 ASISTO



Classeurs pour fiches profondeur 600 mm

pour **fiches DIN A4** et **DIN A3**,
tiroirs à ouverture complète, plateau
en acier de 7 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions et matériau de façade

Largeur	440	440	440
Profondeur	600	600	600
Hauteur	698	998	1298
Dim. int. HxLxP	285x300x518	285x300x518	285x300x518
Rangées	à 1 rangée	à 1 rangée	à 1 rangée
Tiroirs	2 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH
pour fiches	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal
RSC	4	4	5
N° de com.	146275-221	146245-321	146225-421
Prix			

Façades en acier (standard)



Façades décor bois



Option :

+ N° de com.

+ supplément

+ 6400-410

+ 6400-411

+ 6400-412

2. Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**

3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **491**





Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm



N° de com. 146224-321



N° de com. 146243-322
+ 69011-000 (plateau mélaminé, en option)



1.	800	800	800	562	562
	600	600	600	600	600
	698	998	1298	1298	1298
	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	390 x 429 x 518	390 x 214 x 518
	à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 1 rangée	à 2 rangées
	2 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH	3 x 8 UH	3 x 8 UH
	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A4 transversal	DIN A3 transversal	DIN A4 longitudinal
	5	6	6	5	5
	146273-222	146243-322	146223-422	146224-321	146224-322
+	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6700-412	+ 6700-412

➤ **Plateaux*** Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier [375](#)

➤ **Accessoires** Fermeture centralisée avec cylindre interchangeable [374](#)




Fermeture centralisée à cylindre interchangeable :
Compatible avec beaucoup d'autres meubles C+P.
Également idéal pour le regroupement ultérieur de modules.

* Hauteurs d'armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm
RSC = référence de supplément par couleur

Classeurs pour fiches profondeur 600 mm




pour **fiches DIN A5**,
tiroirs à ouverture complète, plateau
en acier de 7 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions et matériau de façade		562	562	800	800
Largeur		562	562	800	800
Profondeur		600	600	600	600
Hauteur		698	1298	698	1298
Dim. int. HxLxP		185x214x518	185x214x518	185x214x518	185x214x518
Rangées		à 2 rangées	à 2 rangées	à 3 rangées	à 3 rangées
Tiroirs		3 x 4 UH	6 x 4 UH	3 x 4 UH	6 x 4 UH
pour fiches		DIN A5 transversal	DIN A5 transversal	DIN A5 transversal	DIN A5 transversal
RSC		4	5	5	6
N° de com.		146274-322	146224-622	146273-323	146223-623
Prix					
+ Façades décor bois		Option :			
		+ N° de com.	+ 6700-410	+ 6700-412	+ 6900-410
		+ supplément			+ 6900-412

Classeurs pour fiches profondeur 600 mm

pour **fiches DIN A6**, tiroirs à ouverture complète,
convient également pour les **jaquettes de microfilms/microfiches**, plateau en acier
de 7 mm d'épaisseur incl.





1. Dimensions et matériau de façade		440	440	440	800
Largeur		440	440	440	800
Profondeur		600	600	600	600
Hauteur		698	998	1298	698
Dim. int. HxLxP		130x155x518	130x155x518	130x155x518	130x155x518
Rangées		à 2 rangées	à 2 rangées	à 2 rangées	à 4 rangées
Tiroirs		4 x 3 UH	6 x 3 UH	8 x 3 UH	4 x 3 UH
pour fiches		DIN A6 transversal	DIN A6 transversal	DIN A6 transversal	DIN A6 transversal
RSC		4	4	5	5
N° de com.		146275-422	146245-622	146225-822	146273-424
Prix					
+ Façades décor bois		Option :			
		+ N° de com.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412
		+ supplément			+ 6900-410

2. Coloris du corps ou de la façade (pour les façades en acier)  Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois)  Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier 375

* Hauteurs d'armoire plateaux mélaminé inclus + 12 mm



1.	800	800	800
	600	600	600
	698	998	1298
	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518
	à 4 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées
	2 x 6 UH	3 x 6 UH	4 x 6 UH
	DIN A5 longitudinal	DIN A5 longitudinal	DIN A5 longitudinal

	5	6	6
	146273-224	146243-324	146223-424

+	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412
----------	------------	------------	------------



1.	800	800
	600	600
	998	1298
	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
	à 4 rangées	à 4 rangées
	6 x 3 UH	8 x 3 UH
	DIN A6 transversal	DIN A6 transversal

	6	6
	146243-624	146223-824

+	+ 6900-411	+ 6900-412
----------	------------	------------



N° de com. 146243-324
+ 69011-000
(plateau mélaminé, en option)



N° de com. 146224-622



N° de com. 146223-824



Fermeture centralisée à cylindre interchangeable :
Compatible avec beaucoup d'autres meubles C+P. Également idéal pour le regroupement ultérieur de modules.

Accessoires Fermeture centralisée à cylindre interchangeable **374**



Aménagement intérieur
CD / DVD du Jewel-Case

Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm, pour CD et DVD

Tiroirs à ouverture complète, convient pour les CD et les DVD de format L 142 x P 10 x H 125 mm (Jewelcase) ou L 142 x P 5 x H 125 mm (Slimcase), plateau en acier de 7 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions et matériau de façade	800		800	
	Largeur	800	800	800
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	698	698	1298	1298
Dim. int. HxLxP	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
Rangées	à 4 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées	à 4 rangées
Tiroirs	3 x 4 UH	3 x 4 UH	6 x 4 UH	6 x 4 UH
Contenance	360 unités dans le Jewelcase ou 720 unités dans le Slimcase	360 unités dans le Jewelcase ou 720 unités dans le Slimcase	720 unités dans le Jewelcase ou 1440 unités dans le Slimcase	720 unités dans le Jewelcase ou 1440 unités dans le Slimcase
Façades en acier (standard)	RSC	5	6	6
	N° de com.	146273-324	146223-624	146223-624
	Prix			
+ Façades décor bois	Option :			
	+ N° de com.	+ 6900-410	+ 6900-412	+ 6900-412
	+ supplément			



+ Pour les armoires à aménagements intérieurs pour DVD en format L 135 x P 14 x H 190 mm, veuillez vous renseigner en fonction du projet !



Tablette pour boîtiers à
micro-films

Armoires à tiroirs, profondeur 600 mm, pour boîtiers à micro-films*

Tiroirs à ouverture complète pour boîtiers à micro-films de 16 ou 35 mm, plateau en acier de 7 mm d'épaisseur incl.

Nombre maximal de boîtes par tiroir :
rouleau de 16 mm : 108 unités
rouleau de 35 mm : 60 unités



1. Dimensions et matériau de façade	800		800	
	Largeur	800	800	800
Profondeur	600	600	600	600
Hauteur	998	998	1298	1298
Dim. int. HxLxP	135 x 100 x 485			
Rangées	à 6 rangées	à 6 rangées	à 6 rangées	à 6 rangées
Tiroirs	6 x 3 UH	6 x 3 UH	8 x 3 UH	8 x 3 UH
Façades en acier (standard)	RSC	6	6	6
	N° de com.	146243-600	146223-800	146223-800
	Prix			
+ Façades décor bois	Option :			
	+ N° de com.	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6900-412
	+ supplément			

* Armoires à tiroirs pour boîtiers à micro-films (ou pour jaquettes/microfiches) voir

370

Armoires à tiroirs à aménagements spéciaux profondeur 600 mm



2. Coloris de corps ou de façade (pour les façades en acier) Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue).. **491**




3. Décor de façade ou de plateau (pour les façades décor bois) Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue).. **491**



+ Plateaux* Mélaminé (décor bois) au lieu du plateau en acier .. **375**

* Hauteurs d'armoire plateau mélaminé inclus + 12 mm



Les dimensions intérieures indiquées correspondent à la **dimension utile** (p. ex. du point de fixation du dossier suspendu DIN A4 à la façade inférieure suivante ou au fond du tiroir).

Pour connaître la dimension utile du point de fixation à la façade **supérieure** suivante, veuillez vous reporter au schéma ci-contre.



pour armoires de 435 mm de profondeur

Séparateurs mobiles

individuel

			
	pour fiches DIN A5 à rangement transversal	pour fiches DIN A5 à rangement longitudinal	pour fiches DIN A4 à rangement transversal
Hauteur de façade	4 UH	6 UH	6 UH
N° de com.	146000-750	146000-751	146000-740
Prix			

Autres plateaux

en bois massif/HPL, à la place du plateau mélaminé



Modèle de plateau 398	pour larg. d'armoire	800	1200
	Profondeur	435	435
 Bois massif (HPL)	Épaisseur 13 mm		
	N° de com.	140003-130	140001-130
	+ supplément		

Sub divisions

Barre longitudinale pour la réduction de l'écartement du cadre de suspension

Séparateurs pour rangées de fiches
1 lot (2 pièces), adapté à tous les modèles à tiroirs à fond plein

		
Longueur	330	312
N° de com.	146000-707	146000-706
Prix		

pour armoires de 435 et 600 mm de profondeur



Porte-étiquette

en plastique, une pièce

Standard
pour compléter les panneaux d'identification fournis (1 par tiroir de série). Coloris noir, étiquette et protection transparente incl.

Confort
autre identification supplémentaire du tiroir. Coloris noir, étiquette et protection transparente incl.



Modèle	autoadhésif	autoadhésif	aimanté
H x L x P	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Partie visible H x L	17 x 67	30 x 105	30 x 105
N° de com.	6103-13	6103-11	6103-12
Prix			



Cylindre interchangeable

à 2 clés, nickelé



N° de com. **2025-02**
Prix

Clé individuelle/clé de rechange

une pièce



N° de com. **0005-10**
Prix

Accessoires pour armoires à tiroirs et classeurs

pour armoires de 600 mm de profondeur

Séparateurs mobiles

individuel

						
	pour fiches DIN A6 transversal	pour fiches DIN A5 à transversal	pour fiches DIN A5 longitudinal	pour fiches DIN A4 transversal	pour fiches DIN A4 longitudinal	pour fiches DIN A3 transversal
Hauteur de façade	3 UH	4 UH	6 UH	6 UH	8 UH	8 UH
N° de com.	6496-10	6495-10	6495-20	6494-10	6494-20	6493-10
Prix						

Autres plateaux mélaminé

à la place du plateau en acier de 7 mm d'épaisseur, décors de plateau présentés à la fin du catalogue, à préciser à la commande

			
Largeur	440	562	800
Profondeur	600	600	600
Épaisseur 25 mm			
N° de com.	64011-000	67011-000	69011-000
+ supplément			

Sub divisions

Barre longitudinale pour la réduction de l'écartement du cadre de suspension

Séparateurs pour rangées de fiches 1 lot (2 pièces), adapté à tous les modèles à tiroirs à fond plein

		
Longueur	520	527
N° de com.	146200-710	6492-00
Prix		

Châssis en tube rectangulaire

gris noir RAL 7021 de série (autres revêtements disponibles selon RSC, voir à la fin du catalogue)

			
Largeur	440	562	800
Hauteur	150	150	150
RSC	3	3	3
N° de com.	146200-700	146200-701	146200-702
Prix			

Rangement Mini DV

à installer ultérieurement dans les tiroirs

Dim. int. HxLxP	130 x 155 x 518
N° de com.	146200-720
Prix	



Arrêt Soft

pour une fermeture encore plus douce du système de fermeture automatique



Modèle	par tiroir
N° de com.	146000-705
+ supplément	

Rail de guidage HD (Heavy Duty)

pour une charge admissible supérieure

Modèle	par tiroir	par tiroir arrêt Soft incl.
N° de com.	146000-704	146000-703
+ supplément		



Pour les exigences spéciales.

C 4000 CERTOS



Les armoires à double paroi avec protection anti-incendie et anti-effraction 378

- Construction solide à double paroi en acier avec plaques isolantes spéciales entre les parois et revêtement émaillé au four de haute qualité
- Serrure de sécurité à double panneton avec dispositif de verrouillage à 5 points, avec 2 clés
- Portes sur pivots extérieurs stables, angle d'ouverture confortable de la porte de 180° environ
- Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
- Protection anti-effraction accrue grâce aux rainures de sécurité latérales de la porte
- Charge des tablettes de 70 à 110 kg
- Serrure à code électronique en option
- Diverses variantes de dimensions, modèles et aménagements intérieurs

Coupe-feu



Construction à double paroi



Rideaux à ouverture à gauche



Fermeture automatique



Superposable



Serrure de coffre-fort



Serrure à code électronique



Armoires coupe-feu
C 4000 **Certos**

•

•

-

-

-

•

en option

Armoires à rideau
Omnispace

-

-

•

-

-

-

-

Armoires de classement à plat
séries **7100 et 7200**

-

-

-

•

•

-

-

Armoires coupe-feu, à rideaux et armoires de classement à plat

OMNISPACE



Armoires de classement à plat séries 7100 et 7200



Le programme complet d'armoires à rideaux économiques, pour un encombrement réduit dans les espaces restreints.....382

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Serrure à crochet avec deux clés
- Portes à rideaux en plastique en polypropylène avec poignée moulée, fonctionnement maniable et silencieux
- Tout l'espace intérieur est accessible lorsque les portes sont ouvertes !
- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Gamme de produits complète (dimensions et aménagements intérieurs variés pour répondre à tous les besoins)
- Programme de solutions de surmeubles et de comptoirs

Les meubles universels à tiroirs pour tout ce qui est plat388

- Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- Poignées étriers élégantes et ergonomiques nickelées mates
- Fermeture centralisée avec 2 clés
- Dispositif de blocage et patins en plastique de série (protection du sol)
- **Garantie de 10 ans** sur le rail de guidage
- Fonds de tiroirs crantés et divisibles et donc adaptés à diverses utilisations
- Charge maximale des tiroirs 40 kg
- Disponibles en deux formats (DIN A1 et DIN A0) et en deux hauteurs

Poignée moulée



-

Poignée étrier



-

Charge des tablettes
(kg)



70-110

Charge des tablettes
(en kg)



-

Dimensions utiles




-

Ouverture complète
pour DIN A1



-

Dispositif anti-basculement
(dispositif de blocage)



-

Garantie sur le
rail de guidage



-

Aménagements
intérieurs variés



•

•

50-80

-

-

-

-

-

•

-

nickelée
mate

-

40

•

•

•

•

•

Voici ce qu'offre le modèle C 4000 Certos :

- **Double paroi sur tous les côtés** (entre les parois, plaques isolantes de 25 mm d'épaisseur, classe A1, non inflammable selon DIN 4102)
- Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
- Les portes battantes sont montées en haut et en bas sur des pivots stables, angle d'ouverture confortable de la porte de 180° environ
- Meilleure protection contre les effractions grâce à des protections de portes stables, qui s'enclenchent à gauche et à droite dans les parois latérales
- Dispositif de verrouillage à cheville à 5 points (3 sur les côtés, 1 en haut, 1 en bas)
- Serrure de sécurité à double panneton avec deux clés
- Charge élevée de 70 kg par tablette, renforcements voir page 313
- Poignées de l'armoire en noir, disponibles également contre supplément en couleur argent anodisé
- Poids réduit de l'armoire pour un transport plus facile et pour des pièces dont la charge admissible au sol est limitée
- Livraison voir page 18 et 19



Coupe-feu



Dispositif de verrouillage à cheville à cinq points



Construction à double paroi




Serrure de coffre-fort



Coupe-feu

Armoires à portes battantes

Coupe-feu, plateaux mélaminé de 19 mm d'épaisseur incl. sur les armoires jusqu'à 1226 mm de hauteur



1. Dimensions et modèle

	650	930
Largeur	650	930
Profondeur	500	500
Hauteur	1226	1226
Dim. int. H x L x P	1060 x 598 x 429	1060 x 878 x 429
Dimensions casier verrouillable H x L x P	-	-
Tablettes	2	2
Hauteurs de classeur	3	3
Poids	env. 64 kg	env. 84 kg
RSC	7	7
N° de com.	1160-000	1171-000
Prix		

2. Coloris du corps et de la porte

Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491

+ Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier, 24 mm d'épaisseur



	597 x 428	877 x 428
Largeur x Profondeur	597 x 428	877 x 428
N° de com.	+ 1160-80	+ 1170-80
Prix à l'unité		

Tablettes en acier



N° de com. 1160-000





Pivots sur la porte de même couleur que la porte



Casier verrouillable dans réf. 1170-100



N° de com. 1161-000



1.	1200	650	930	1200	930	930
	500	500	500	500	500	500
	1226	1950	1950	1950	1950	1950
	1060 x 1148 x 429	1810 x 598 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 1148 x 429	1810 x 878 x 429	1810 x 878 x 429
	-	-	-	-	1 (deux battants) 335 x 758 x 400	2 (un battant) 335 x 370 x 400
	2	4	4	4	3	3
	3	5	5	5	4	4
	env. 102 kg	env. 92 kg	env. 115 kg	env. 140 kg	env. 120 kg	env. 123 kg
	8	8	8	8	8	8
	1181-00	1161-000	1170-00	1180-00	1170-100	1170-200

3. **Décor plateaux** Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... **491**



+ **Accessoires** Cadres de suspension, serrures **381**



+	1147 x 428	597 x 428	877 x 428	1147 x 428	877 x 428	877 x 428
	+ 1180-80	+ 1160-80	+ 1170-80	+ 1180-80	+ 1170-80	+ 1170-80




Coupe-feu

N° de com. 1170-504

Armoire à portes battantes

coupe-feu, 8 boîtes en plastique solides dans le casier intermédiaire (modules de supports de données) avec tablettes télescopiques pour CD/DVD dans le Jewel-Case



1. Dimensions et modèle	Largeur	930
	Profondeur	500
	Hauteur	1950
	Dim. int. H x L x P	1810 x 878 x 429
	Casier verrouillable	-
	Tablettes	4
	Hauteurs de classeur	4
	Poids	env. 123 kg
	RSC	8
	N° de com.	1170-504
	Prix	

+ Tablette supplémentaire

Revêtement en acier



	Largeur x Profondeur	877 x 428
 Tablettes en acier	Épaisseur 24 mm	
	N° de com.	+ 1170-80
	Prix à l'unité	

2. Coloris corps / portes



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... **491**

3. Décor plateaux



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... **491**



+ Accessoires voir page de droite



Capacité par module 26 CD/DVD dans le Jewel-Case

Modules de supports de données*

gris, avec serrure chromée et 2 clés, plateaux de séparation et panneau d'inscription




Capacité par module	26 CD / DVD dans le Jewel-Case	208 CD / DVD dans le Jewel-Case
Dimensions support de données H x L x P	165 x 195 x 325	335 x 780 x 325
N° de com.	1050-7010	1050-7011
Prix		

*Les modules de supports de données peuvent être reliés à la verticale ou à l'horizontale.

Barres de suspension

Elba/Leitz

Zippel





pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
Largeur utile intérieure	825	1095	825	1095
N° de com.	1170-82	1180-82	1170-83	1180-83
Prix				



Cadre de suspension

entièrement télescopique, sur roulement à billes, coloris gris noir, avec 2 entretoises intermédiaires réglables, dispositif de blocage inclus, ne peut être monté ultérieurement



pour largeur d'armoire	930	1200	930	1200
pour prof. d'armoire	500	500	500	500
Profondeur utile intérieure	328	328	400	400
Rangées	à 2 rangées	à 2 rangées et 1 casier suppl.	à 1 rangée et 1 casier suppl.	à 2 rangées et 1 casier suppl.
Pour classeurs	DIN A4	DIN A4	EDV	EDV
N° de com.	1170-8110	1180-8110	1170-812	1180-812
Prix				



Tablette


entièrement télescopique



pour largeur d'armoire	930	1200
N° de com.	1170-871	1180-871
Prix		



Autres accessoires



Modèle	Serrure électronique	Verrou avec 3 clé	Clé individuelle	Poignée couleur argent anodisé	Double serrure
	coloris noir (à la place de la serrure à double panneton)	(en cas de commande avec l'armoire)	(en cas de commande ultérieure)	(à la place du modèle standard noir)	(Délai de livraison éventuellement plus long)
N° de com. + supplément	1131-02	1128-34	1128-3399	1170-701	1108-00

Voici ce qu'offre la série Omnispac :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Dimensions de planification : 600, 800, 1000 et 1200 mm
- Portes à rideaux composées de lames de rideau flexibles en matière synthétique (polypropylène) avec poignée moulée pratique, pour un maniement simple
- Fonctionnement maniable et silencieux
- Pas de montage - les armoires à rideaux sont

livrées montées


- De série avec patins en plastique (protection du sol)
- Charge par tablette 50 kg
- Serrure à crochet avec deux clés
- Multiles possibilités d'aménagements intérieurs grâce à un réglage des tablettes par pas de 15 mm
- Le corps et les parois internes sont généralement de couleur identique
- Les tablettes sont généralement de couleur gris noir RAL 7021
- Ajustement de la hauteur de série



Portes avec butée médiane




Largeur de la gamme de produits



Hauteur de la gamme de produits




Accès total à tout l'espace intérieur






N° de com. 3202-00



Exemple permettant de visualiser la surface fonctionnelle requise pour des types d'armoires à faible encombrement
 (La possibilité conforme aux prescriptions du chevauchement des surfaces de dégagement n'est pas prise en compte dans l'exemple)

Armoires à rideaux

1. Dimensions et modèle



	600	600	800	1000	1200
Largeur	600	600	800	1000	1200
Profondeur	420	420	420	420	420
Hauteur	1980	1980	1980	1980	1980
Dim. int. HxLxP	1836 x 493 x 385	1836 x 493 x 385	1836 x 651 x 385	1836 x 851 x 385	1836 x 1051 x 385
Tablettes	4	4	4	4	4
Hauteurs de classeur	5	5	5	5	5
Description	Rideaux à ouverture à gauche	Rideaux à ouverture à droite	-	-	-
RSC	5	5	5	6	6
N° de com.	3200-00L	3200-00R	3201-00	3202-00	3203-00
Prix					



2. Couleur de corps



Veuillez faire votre choix :
 Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc **386**

+ Surmeubles **386**

3. Façades à rideau



Veuillez faire votre choix :
 Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc **386**

+ Accessoires **387**
 Barre porte-manteau télescopique

Armoires à rideaux

1. Dimensions et modèle



			
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	420	420	420
Hauteur	1030	1030	1030
Dim. int. HxLxP	886 x 651 x 385	886 x 851 x 385	886 x 1051 x 385
Tablettes	2	2	2
Hauteurs de classeur	2 + casier suppl.	2 + casier suppl.	2 + casier suppl.
RSC	4	5	5
N° de com.	3241-00	3242-00	3243-00
Prix			

1. Dimensions et modèle



			
Largeur	800	1000	1200
Profondeur	420	420	420
Hauteur	1345	1345	1345
Dim. int. HxLxP	1201 x 651 x 385	1201 x 851 x 385	1201 x 1051 x 385
Tablettes	3	3	3
Hauteurs de classeur	3 + casier suppl.	3 + casier suppl.	3 + casier suppl.
RSC	4	5	5
N° de com.	3221-00	3222-00	3223-00
Prix			

+ Plateaux

mélangé,
mercé d'indiquer
le décor de plateau



			
pour larg. d'armoire	800	1000	1200
Profondeur	420	420	420
Épaisseur 25 mm			
+ N° de com.	+ 3212-0800	+ 3212-1000	+ 3212-1200
+ supplément			

2. Couleur de corps



Veillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc **386**

3. Façades à rideaux



Veillez faire votre choix :
Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc **386**

4. Décor de plateau



Veillez faire votre choix :
Décor blanc, décor érable royal,
décor gris clair **386**

+ Accessoires

Barres de suspension **387**



Ajustement de la hauteur de série :

pour les armoires à rideaux Omnispace,
réglage de la hauteur jusqu'à 10 mm
- Bonne accessibilité
- Réglage facile

RSC = référence de supplément par couleur
Mélangé



1.

800	1000	1200
420	420	420
1230	1230	1230
1086 x 651 x 385	1086 x 851 x 385	1086 x 1051 x 385
2	2	2
3	3	3
4	5	5
3231-00	3232-00	3233-00



N° de com. 3213-00



1.

800	1000	1200
420	420	420
1660	1660	1660
1516 x 651 x 385	1516 x 851 x 385	1516 x 1051 x 385
3	3	3
4	4	4
5	6	6
3211-00	3212-00	3213-00



N° de com. 3222-00
+ 3212-1000 (plateau)



N° de com. 3233-00
+ 3212-1200 (plateau)

Surmeubles à rideaux

1. Dimensions et modèle						
			600	600	800	1000
	Largeur	600	600	800	1000	1200
	Profondeur	420	420	420	420	420
	Hauteur	450	450	450	450	450
	Dim. int. HxLxP	356 x 493 x 385	356 x 493 x 385	356 x 651 x 385	356 x 851 x 385	356 x 1051 x 385
	Description	Rideaux à ouverture à gauche	Rideaux à ouverture à droite	-	-	-
	RSC	3	3	3	3	3
	N° de com.	3260-00L	3260-00R	3261-00	3262-00	3263-00
	Prix					



+ Vissage mural Un vissage mural à prévoir par le client est nécessaire pour les surmeubles.

Armoires d'appoint à hauteur de bureau

plateau mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl.

1. Dimensions et modèle			
			800
	Largeur	800	1200
	Profondeur	420	420
	Hauteur	720	720
	Dim. int. HxLxP	596 x 651 x 385	596 x 1051 x 385
	Tablettes	1	1
	Hauteurs de classeur	1 + casier suppl.	1 + casier suppl.
	RSC	3	4
	N° de com.	3251-00	3253-00
	Prix		



2. Couleur du corps Veuillez faire votre choix : Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc..... voir ci-dessous



4. Décor du plateau Veuillez faire votre choix : Décor blanc, décor érable royal, décor gris clairvoir ci-dessous



3. Façades à rideaux Veuillez faire votre choix : Blanc, gris clair, gris noir, aluminium blanc..... voir ci-dessous



+ Accessoires Support de classeurs..... voir page de droite

Couleurs et matières disponibles

Coloris de corps disponibles (attention : supplément pour le blanc signalisation pur et aluminium blanc*, voir tableau en bas à droite)



Blanc signalisation

Gris clair

Gris noir

Aluminium blanc

Les lames de rideaux en plastique à roulement facile sont proposées sans supplément pour toutes les hauteurs d'armoire dans les coloris suivants :



Blanc

Gris clair

Gris noir

Aluminium blanc

4 décors sont proposés pour nos plateaux de 25 mm d'épaisseur à chant droit de 3 mm :



Décor blanc DBS011

Décor érable royal DBS014

Décor gris clair DBS013

*Supplément pour laquage du corps en aluminium

en blanc signalisation RAL 9016 et aluminium blanc RAL 9006

RSC 3 : _____
 RSC 4 : _____
 RSC 5 : _____
 RSC 6 : _____

Accessoires pour armoires à rideau

Tablettes supplémentaires

Revêtement en acier,
coloris gris noir (standard)



	600	800	1000	1200
pour largeur d'armoire				
Largeur x Profondeur	493 x 360	651 x 360	851 x 360	1051 x 360
Épaisseur 24 mm				
N° de com.	3200-80	3201-80	3202-80	3203-80
Prix				

Barres de suspension

(Barres de suspension
d'autres systèmes sur
demande)



	Elba/Leitz				Zippel			
pour largeur d'armoire	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
N° de com.	3200-82	3201-82	3202-82	3203-82	3200-83	3201-83	3202-83	3203-83
Prix								

Cadres de suspension

entièrement télescopique,
4 cadres suspendus
max. par armoire,
Couleur gris noir RAL 7021

pour des dossiers DIN A4
(y compris dispositif de blocage)



	800	1000	1200
pour largeur d'armoire			
Rangées	à 1 rangée	à 2 rangées	à 3 rangées
N° de com.	3201-811	3202-811	3203-811
Prix			

Barre porte-manteau télescopique, en-dessous de l'étagère



	sans cintres	
pour largeur d'armoire	600	800
N° de com.	3200-88	3201-88
Prix		

Support de classeurs

coulissant,
adapté à toutes
les tablettes



N° de com.	3200-701
Prix	

Clé individuelle/ de rechange



N° de com.	3200-7027
Prix*	

*à préciser lors de la commande avec l'armoire

Serrure à fermeture identique



N° de com.	3200-7021
Prix*	

*à préciser à la commande avec l'armoire

Séries 7100 et 7200



Pour toutes
les applications.



Armoire pour le classement à plat de montres
(avec tapis C+P en caoutchouc mousse)

Armoires de classement à plat



Les armoires de classement à plat de C+P sont un véritable enchantement. Elles peuvent être utilisées pour presque toutes les applications spéciales, notamment grâce aux séparateurs transversaux et longitudinaux crantés. Une exclusivité C+P.



Armoire pour le classement à plat des pièces de monnaie



Armoire pour le classement à plat d'échantillons (avec séparateurs C+P)



Armoire pour le classement à plat d'articles de bureau (avec séparateurs C+P)



Armoire pour le classement à plat de collections


Séries 7100 et 7200

Voici ce qu'offrent les armoires de classement à plat :

Les meubles universels à tiroirs pour tout ce qui est plat

- par ex. pour les posters, impressions graphiques (ateliers), etc.
- Tous les tiroirs avec support sur l'avant et baguette de recouvrement sur l'arrière
- Construction en acier solide avec tiroirs à façade à recouvrement et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- Nombreuses possibilités de combinaisons grâce au socle et aux plateaux en option
- Poignées étagères élégantes et ergonomiques nickelées mates
- Fermeture centralisée avec 2 clés
- Dispositif de blocage et patins en plastique de série (protection du sol)
- **Garantie de 10 ans** sur le rail de guidage
- Tiroirs avec système ESE-System® (fermeture automatique), à ouverture complète en format DIN A1
- Fonds de tiroirs crantés et divisibles et donc adaptés à diverses utilisations
- Charge maximale des tiroirs 40 kg
- Disponibles en deux formats (DIN A1 et DIN A0) et en deux hauteurs

Coupe transversale du tiroir :



Définition des dimensions internes :

Modèles de série

- 45 mm = hauteur du bac de tiroir
- 43 mm = hauteur intérieure du bac de tiroir
- 66 mm = hauteur extérieure de la façade
- 55 mm = hauteur intérieure du tiroir

Modèle pour bac de tiroir haut et hauteur de façade double

(supplément modèle 7000-80, voir page 392 en bas)

- 100 mm = hauteur du bac de tiroir
- 98 mm = hauteur intérieure du bac de tiroir
- 134 mm = hauteur extérieure de la façade
- 120 mm = hauteur intérieure du tiroir



Garantie de 10 ans



Fermeture automatique



Charge des tiroirs 40 kg



Ouverture complète pour DIN A1



Dispositif anti-basculement (dispositif de blocage)



Superposable



Dimensions utiles



Aménagement intérieur et accessoires

Armoires de classement à plat



N° de com. 7100-000 + 7101-000
+ 7105-000 (plateau)
+ 7103-000 (socle)








N° de com. 7101-000
+ 7105-000 (plateau)
+ 7103-000 (socle)

Armoires de classement à plat série 7100

pour les formats jusqu'à **DIN A1**, fermeture centrale, avec tiroirs à ouverture **complète**






1. Dimensions et modèle

					
Largeur	1100	1100	1100	1100	1100
Profondeur	765	765	765	765	765
Hauteur	420	420	760	760	760
Dim. int. du tiroir HxLxP	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
Description	5 tiroirs à hauteur de façade normale	3 tiroirs, 1 avec haut. façade normale, 2 avec haut. façade double	10 tiroirs à hauteur de façade normale	5 tiroirs à hauteur de façade double	8 tiroirs, 6 avec haut. façade normale, 2 avec haut. façade double
RSC	7	7	10	10	10
N° de com.	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200
Prix					

Armoires de classement à plat série 7200

pour les formats jusqu'à **DIN A0**, fermeture centrale, avec tiroirs avec ouverture **4/5**

1. Dimensions et modèle

					
Largeur	1350	1350	1350	1350	1350
Profondeur	960	960	960	960	960
Hauteur	420	420	760	760	760
Dim. int. du tiroir HxLxP	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
Description	5 tiroirs à hauteur de façade normale	3 tiroirs, 1 avec haut. façade normale, 2 avec haut. façade double	10 tiroirs à hauteur de façade normale	5 tiroirs à hauteur de façade double	8 tiroirs, 6 avec haut. façade normale, 2 avec haut. façade double
RSC	9	9	12	12	12
N° de com.	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200
Prix					

2. Coloris du corps et de la porte



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue).. 491

+ Accessoires 392

Étapes de com. : 1. Dimensions et modèle

2. Coloris du corps et de la porte

+ Options



RSC = référence de supplément par couleur





MERCURA
INDUSTRIES SUISSE SA

391

Plateaux, socle et châssis pour la série 7100

	Plateau mélaminé env. 25 mm d'épaisseur (veuillez indiquer le décor, consultez l'aperçu des décors en fin de catalogue)	Socle pour compartiment d'armoire à tiroir, s'insère de chaque côté du fond de l'armoire, env. 15 mm de retrait sur l'avant, merci d'indiquer le coloris	Châssis en tube rectangulaire sans tablette intermédiaire, merci d'indiquer le coloris	Châssis en tube rectangulaire avec tablette intermédiaire, merci d'indiquer le coloris
				
Dim. intérieures HxLxP	25 x 1100 x 765	100 x 1100 x 750	150 x 1100 x 750	445 x 1100 x 750
RSC	-	1	3	4
N° de com.	7105-000	7103-000	7106-000	7104-000
Prix				

Plateaux, socle et châssis pour la série 7200

	Plateau mélaminé env. 25 mm d'épaisseur (merci d'indiquer le décor, voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)	Socle pour compartiment d'armoire à tiroir, s'insère de chaque côté du fond de l'armoire, env. 15 mm de retrait sur l'avant, merci d'indiquer le coloris	Châssis en tube rectangulaire sans tablette intermédiaire, merci d'indiquer le coloris	Châssis en tube rectangulaire avec tablette intermédiaire, merci d'indiquer le coloris
				
Dim. intérieures HxLxP	25 x 1350 x 960	100 x 1350 x 945	150 x 1350 x 945	445 x 1350 x 945
RSC	-	1	3	5
N° de com.	7205-000	7203-000	7206-000	7204-000
Prix				

Séparateurs pour compartiments de tiroirs DIN A0

				
Nombre de casiers	2 x DIN A1	4 x DIN A2	8 x DIN A3	16 x DIN A4
Dimension max. des casiers par subdivision L x P	620 x 890	620 x 440	305 x 440	305 x 220
N° de com.	0202-00	0204-00	0208-00	0216-00
Prix				



N° de com. 0108-00
(séparateur pour compartiment)

Séparateurs pour compartiments de tiroirs DIN A1

			
Nombre de casiers	2 x DIN A2	4 x DIN A3	8 x DIN A4
Dimension max. de casier par subdivision L x P	500 x 690	500 x 340	245 x 340
N° de com.	0102-00	0104-00	0108-00
Prix			

Bacs de tiroir

Hauteur 100 mm* pour les tiroirs à double hauteur de façade dans les modèles 7100/7200-100 et 7101/7201-100/200.

Supplément par tiroir (définition des dimensions internes page 390)

N° de com.	7000-80
Prix	

Séparateurs de compartiment

individuels, haut. de remplissage max. jusqu'au support env. 4 cm


Application		
	dans la profondeur , sans support	dans la largeur , avec support
N° de com.	7000-10	7000-20
Prix		

Accessoires pour les armoires de classement à plat


Séparateurs de tiroirs

en plastique robuste, de couleur grise avec tramage d'environ 20 mm

Séparateur longitudinal à enclencher dans le séparateur transversal



Séparateur transversal à enclencher dans le séparateur longitudinal



Dimensions H x L x P
N° de com.
Prix

40 x 5 x 702
7100-704

40 x 1003 x 5
7100-705





N° de com. 7100-704 + 7100-705

Rangements de tiroirs

(boîtes en plastique pour petites pièces) pour mod. 7100/7101

avec 7 rails en aluminium en profondeur, 5 séparateurs transversaux transparents par rail, **ajustables en continu par rangée**, pour un changement de configuration facile et ultra rapide



N° de com. 7100-5051

pour tiroir
Description

DIN A1

20 boîtes : 198 x 99 mm
99 x 99 mm
49 x 49 mm
10 boîtes : 99 x 49 mm
toutes de 40 mm de hauteur

DIN A1

7 rangées dans la largeur
6 x largeur de rangée 145 mm
1 x largeur de rangée 90 mm
Hauteur 35 mm

N° de com.
Prix

7100-5051

7100-709



N° de com. 7100-709

Tapis en caoutchouc mousse

3 mm d'épaisseur



pour tiroir
Dimensions L x P
N° de com.
Prix

DIN A1

1005 x 710
7100-706

DIN A0

1255 x 905
7200-706

Clé individuelle/de rechange

une pièce



N° de com. **0005-00**
Prix



Porte-étiquette

en plastique, une pièce

Porte-étiquette
transparent, étiquette blanche incl.
(1 par tiroir de série)

Standard
pour compléter les panneaux d'identification fournis.
Coloris noir, étiquette et protection transparente incl.

Confort
autre identification supplémentaire du tiroir. Coloris noir, étiquette et protection transparente incl.



Modèle

autoadhésif

autoadhésif

autoadhésif

aimanté

H x L x P

32 x 100 x 2

26 x 76 x 4

39 x 114 x 5

39 x 114 x 5

Partie visible H x L

26 x 98

17 x 67

30 x 105

30 x 105

N° de com.

6103-10

6103-13

6103-11

6103-12

Prix

Bureaux, caissons et sièges

Confort, ergonomie et bien-être au travail : tels sont les atouts de la gamme de meubles de bureau de C+P ; réalisés en acier – également en combinaison avec d'autres matières de grande qualité – ils satisfont les exigences les plus élevées en matière de qualité et de design.

Le succès de ces meubles réside dans leur fonctionnalité et dans leur longévité. Vous pouvez choisir parmi une multitude de couleurs et de surfaces, et créer ainsi votre environnement de travail personnalisé et harmonieux.



Tables assis / debout
Asisto 400



Bureaux
Cegano 404



Tables assis / debout
Cegano 410





Systèmes de paroi mobile SonicWall..... 416



Tables de conférence et de réunion..... 420



Caissons et meubles d'appoint..... 436



Sièges pivotants et sièges de réunion..... 452



Une idée. Trois séries.

T 3300 ASISTO assis / debout



Les tables assis / debout bon marché pour des tâches bureautiques polyvalentes 400

- Piètement en T en tube carré solide en acier, **moteur électrique** pour le réglage de la hauteur (40 mm par seconde), à protection anti-surchage
- Doublement télescopique pour une hauteur assis / debout entre **625 et 1285 mm**, réglage de niveau supplémentaire sur les pieds en T
- Charge admissible de la table jusqu'à 100 kg
- Disponible en 3 couleurs attrayantes
- Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro
- Livrée entièrement montée !
- Table assis / debout économique et ergonomique, encourage le mouvement et baisse les coûts de réparation

	Piètement de table en C	Piètement de table en T	Tube carré	Tube rectangulaire	Hauteur (mm) réglable	Couleurs de série attrayantes
T 3300 Asisto assis-debout	-	•	-	•	625-1285	•
T 4400 Cegano	•	-	•	-	650-850	•
T 4400 Cegano assis-debout	•	-	•	-	645-1275	•

T 4400 CEGANO


Les séduisantes tables à piètement en C avec réglage de la hauteur 404

- Patin design chrome attrayant
- Piètement en C en tube carré solide
- Disponible en 3 coloris attrayants
- Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro
- Livrée entièrement montée !
- Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit de câble rabattable en option, et d'autres accessoires
- Réglage de la hauteur en continu entre 650 et 850 mm, utilisation confortable par une seule personne

T 4400 CEGANO assis / debout


Le poste de travail assis / debout économique avec réglage de la hauteur 410

- Patin design chrome attrayant
- Piètement en C en tube carré solide, **moteur électrique** pour le réglage de la hauteur (50 mm par seconde), à protection anti-surchage
- Hauteur de table assis / debout 645 - 1275 mm doublement télescopique, avec un réglage du niveau inférieur
- Disponible en 3 coloris attrayants
- Plateau de table en DBS, au choix avec décor Syncro
- Livrée entièrement montée !
- Peut être électrifié rapidement et simplement grâce au conduit de câble rabattable en option
- Solution assis / debout ergonomique, bénéfique pour la santé grâce au mouvement, baisse les coûts de réparation

 Commande à
 moteur électrique


●

 Plateau en mélaminé
 Epaisseur (mm)


25

 Différentes
 tailles de plateau


●

 Conduit
 de câble


en option

Accessoires



●

Livrée montée



●

 Châssis
 escamotable


●

-

25

●

en option

●

●

-

●

25

●

en option

●

●

-

Matériau

Les plateaux de table sont disponibles dans différents modèles, merci de vous référer également aux pages de tableau correspondantes.

Panneau mélaminé, épaisseur 25 mm

Panneau mélaminé avec surface en résine de mélamine des deux côtés.

Pour :
T 3300 Asisto assis / debout
T 4400 Cegano
T 4400 Cegano assis / debout



Surfaces de bureau et de tables assis / debout

Largeur	1600	1800	2000
Profondeur	800	800	800



N° plateau pour série	1.1 ASS C CSS K	1.10 ASS C CSS	1.8 ASS C CSS
-----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

Largeur	1600	1800	2000	2000
Profondeur	900	900	900	1000



N° plateau pour série	1.20 ASS C CSS	1.7 ASS C CSS	1.22 ASS C CSS	1.4 C CSS
-----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------



Surfaces DBS de 25 mm d'épaisseur avec décor Syncro

comme DBS, mais avec une structure de surface qui va dans le sens des veinures. Pratiquement indistinguable du bois véritable.

Pour :

T 3300 Asisto assis / debout

T 4400 Cegano

T 4400 Cegano assis / debout

Plateau massif, épaisseur 15 mm

Panneau en feuille stratifiée haute pression / HPL (High Pressure Laminate), avec surface décor des deux côtés.

Pour :

T 4400 Cegano Meeting

Plateaux pour tables d'appoint et tables de conférence

Largeur	700	800	1400
Profondeur	700	800	700



N° plateau
pour série

1.24
K

1.3
K

1.9
K

Séries de tables




Séries pour lesquelles les formes de plateaux suivants sont disponibles



ASS

= Asisto assis / debout 400

Largeur	1600	1600	Ø 1200
Profondeur	800	693	-



N° plateau
pour série

1.1
ASS C CSS K

2.10
K

4.19
K



C

= Cegano 404

Largeur	2400
Profondeur	900/1200



N° plateau
pour série

4.17
K



CSS

= Cegano assis / debout 410



K

= Tables de conférence 420

Table assis / debout à moteur électrique pour le réglage de la hauteur

Voici ce que proposent les tables assis / debout T 3300 Asisto :

- Piètement en T en tube carré solide en acier, **moteur électrique** pour le réglage de la hauteur (40 mm par seconde), à protection anti-surchage
- Doublement télescopique pour une hauteur assis / debout entre **625 et 1285 mm**, réglage de niveau supplémentaire sur les pieds en T
- Charge admissible de la table jusqu'à 100 kg
- Disponible en 3 couleurs attrayantes
- Plateau de table en DBS
- Livrée entièrement montée !
- Châssis escamotable pour faciliter le transport
- Table assis-debout économique et ergonomique, encourage le mouvement et baisse les coûts de réparation



Pieds en T attrayants doublement télescopiques, hauteur de réglage 625-1285 mm



Réglage de la hauteur confortable avec un moteur électrique à vitesse de 40 mm par seconde



Piètement de table en T



Poste de travail assis/debout



Commande à moteur électrique



Châssis escamotable

Tables assis / debout à plateau rectangulaire


Support de pieds en tube carré, hauteur réglable grâce à un **moteur électrique** entre 625-1285 mm



1. Dimensions et matériau du plateau

Mélaminé, 25 mm (standard)

N° de com. Prix



	1600	1800	2000
Profondeur	800	800	800
N° de com.	540490-1.1	540490-1.10	540490-1.8
Prix			



Décor Syncro, 25 mm

Option :

+ N° de com. + supplément

+ 540708-1.1

+ 540708-1.10

+ 540708-1.8

2. Décor de plateau




Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)..... **491**

3. Couleur de la structure / du piètement luge



Veuillez faire votre choix

Blanc signalisation, aluminium blanc ou anthracite métallique



1.

1600
900

1800
900

2000
900

540490-1.20

540490-1.7

540490-1.22

+

+ 540708-1.20

+ 540708-1.7

+ 540708-1.22

+

Réglage de hauteur exclusif
à commande à mémoire et affichage de la hauteur

Modèle
+ N° de com.
+ supplément

Réglage de la hauteur
+ 540700-735



+

Accessoires 402




T 3300 ASISTO assis / debout

Conduit de câble

en acier

rabattable à l'avant et à l'arrière, verrouillable à deux hauteurs, ouverture au centre pour un bloc 3 prises numéro de commande 540700-713, trous de fixation pour les chaînes de guidage de câble sur la gauche et la droite, peut être équipé postérieurement




Pour la largeur de la table	1600 mm	1800 mm	2000 mm
N° de com.	540700-7084	540700-7085	540700-7086
Prix			

Nous livrons le conduit de câble en blanc si la couleur de la structure blanc signalisation est commandée, en argenté pour la couleur aluminium blanc, et en noir pour la couleur anthracite métallique. Veuillez spécifier la couleur blanche, argent, ou noire en cas de commande individuelle ou de commande ultérieure.

Prises

(voir la remarque concernant l'électrification sûre sur cette page)

Bloc multiprises à 3 prises, sans câble d'alimentation



Modèle	À monter dans l'ouverture du conduit de câbles	lâche
N° de com.	540700-713	540700-714
Prix		

Si le bloc multiprises est destiné à une utilisation en-dehors de l'Allemagne, veuillez préciser un code de pays (par ex. CH / Suisse).



Câblages

Alimentation
connecteur GST-18 incl.

Câble de liaison
fiche incl.



Longueur	3 m	4,5 m	3 m
N° de com.	540700-715	540700-719	540700-717
Prix			

Remarque importante au sujet de l'électrification sécurisée :

Le câblage au sein d'un poste de travail de bureau doit être réalisé selon la « directive pour installations électriques dans des meubles de bureaux ». Tous les éléments doivent être montés selon les normes exigées.

L'utilisation de prises multiples simples dotées de câbles d'alimentation fixes et d'une combinaison de prises multiples (montage en cascade) via la fiche à contact de mise à la terre est par conséquent interdite !

Le matériel d'installation autorisé est équipé de **connecteurs** et porte la désignation suivante :

■ Pour meubles dans des cavités



Boîtiers de sortie de câble

Ø 80 mm, intégrés au plateau de table à l'usine



Position de montage	Modèle	Plastique blanc	Plastique noir	Métal d'apparence acier inoxydable, à joints à brosse
à gauche	N° de com.	540700-721L	540700-722L	540700-707L
	Prix			
au centre	N° de com.	540700-721M	540700-722M	540700-707M
	Prix			
à droite	N° de com.	540700-721R	540700-722R	540700-707R
	Prix			

Accessoires pour les tables assis / debout

Chaîne de guidage de câble

flexible, carrée, de couleur argentée, facile à monter soi-même

pour les tables d'une hauteur de jusqu'à 1290 mm



Couleur	Silber
N° de com.	540700-723
Prix	

Support PC

en acier, à installer sous le plateau de la table, utilisable sur le côté gauche et le côté droit

Largeur 90-250 mm, hauteur 300-600 mm, réglable



Couleur	Noir	Blanc	Argenté
N° de com.	540700-7121	540700-7122	540700-7123
Prix			

Support ordinateur client léger

en acier, à installer sous le plateau de la table, utilisable sur le côté gauche et le côté droit

Largeur 30-100 mm, hauteur 175-310 mm, réglable



Couleur	Noir	Blanc	Argenté
N° de com.	540700-7261	540700-7262	540700-7263
Prix			

Netbox avec divers raccordements d'électricité, de données, et de communication sur demande



Netbox Point - Nickel



Netbox Point - Chrome mat



Netbox Point - Chrome brillant



Netbox Point - Noir



Netbox Turn



Netbox Axial



Netbox Combi



Netbox Turn



Netbox Axial



Netbox Combi




T 4400 CEGANO

Original et rafraîchissant.




Le patin design chromé Cegano donne un caractère inimitable à la table.




Le réglage de la hauteur en continu fonctionne rapidement et avec efficacité à la simple pression d'un bouton, et son utilisation est confortable.

Bureaux



Bureaux 408



Tables assis / debout 410



Accessoires, panneaux verticaux 412



Support PC pouvant être fixé, pour le montage latéral sur la table



Autres accessoires, voir page 412



Les séduisantes tables à piètement en C avec réglage de la hauteur

Voici ce qu'offre la série de tables T 4400 Cegano

- Patin design attrayant en chrome (partie intérieure toujours anthracite)
- Piètement en C en tube carré solide
- Couleurs disponibles : Blanc signalisation, aluminium blanc, anthracite métallique
- Panneaux de la table en DBS, au choix avec décor Syncro
- Livrée entièrement montée !
- Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit de câble rabattable en option, et d'autres accessoires, par ex. des prises, etc.
- Réglage de la hauteur en continu entre 650 et 850 mm, utilisation confortable par une seule personne


Cegano – un style appuyé, chaleureux et particulièrement original. Ce système de table intelligent associe un design fin et tendance à des fonctions pratiques, afin de répondre à tous les défis de l'environnement de bureau actuel.

L'incomparable finesse de la forme impressionne par sa stabilité et sa robustesse.



		
<i>Piètement de table en C</i>	<i>Différentes tailles de plateau</i>	<i>Mélaminé / décor Syncro en option</i>
		
<i>Tube carré</i>	<i>Hauteur réglable</i>	<i>Livrée montée</i>
		
<i>Couleurs de série attrayantes</i>	<i>Conduit de câble en option</i>	<i>Accessoires</i>


Tube carré



Tous les systèmes de table Cegano sont proposés avec une structure solide en tube carrée.



Réglage de la hauteur



Le réglage de la hauteur en continu est particulièrement simple à utiliser, propose un réglage de hauteur entre 650 et 850 mm, et peut être utilisé facilement et rapidement par une seule personne en pressant un bouton.

Couleurs de la structure




Le piètement du bureau Cegano est disponible dans les variantes de couleurs blanc signalisation, aluminium blanc, et anthracite métallique. Les patins sont chromés en standard.



Bureaux à plateaux rectangulaires

Piètement en tube carré,
réglage de la hauteur par pas
de 650 à 850 mm



Avec piètement en tube carré

1. Dimensions et 398 matériau du plateau	Largeur	1600	1800	2000	
	Profondeur	800	800	800	
Mélaminé, 25 mm (standard)	N° de com.	520410-1.1	520410-1.10	520410-1.8	
	Prix				

➔ Décor Syncro, 25 mm	Option :			
	+ N° de com.	+ 520708-1.1	+ 520708-1.10	+ 520708-1.8
+ supplément				

2. Décor de plateau	Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue) 491	
		

3. Couleur de la structure	Veuillez faire votre choix (Patin toujours de couleur chrome brillant) Blanc signalisation, aluminium blanc, ou anthracite métallique	
		







Patins design en chrome brillant : En série sur toutes les tables Cegano



N° de com. 520410-1.1
+ 520708-1.1 (Décor Syncro)

N° de com. 520410-1.10
+ 520708-1.10 (Décor Syncro)



1

1600
900

520410-1.20

1800
900

520410-1.7

2000
900

520410-1.22

2000
1000

520410-1.4


+

+ 520708-1.20

+ 520708-1.7

+ 520708-1.22

+ 520708-1.4



➔ Accessoires 412

T 4400 CEGANO assis / debout

Tables assis / debout avec réglage de hauteur par moteur électrique

Voici ce qu'offrent les tables assis-debout T 4400 Cegano :

- Patin design chrome attrayant (partie intérieure toujours anthracite)
- Piètement en C en tube carré solide, moteur électrique pour le réglage de la hauteur (50 mm par seconde), à protection anti-surcharge
- Hauteur de table assis / debout 645 - 1275 mm doublement télescopique, avec un réglage du niveau inférieur
- Disponibles dans 3 couleurs de structure attrayantes
- Panneaux de la table en DBS, au choix avec décor Syncro
- Livrée entièrement montée !
- Électrifiable rapidement et simplement grâce au conduit de câble rabattable en option
- Solution assis / debout ergonomique, permet de garder la forme en favorisant les mouvements et réduit ainsi les coûts liés à l'absentéisme



Réglage de la hauteur confortable par moteur électrique



Réglage de la hauteur assis / debout doublement télescopique, hauteur de réglage entre 645 et 1275 mm



Piètement de table en C




Poste de travail assis/debout



Commande à moteur électrique

Tables assis / debout à plateau rectangulaire

Support de pieds en tube carré, hauteur réglable grâce à un moteur électrique entre 645-1275 mm



1. Dimensions et matériau du plateau 398	Largeur	1600	1800	2000
			Profondeur	800	800
Mélaminé, 25 mm (standard)	N° de com.	520490-1.1	520490-1.10	520490-1.8	
	Prix				

+ Décor Syncro, 25 mm	Option :			
		+ N° de com.	+ 520708-1.1	+ 520708-1.10
	+ supplément			

2. Décor de plateau

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue) 491





3. Couleur de la structure

Veuillez faire votre choix (Patin toujours de couleur chrome brillant)
Blanc signalisation, aluminium blanc, ou anthracite métallique



Patins design en chrome brillant : En série sur toutes les tables Cegano





1	1600 900	1800 900	2000 900	2000 1000
	520490-1.20	520490-1.7	520490-1.22	520490-1.4

+	+ 520708-1.20	+ 520708-1.7	+ 520708-1.22	+ 520708-1.4
----------	---------------	--------------	---------------	--------------

+ **Réglage de la hauteur exclusif**
à commande à mémoire, affichage de la hauteur, et arrêt de sécurité grâce à une technique de capteurs

Modèle
+ N° de com.
+ supplément

Réglage de la hauteur
+ 520700-705




+ **Accessoires** **412**

T 4400 CEGANO

Conduit de câbles

en acier

rabattable à l'avant et à l'arrière, verrouillable à deux hauteurs, ouverture au centre pour un bloc 3 prises numéro de commande 520700-713, trous de fixation pour la chaîne de guidage de câble sur la gauche et la droite, peut être équipée postérieurement




Pour la largeur de la table	1600 mm	1800 mm	2000 mm
N° de com.	520700-7084	520700-7085	520700-7086
Prix			

Nous livrons le conduit de câble en blanc si la couleur de la structure blanc signalisation est commandée, en argenté pour la couleur aluminium blanc, et en noir pour la couleur anthracite métallique. Veuillez spécifier la couleur blanche, argent, ou noire en cas de commande individuelle ou de commande ultérieure.

Prises

(voir la remarque concernant l'électrification sûre sur cette page)



Bloc multiprises à 3 prises, sans câble d'alimentation



Modèle	À monter dans l'ouverture du conduit de câbles	lâche
N° de com.	520700-713	520700-714
Prix		

Si le bloc multiprise est destiné à une utilisation en-dehors de l'Allemagne, veuillez préciser un code de pays (par ex. CH / Suisse).



Câblages

Alimentation
connecteur GST-18 incl.

Câble de liaison
fiche incl.



Longueur	3 m	4,5 m	3 m
N° de com.	520700-715	520700-719	520700-717
Prix			

Remarque importante au sujet de l'électrification sécurisée :

Le câblage au sein d'un poste de travail de bureau doit être réalisé selon la « directive pour installations électriques dans des meubles de bureaux ». Tous les éléments doivent être montés selon les normes exigées.

L'utilisation de prises multiples simples dotées de câbles d'alimentation fixes et d'une combinaison de prises multiples (montage en cascade) via la fiche à contact de mise à la terre est par conséquent interdite !

Le matériel d'installation autorisé est équipé de **connecteurs** et porte la désignation suivante :

■ Pour meubles dans des cavités



Boîtiers de sortie de câble

Ø 80 mm, intégrés au plateau de table à l'usine



Position de montage	Modèle	Plastique blanc	Plastique noir	Métal d'apparence acier inoxydable, à joints à brosse
à gauche	N° de com.	520700-721L	520700-722L	520700-707L
	Prix			
au centre	N° de com.	520700-721M	520700-722M	520700-707M
	Prix			
à droite	N° de com.	520700-721R	520700-722R	520700-707R
	Prix			

Accessoires pour les bureaux et les tables assis / debout

Chaîne de guidage de câble

flexible, carrée, de couleur argentée, pour des tables d'une hauteur de jusqu'à 1290 mm, facile à monter soi-même



Couleur	Argenté
N° de com.	520700-723
Prix	

Support PC

en acier, à fixer sur la partie latérale sous le plateau, sangle de fixation incluse

utilisable sur le côté gauche ou le côté droit



Couleur	Noir	Blanc	Argenté	Anthracite métallique
N° de com.	520700-7121	520700-7122	520700-7123	520700-7124
Prix				

Chaîne de guidage de câble magnétique

fixée par aimant au tube carré, s'associe correctement avec les tables assis / debout



Couleur	Schwarz	Weiß
N° de com.	520700-7241	520700-7242
Prix		

Support

pour la chaîne de guidage de câble magnétique



Couleur	Schwarz	Weiß
N° de com.	520700-7251	520700-7252
Prix		

Netbox avec divers raccords d'électricité, de données, et de communication sur demande



Netbox Point de coloris nickel, chrome mat, chrome brillant, ou noir disponible



- 1 Netbox Turn
- 2 Netbox Axial
- 3 Netbox Combi

1. Voile de fond en acier ou DBS

Pour la largeur de la table	1600	1800	2000
Largeur du voile de fond	1380	1580	1780
Hauteur du voile de fond	500	500	500
N° de com.	520710-1.1	520710-1.7	520710-1.4
Prix			
N° de com.	520712-1.1	520712-1.7	520712-1.4
Prix			
N° de com.	520718-1.1	520718-1.7	520718-1.4
Prix			



2. Couleur du voile de fond

Veillez faire votre choix : Blanc signalisation, aluminium blanc ou anthracite métallique



2. Décor de plateau



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue) **491**

La polyvalence et le dynamisme sous leur plus beau jour.



La table lift intégrée invite au changement de posture : se lever, adopter un point de vue, changer d'angle de vue, décider. Elle est idéalement adaptée à une concertation ponctuelle efficace.

Elle intègre par ailleurs avec élégance une technique de communication moderne.

Premio fait bouger les équipes de direction, car la préservation de la santé est importante à tous les niveaux de l'entreprise.

La philosophie ergonomique assis/debout de C+P s'intègre pleinement dans ce poste de travail. Les deux surfaces de travail indépendantes incarnent le changement. Car celui qui ne bouge pas lui-même ne fera pas bouger les choses. La solution de réunion intégrée rend inutile toute table de réunion séparée. Les réunions informelles peuvent ainsi également se dérouler sur une vaste surface.

Et pour les réunions de plus grande envergure, Premio offre une large gamme de tables de conférence représentatives.

Les personnes qui ont du goût recherchent l'individualité et la conservation de la valeur. Avec sa polyvalence et ses matériaux de choix, Premio répond à cette double exigence. Les surfaces de qualité supérieure en bois véritable d'aspect brillant créent une liaison intéressante avec l'aluminium pur de la structure de la table.




Assis ou debout :

Le réglage continu de la hauteur entre 720 et 1160 mm garantit un ajustement optimal à chaque utilisateur.



Accès rapide :

La protection pivotante du boîtier technique permet un accès plus rapide et plus facile à tous les branchements.



Chargement sans fil :

Des modules de chargement sans fil peuvent être installés sous le plateau de table Premio – pour le chargement des Smartphones par exemple.



Matériaux naturels :
Le placage en bois véritable et l'insert en cuir se complètent aussi bien du point de vue fonctionnel que visuel, et confèrent à la table un caractère unique.



Guide-câbles invisible :
Le profil du piètement Premio crée de l'espace pour les câbles – qui disparaissent ensuite totalement derrière le cache.



Pour les yeux et les oreilles.

SonicWall est l'unique programme qui associe une acoustique exceptionnelle à un design particulièrement esthétique. Il a été créé pour intégrer avec élégance des surfaces à effet acoustique dans tous les secteurs d'une pièce.




SonicWall Steel :

Ce matériau acoustique en acier micro-perforé hautement performant associe une efficacité acoustique optimale à un design homogène et agréable. La perforation est si fine qu'elle est à peine perceptible à quelques mètres d'éloignement seulement. SonicWall Steel est intégrable sans le système de paroi Monotop et dans le système d'armoire Asisto.

SonicWall Clear :

Le matériau synthétique gaufré et translucide à micro-perforation associe absorption acoustique, transparence et légèreté.



Choix des motifs, données d'absorption acoustique et exemples audio

Découvrez les caractéristiques visuelles et acoustiques de SonicWall sur www.cp.de/sonicwall



Recyclage des emballages en PET

Garniture acoustique en matériau recyclable PET :

cette garniture 100 % polyester est recyclable, possède un fort pouvoir d'absorption acoustique et un faible poids. Un pourcentage élevé de matières premières recyclables est utilisé dès la fabrication et pour la tenture en tissu des parois (bouteilles en PET p. ex.).



L'insonorisation est garantie par les absorbeurs acoustiques. Jusqu'à présent, ces absorbeurs acoustiques nuisaient plutôt à l'esthétique d'une pièce. Que ce soit pour réduire le bruit et le temps de réverbération ou pour servir d'écran acoustique (pour éviter les interférences sonores), acoustique efficace et design esthétique semblaient difficiles à conjuguer.

SonicWall répond enfin à cette exigence, en proposant des solutions esthétiques séduisantes qui se complètent parfaitement.

D'autres exemples d'aménagements pratiques sont présentés dans notre prospectus sur les séries de produits SonicWall ou sur www.cp.de/sonicwall



SonicWall Soft (paroi mobile) : Paroi mobile acoustique entoïlée à motif imprimé personnalisé ou revêtue d'un tissu fourni par le client. En version solo ou séparateur de poste de travail.

SonicWall Soft (cadre et élément de plafond) : idéal pour l'installation ultérieure d'une surface d'absorption dans une pièce : Éléments entoïlés à effet acoustique à accrocher au mur ou à suspendre sous forme d'absorbeur acoustique de plafond. Imprimé personnalisé ou tissus fournis par le client pour les deux versions.

W 5000 SONICWALL Soft Cloisons acoustiques

Paroi mobile à effet acoustique avec motifs personnalisés

Voici ce qu'offre SonicWall Soft :


- Tenture en tissu à effet acoustique
- Facilite la concentration grâce à l'effet acoustique (écran et absorption), crée une sphère privée dans les zones de travail de groupe
- Remplacement facile de la tenture



Effet acoustique



Libre choix des motifs



- **Libre choix des motifs**, personnalisables, motifs des deux côtés
- Épaisseur de cloison de 50 mm seulement
- Construction ultra légère, montage simple
- Profilé en aluminium de qualité supérieure avec rainure de serrage intégrée permettant d'insérer la tenture en tissu préconfectionnée
- Possibilité de formats personnalisés
- Garnissage d'isolation phonique supplémentaire possible sur demande, pour un effet acoustique optimisé
- Mousse acoustique et tissus certifiés selon la norme ÖkoTex100
- Tentures en tissu à motif généralement garnies d'un revêtement de protection anti-feu B1

Paroi mobile acoustique *SonicWall Soft 50*

Tenture en tissu à effet acoustique imprimée. Cadre en alu anodisé, pièces d'écartement incluses

Dimensions et garniture acoustique

Hauteur 1291 mm adaptée aux armoires Asisto à 3 hauteurs de classeurs 336

	1600	1800	2000
Largeur	1600	1800	2000
Profondeur	50	50	50
Hauteur	1291	1291	1291

1. sans garniture

N° de com.	56806-0807	56806-0907	56806-1007
Prix			

1. Matériau recyclable PET

Option :			
N° de com.	56806-08072	56806-09072	56806-10072
Prix			

Dimensions et garniture acoustique

Hauteur 1240 mm adaptées à l'armoire-tiroir Asisto pour station debout 448

	1600	1800	2000
Largeur	1600	1800	2000
Profondeur	50	50	50
Hauteur	1240	1240	1240

1. sans garniture

N° de com.	56806-0806	56806-0906	56806-1006
Prix			

1. Matériau recyclable PET

Option :			
N° de com.	56806-08062	56806-09062	56806-10062
Prix			

+ **Cadre laqué dans les coloris C+P**
Voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue

Option :			
+ N° de com.	+ 56800-702	+ 56800-703	+ 56800-704
+ supplément			

+ **Pied réglable**
1 paire, à placer dans la pièce ou pour une utilisation mobile, matériel de fixation incl.

	chromé, plat	laqué*, plat
modèle	500	500
Longueur		
+ N° de com.	+ 56800-743	+ 56800-742
+ supplément		



* Voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue



Choix de motifs pour SonicWall

Choisissez votre motif sur www.cp.de/sonicwall



Séparateur acoustique de poste de travail *SonicWall Soft 50*

Profilés de 50 mm d'épaisseur avec tenture en tissu à effet acoustique des deux côtés, imprimé avec motif au choix. Châssis profilé en aluminium anodisé, à fixer au bureau, 1 paire de pinces de table simples incluse

Dimensions et garniture acoustique




Hauteur 400 mm

	1600	1800	2000
Largeur	1600	1800	2000
Profondeur	50	50	50
Hauteur	400	400	400

1. sans garniture	N° de com. Prix	56806-0815	56806-0915	56806-1015
1. Matériau recyclable PET	Option : N° de com. Prix	56806-08152	56806-09152	56806-10152
+ Cadre laqué	Option : + N° de com. + supplément	+ 56800-7121	+ 56800-7131	+ 56800-7141


+ Pince de table double à fixer entre 2 tables, 1 paire

+ N° de com. + 56800-740
+ prix



+ Pince de table simple à commander ultérieurement, 1 paire

+ N° de com. + 56800-741
+ prix



Combiner à la perfection.

Tables pliantes, de bistro et de réunion

Table d'appoint



Les modèles peu encombrants flexibles 422

- Structure de table pliante en tube rond chromé à mécanisme repliable, superposable
- Hauteur de la table 750 mm (repliée seulement 125 mm)
- Plateau robuste mélaminé (épaisseur 25 mm) à chants
- Modèle classique et polyvalent, facile à monter et superposable, pour un gain de place optimal

Les modèles polyvalents 423

- Table d'appoint à pied en tube carré et réglage de la hauteur pneumatique entre 700 et 1135 mm
- Plateau robuste mélaminé (épaisseur 25 mm) à chants

	Piètement en T	Tube rond	Tube carré	Colonne arrondie	Colonne carrée	Mobile, sur roulettes	Structure entièrement chromée	Couleurs de série attrayantes
Tables pliantes	●	●	-	-	-	-	●	-
Table d'appoint	-	-	-	-	●	-	-	●
Tables de conférence T 4400 Cegano	-	●	-	●	●	-	-	●
Tables de conférence mobiles T 4400 Cegano	●	-	●	-	●	●	-	●

Tables conférences T 4400 CEGANO

Tables de conférence mobiles T 4400 CEGANO



Les universelles avec option multimédia

424

- Column frame on round base
- Fixed table height of 740 mm
- HPL (high-pressure laminate) tabletops
- Top shapes: Round, boat-shaped
- Électrification et équipement multimédia possibles

La série complète mobile avec possibilité de mise en réseau multimédia

428

- Piètement en T en tube carré 55 x 55 mm
- Plateau de table en HPL (panneau stratifié haute pression), rabattable grâce à la barre d'actionnement centrale
- Mobile sur 2 roulettes intégrées dans le piètement luge
- Encombrement réduit grâce à la possibilité d'empilage
- Ferrements d'assemblage intégrés
- Électrification et mise en réseau multimédia possibles

Adjustement de la hauteur

Empilable

Repliable

Superposable

Plateau mélaminé épaisseur (mm)

Plateau massif (HPL) épaisseur (mm)

Différentes tailles de plateau

Diverses formes de plateaux

Accessoires



-

-

•

•

25

-

•

•

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

•

•

en option

-

•

-

-



-

15

•

-

-




Voici ce qu'offrent les tables pliantes :

- Structure de table pliante en tube rond chromé à mécanisme repliable, superposable
- Hauteur de la table 750 mm (repliée seulement 125 mm)
- Plateau de table résistants, à revêtement mélaminé (25 mm d'épaisseur), avec chant droit

Tables pliantes

à piètement en tube rond chromé de 30 mm de diamètre, faciles à monter grâce à un mécanisme repliable spécial et superposable pour gagner de la place,
hauteur 750 mm
 (125 mm une fois repliées)



1. Dimensions et 399 matériau du plateau

Mélaminé, 25 mm (standard) N° de com.

Largeur
Profondeur
Prix

1400
700

51022-1.9

1600
800

51022-1.1

1600/800
800/693

51022-2.10

2. Décor de plateau



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)..... 491




N° de com. 540330-1.3
+ 540708-1.3 (Décor Syncro)



N° de com. 540330-1.3

Table d'appoint à pied en tube carré

réglage de la hauteur à l'aide d'un
ressort à gaz de 700 à 1135 mm



1. Dimensions et 399 matériau du plateau	Largeur	800
	Profondeur	800
Mélaminé, 25 mm (standard)	N° de com.	540330-1.3
	Prix	

+ 	Option :	
	+ N° de com.	+ 540708-1.3
Décor Syncro, 25 mm	+ supplément	

2. Décor de plateau	Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)... 491	
		

3. Couleur de la structure	Veuillez faire votre choix Blanc signalisation, aluminium blanc ou anthracite métallique	
		



Voici ce qu'offrent les tables de réunion :


- Table de réunion moderne, hauteur fixe 740 mm
- Montants Ø 120 mm, plaque de sol Ø 700 mm
- Plateau de la table en HPL
- Plaque de sol en chrome brillant au design Cegano caractéristique



N° de com. 5520461-4.19




HPL (massif)



Différentes formes de plateau

Tables de réunion

Tables individuelles sur **colonnes à pied rond**



1. Dimensions et 399 | matériau du plateau

Largeur	Ø 1200	2400
Profondeur	-	900/1200
Hauteur fixe	740	740



Bois massif (HPL), 15 mm

N° de com.	520461-4.19	520461-4.17
Prix		

2. Décor de plateau



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)..... 491

3. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (Plaque de sol toujours de couleur chrome brillant) aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016 492



Plaque de sol de couleur chrome brillant :
En série sur toutes les tables de réunion Cegano



Voici ce qu'offrent les tables de réunion :

- Table de réunion actuelle, hauteur fixe de 740 mm
- **Double guide-câbles avec 2 couvercles séparés et un raccordement pour 3 prises de courant**
- Plateau en HPL
- Montants Ø 120 mm avec pied rond Ø 700 mm
- Plaque de sol en chrome brillant au design Cegano caractéristique
- Câble d'alimentation de 5 mètres inclus, gaine de sol contre supplément
- Guidage des câbles masqué par le socle et la colonne



N° de com. 520471-4.19



Électrification



HPL (massif)





Cache-câbles masqué



Différentes formes de plateau

Tables de réunion

Tables individuelles sur **colonnes à pied rond, électrifiées en standard** avec 2 cache-câbles et 3 prises de courant



1. Dimensions et 399

matériau du plateau

Largeur	Ø 1200	2400
Profondeur	-	900/1200
Hauteur fixe	740	740
N° de com.	520471-4.19	520471-4.17
Prix		



Bois massif (HPL), 15 mm

2. Décor de plateau



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)..... 491

3. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (Plaque de sol toujours de couleur chrome brillant) aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016 492



Plaque de sol de couleur chrome brillant : En série sur toutes les tables de réunion Cegano





+ Gaines de sol

pour le branchement sur la table de réunion,
longueur maximale d'env. 1m, raccordable



Coloris
+ N° de com.
+ supplément

Noir
+ 54500-735

Argent
+ 54500-730



Prises de courant et guide-câbles également adaptés aux blocs secteurs Apple

+ Modules de chargement sans fil

p. ex. pour le chargement de Smartphones adaptés



Position de montage
+ N° de com.
+ supplément

sous le plateau
+ 52470-750
sur demande

HPL = panneau stratifié haute pression

Meubles de conférence mobiles

Voici ce qu'offrent les meubles de conférence mobiles :

- Patin design attrayant en chrome (partie intérieure toujours anthracite)
- Piètement en T en tube carré
- Mobile sur 2 roulettes intégrées dans le piètement luge. Tout autre blocage des freins des roulettes devient ainsi superflu.
- Couleurs de structure disponibles : aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016
- Panneaux de table en HPL
- Plateau rabattable grâce à la barre d'actionnement centrale
- Encombrement réduit grâce à la possibilité d'empilage
- Utilisation sous forme de table individuelle ou de système de table connecté
- Raccords de plateau intégrés pour une connexion sur la face avant ou sur le côté
- De nombreuses autres options d'équipement et d'électrification sont proposées à l'adresse www.cp.de/meeting



Gain de place grâce à la possibilité d'empilage :
les tables sont rabattables et superposables, et garantissent ainsi le faible encombrement des tables non utilisées.

Flexibilité et stabilité :
grâce aux roulettes intégrées, la table se déplace en un clin d'œil là où nécessaire. Une fois positionnée, la table est stable et solidement ancrée.



Piètement de table en T



Mobile



HPL (massif)



Empilable



Tables d'appoint
Hauteur assis/debout





Couleurs de la structure / fonctions



Couleurs de la structure :

Le piètement du bureau de réunion Cegano est disponible dans les variantes de couleur aluminium blanc, blanc, et noir gris. Le patin design attrayant Cegano est généralement en chrome.



Une rapidité extrême :

Le système de blocage permettant de relever et de rabattre le plateau se desserre d'un simple geste.





Raccord de table LOCK :

Ces éléments de raccordement particulièrement pratiques sont directement fixés sous chaque table et ne peuvent par conséquent être perdus.



Tables empilables mobiles

empilables grâce au plateau rabattable, mobiles sur 2 roulettes arrière, hauteur 720 mm



1. Dimensions et matériau du plateau 399

Largeur	1400	1600
Profondeur	700	800
N° de com.	520420-1.9	520420-1.1
Prix		



2. Décor de plateau



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)..... 491

3. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (Patins toujours de couleur chrome brillant) aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016..... 492



Tables Lift individuelles empilables

Tables d'appoint avec plateau rabattable et piètements luge design, empilable, mobile sur 2 roulettes, **réglage de la hauteur à l'aide d'un ressort à gaz de 720 à 1135 mm**

Guidage des câbles, cf. page 413




1. Dimensions et 399 matériau du plateau	Largeur	700	800
	Profondeur	700	800
 Bois massif (HPL), 15 mm	N° de com.	520440-1.24	520440-1.3
	Prix		

Tables Lift individuelles mobiles

Tables d'appoint à piètement en tube carré, mobile sur 2 roulettes, **réglable en hauteur à l'aide d'un ressort à gaz de 700 à 1115 mm**

Guidage des câbles, cf. page 413



1. Dimensions et 399 matériau du plateau	Largeur	700	800
	Profondeur	700	800
 Bois massif (HPL), 15 mm	N° de com.	520430-1.24	520430-1.3
	Prix		



Panneau de sol en chrome brillant :
En série sur toutes les tables Lift Cegano

2. **Décor de plateau**
 Veuillez faire votre choix
 (voir vue d'ensemble des décors à la fin du catalogue)..... 491
3. **Couleur de la structure**
 Veuillez faire votre choix (socle / patins toujours en chrome brillant)
 aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021,
 blanc signalisation RAL 9016..... 492

Table mobile Lift emboîtable - la table polyvalente pour les réunions dynamiques

Les tables Lift sont faciles à déplacer, réglables en hauteur, repliables et mobiles, et électrifiables en option. Peu encombrantes, elles sont disponibles dans des formes de plateau variées. Les roulettes intégrées garantissent la mobilité.





Vidéo produit :



Un catalogue ne suffit pas pour présenter tout le programme de Cegano Meeting !

Vous y trouverez la brochure, la vidéo originale sur la ligne des produits ainsi que de multiples autres informations vous montrant comment « utiliser simplement la technique » :



Screen-Mirroring:

Toutes les solutions courantes sont possibles sans fil sur Cegano : la fonction Screen-Mirroring permet de dupliquer les contenus de votre écran sur l'écran de présentation.

Exemple de modèles : Cegano Meeting « touch control »



Élégant panneau de commande vitré :

Uniquement disponible chez C+P. Pour commuter simplement les sources de signaux ; appuyer sur la touche « X » pour couper le signal.



Un seul abattant – trois raccordements :

Technologie hybride pour un raccordement sur des sources de signal analogiques et numériques sans adaptateur.




Fiches impossibles à confondre :

Le raccordement du système s'effectue toujours sans erreur.



Chargement sans fil :

Des modules de chargement sans fil de smartphones répondant à la norme « Qi » internationale sont intégrés :



Cegano **optimise** les réunions

Vous êtes un petit nombre de participants aujourd'hui et devez organiser une grosse réunion demain : aucun problème, les meubles Cegano s'adaptent à vos exigences avec mobilité, légèreté et élégance. Cerise sur le gâteau : la technique intégrée est immédiatement disponible pour chaque participant, sans qu'une planification fastidieuse ou l'intervention de spécialistes ne soit nécessaire. Brancher simplement, utiliser et étendre si besoin de manière flexible.

Nous proposons des solutions adaptées pour des réunions optimisées.

Des meubles qui permettent l'utilisation très simple d'une technologie ultramoderne. Et quand nous disons « simple », nous le pensons vraiment. Cette solution « Plug and Play » est proposée sur toute la gamme Cegano.



T 4400 CEGANO Meeting

Voici ce qu'offre le chariot multimédia :

- Élegante structure de socle mobile, disponible en option en modèle chromé (noyau intérieur toujours anthracite)
- Colonne technique rabattable sur l'arrière (support de module pour le module de haut-parleur adapté CANTON et technique de vidéo et de conférence)
- Porte arrière facile d'accès, verrouillable avec serrure à cylindre et 2 clés
- Mobile sur 4 roulettes masquées dans le socle
- Couleurs de structure disponibles : aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016
- Système modulaire pour (support VESA) :
 - 1 écran (jusqu'à 100", poids max. 100 kg)
 - 2 écrans (jusqu'à 65", poids max. 2 x 50 kg)
- Support (optionnel) pour les systèmes de conférence
- Électrification avec deux module de prises triples, avec 3 m de rallonge 230V
- Livré sans écran/caméra



N° de com. 5592-00
 + 5592-720 (socle chrome brillant),
 + 5592-730 (support pour caméra sur le haut),
 livré sans écran/caméra



Électrification



Mobile



Arrière facilement accessible



Pour 1 écran





Pour 2 écrans

Chariot multimédia mobile

Structure à colonne avec socle

Électrification standard*

avec 2 modules de prise triple intégrés, 3 m de rallonge 230V incl.



1. Dimensions et Modèle

Modèle	SingleCart pour 1 écran	DuoCart pour 2 écrans
Largeur	1100	1100
Hauteur	1435	1435
Profondeur colonne	132	132
Profondeur socle	570	570
N° de com.	5592-00	5592-10
Prix		

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (couleur de socle identique à celle de la structure)

Aluminium blanc RAL 9006, gris noir RAL 7021, blanc signalisation RAL 9016 492

+ Socle en chrome brillant



Modèle	Chrome brillant
+ N° de com.	+ 5592-720
+ supplément	



Chariot multimédia conférence



Supports pour caméra :
Les supports permettent le positionnement des caméras sur, sous, ou devant les écrans pour le dispositif de conférence.



Casier système sur l'arrière :
Facilement accessible, avec porte verrouillable. L'aménagement intérieur permet le rangement correct des raccordements et des câbles.

+ **Supports pour caméra :**
avec réglage de la hauteur de 170 mm

Modèle	sur le haut	sur le bas
Description	Pour le montage de la caméra au-dessus de l'écran, surface de pose de la caméra : 200 x 160 mm	Pour le montage de la caméra devant et sous l'écran, surface de pose de la caméra : 200 x 130 mm
+ N° de com.	+ 5592-730	+ 5592-740
+ supplément		

Desserte



Le poste de travail en position debout mobile... 438

- Corps, façades et tiroirs en acier
- Disponible en option avec des façades décor bois
- Hauteur 1157 mm, largeur 430 mm, profondeur 600 mm
- 12 unités de hauteur + tirette plumier + compartiment pour classeurs
- Protection contre le basculement grâce au dispositif de blocage et au contrepoids
- Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Tous les tiroirs et tirettes plumier **sont entièrement télescopiques !** Arrêt Soft (de série)

Meubles réfrigérateurs mobiles



Les parfaits assistants pour une restauration flexible... 440

- Corps, façades et tiroirs en acier
- Hauteur 1157 mm, largeur 500 mm, profondeur 600 mm
- Tiroirs à aménagement intérieur variable pour les couverts, les tasses, les verres, les assiettes et les sous-tasses
- Avec cache-câble et alimentation électrique, p. ex. pour la cafetière
- Réfrigérateur 62 litres verrouillable, 3 tablettes intermédiaires réglables
- Mobilité particulièrement aisée grâce à des maxi-roulettes (dia. 80 mm)
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Tous les tiroirs et tirettes plumier **sont entièrement télescopiques !** Fonction Soft-Stop (de série)

	Hauteur de station debout	Largeur 330 mm	Largeur 430 mm	Largeur 500 mm	Profondeur 600 mm	Profondeur 800 mm	Unités de hauteur	Compartiments de classeur
--	---------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------------

Dessertes C 3000 Asisto	1157	-	●	-	●	-	12	1
Meuble réfrigérateur C 3000 Asisto	1157	-	-	●	●	-	-	-
Caisson sur roulettes C 3000 Asisto	-	●	●	-	●	●	9	-
Armoire-tiroir C 3000 Asisto	1259	-	●	-	-	●	-	3

Caisson sur roulettes



Armoires-tiroirs



Le programme complet aux multiples facettes... 442

- Corps, façades et tiroirs en acier
- Disponible en option avec des façades et un plateau décor bois
- Caisson sur roulettes : haut. 570 mm, larg. 430 mm, prof. 600/800 mm
- Caisson sur roulettes Small : haut. 570 mm, larg. 330 mm, prof. 800 mm
- 9 unités de hauteur + tirette plumier
- Protection contre le basculement grâce au dispositif de blocage et au contrepoids
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Tous les tiroirs et tirettes plumier **sont entièrement télescopiques !** Soft-Stop (de série)

L'armoire de pharmacien pour station assise/debout... 448

- Un espace de rangement professionnel directement accessible au poste de travail
- Corps en construction en acier durable, façades en mélaminé de série ou au choix en acier
- Panneaux de recouvrement en DBS en standard
- Permet en position ouverte d'accéder rapidement aux dossiers personnels, l'armoire station debout offrant également un écran acoustique et optique et représentant un point d'accueil pour les visiteurs
- Nombreux aménagement intérieurs et équipements possibles
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact

Sécurité anti-basculement (contrepois)



•

Façades mélaminées avec poignées



en option

•

Roulettes standard



-

Maxi-roulettes



•

Arrêt Soft



•

Parois latérales insonorisées




•

Cylindre interchangeable



•

Accessoires



•

Rouleau d'appui

•

-

-

•

•

•

•

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les dessertes mobiles :

- Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant blocables)
- Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits d'impact pour une atténuation agréable des bruits
- Électrification **en option avec** câble d'alimentation pour le courant (230V) et les données (RJ 45)
- Compartiment pour classeurs ouvert
- Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, **tous entièrement télescopiques**, à fermeture automatique et **arrêt Soft** pour une fermeture tout en douceur
- Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids et au dispositif de blocage des tiroirs
- Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté
- Tiroirs et aménagements intérieurs noirs



Hauteur
1157 mm



Maxi-roulettes



Compartiment
pour classeurs



12 unités
de hauteur

N° de com. 54701-00
+ 5413-041 (plateau HPL)

Desserte

Plateau mélaminé et tablette intermédiaire de 25 mm d'épaisseur incl., verrouillage centralisé et 2 clés



1. Dimensions [398] matériel de façade

Largeur	430	430
Profondeur	600	600
Hauteur	1157	1157
Comp. Classeurs	1	1
Tiroirs	T 3/3/6	T 6/6
RSC	5	5
N° de com.	54700-00	54701-00
Prix		

Façades en acier



+ Façades mélaminé



à poignées
+ N° de com.
+ supplément

+ 5220-411

+ 5220-411

2. Couleur de la structure



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) [491]

3. Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) [491]



N° de com. 54700-00
+ 5413-041 (plateau HPL)



N° de com. 5413-041 + 5470-010
(Panneau HPL et électrification)

Alternative :
plateau en bois massif/HPL
à la place du plateau mélaminé



Modèle de plateau 398	pour largeur	430
	Profondeur	600
 Bois massif (HPL), 13 mm	Option :	
	+ N° de com. + supplément	+ 5413-041

Termes employés pour les caissons:

- UH = unité de hauteur (1 UH = 50 mm)
- T = Ouverture complète de la tirette-plumier sur rails télescopiques
- 3/6 = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus

Électrification*
uniquement possible sur plateau massif (HPL). Alimentation pour le courant et les données, Emplacement pour connecteur RJ-45 et courant électrique

pour type de plateau	uniquement HPL
+ N° de com.	+ 5470-010
+ supplément	



* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d'Allemagne, merci d'indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)

Accessoires Subdivisions, tablettes transversales, cadres suspendus 446

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les meubles réfrigérateurs mobiles :

- Excellente mobilité grâce à 4 maxi-roulettes (roulettes avant verrouillables)
- Corps en acier à double paroi, avec amortissement des bruits d'impact pour une atténuation agréable des bruits
- Tiroirs avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, **tous entièrement télescopiques**, à fermeture automatique et **arrêt Soft** pour une fermeture tout en douceur
- Tiroirs avec aménagement intérieur varié
- Avec cache-câbles sur le dessus, branchement de 2 prises de courant* (jusqu'à 230 V/50 Hz), pour une cafetière p. ex., câble de 3 mètres incl.
- Réfrigérateur avec serrure (2 clés), contenu de 62 litres et 3 tablettes intermédiaires réglables

Modèles 54780-000 et 54780-150 :

- Tiroir avec range-couverts et tiroir à petites pièces en inox.
- Tiroir(s) à aménagement varié pour tasses et verres
- Tiroir de rangement des assiettes et des sous-tasses



N° de com. 54780-000



Réfrigérateur



Hauteur
1157 mm



Électrifié

Meubles réfrigérateurs mobiles et desserte avec poubelle

Plateau mélaminé et tablette intermédiaire de 13 mm d'épaisseur incl., porte du réfrigérateur à fermeture centralisée et 2 clés



1. Dimensions 398

matériau de façade

Largeur	500	500	500
Profondeur	600	600	600
Hauteur	1157	1157	1157
Tiroirs	2/2/2 ³ / ₄ HE	6 ³ / ₄ HE	2/3/4/4/6 ³ / ₄ HE
Modèle	avec réfrigérateur et 3 tiroirs avec aménagement intérieur pour les couverts et la vaisselle	avec réfrigérateur et collecteur de déchets 1 x 20 l, 2 x 8 l	Tiroir supérieur de série vide, avec collecteur de déchets 1 x 20 l, 2 x 8 l et tiroirs à vaisselle (aménagement intérieur en option)

Façades en acier

RSC	5	5	5
N° de com.	54780-000	54780-010	54780-150
Prix			

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix 491


3. Décor de façade ou de plateau et coloris de façade

Veuillez faire votre choix 491

Pour tous les caddies, couleur de structure RAL 9016 blanc signalisation sans supplément.

+ Plateau HPL grand modèle

pour l'utilisation de machines à café volumineuses, également avec cache-câbles intégré sur le dessus, branchement de 2 prises de courant (230 V)



pour largeur	502/666
Profondeur	499/689
+ N° de com.	+ 5413-780
+ supplément	



+ Ouverture automatique avec détecteur de mouvement

pour poubelle de desserte, ouverture mains libres, d'un simple mouvement de pied

pour largeur	500
+ N° de com.	+ 5400-760
+ supplément	



* Pour les rampes de prises destinées à une utilisation hors d'Allemagne, merci d'indiquer le désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)



Toutes les dessertes sont équipées d'un cache-câbles intégré sur le dessus, branchement de 2 prises de courant (230 V)



N° de com. 54780-010



N° de com. 54780-150



Tiroir avec rangement couverts et tiroir à petites pièces en inox.



Tiroir(s) à aménagement varié pour tasses et verres



Tiroir de rangement des assiettes et des sous-tasses



Voici ce qu'offrent les caissons sur roulettes Small :

- Plus d'espace pour les jambes sous la table grâce à une largeur de 330 mm seulement
- 4 roulettes, roulettes avant blocables
- Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, tous **entièrement télescopiques**, à fermeture automatique **et arrêt Soft pour une fermeture tout en douceur**
- Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre interchangeable
- Corps et façades des tiroirs en acier
- Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour les modèles avec façades en acier
- Design variable grâce à des plateaux et des façades en option en décor bois (avec poignées)
- Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepois et au dispositif de blocage des tiroirs
- Tiroirs et aménagements intérieurs noirs
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact




Mobile



Largeur seulement 330 mm



Façades mélaminé avec poignées en option




Profondeur du corps 800 mm



N° de com. 54230-0030 + 5412-040 (plateau mélaminé)

Caisson sur roulettes Small 9 UH

plateau en acier de 10 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions et 398. matériau de façade



Façades en acier

Largeur	330	330
Profondeur	800	800
Hauteur	570	570
Tiroirs	M 3/6	M 3/3/3
RSC	4	4
N° de com.	54230-0030	54210-0030
Prix		



Façades mélaminé

à poignées + N° de com. + supplément	+ 5220-410	+ 5220-410
--------------------------------------	------------	------------

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491

3. Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble 491 des coloris à la fin du catalogue)

Termes employés pour les caissons:

UH = unités de hauteur (1 UH = 50 mm)
 MT = Ouverture complète de la tirette-plumier sur rails télescopiques
 3/6 = Unités de hauteur par tiroir

Tous les tiroirs sont entièrement télescopiques
 Tiroir 6 UH, cadre suspendu inclus



+ Alternative : plateau mélaminé ou bois massif/HPL
à la place du plateau en acier



Modèle de plateau 398	pour largeur	330
	Profondeur	800



Mélaminé, 25 mm

Option :
+ N° de com. + 5412-040
+ supplément



Bois massif (HPL), 13 mm

Option :
+ N° de com. + 5413-040
+ supplément




+ Subdivision réglable
Pour 3 et 6 unités de hauteur en plastique noir
Dimension intérieure des tiroirs 85 x 230 x 687

transversale
par rapport au sens d'ouverture




longitudinale par rapport au sens d'ouverture



Longueur	230 mm	107 mm	220 mm
+ N° de com.	+ 0101-027	+ 0101-035	+ 0101-030
+ prix			

+ Tablette transversale
pour 3 unités de hauteur uniquement
Dimension intérieure des tiroirs 135 x 230 x 687
+ N° de com.
+ prix

avec **8** compartiments en fil de fer



+ 5500-754

+ Clé individuelle/clé de rechange 446

C 3000 ASISTO

Voici ce qu'offrent les caissons sur roulettes:

- Caisson sur roulettes avec 4 roulettes pivotantes
roulettes avant blocables
- Corps et façades des tiroirs en acier
- Fermeture centralisée avec 2 clés et un cylindre interchangeable
- Tiroirs et aménagements intérieurs noirs
- Poignée conviviale, pleine longueur sur le côté pour les modèles avec façades en acier
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Dispositif anti-basculement optimal grâce au contrepoids et au dispositif de blocage des tiroirs
- Tiroirs en acier ultra solides avec rails télescopiques de précision à capacité de charge, tous **entièrement télescopiques**, à fermeture automatique **et arrêt Soft**
- Design variable grâce à des plateaux et des façades en option en décor bois (à poignées)



Mobile



Largeur
430 mm




Façades
mélaminé à
poignées en
option



Profondeurs de
corps 600 ou
800 mm

Caisson sur roulettes 9 UH

600 et 800 mm de profondeur, plateau en acier de 10 mm d'épaisseur incl.



1. Dimensions 398

matériau de façade

Façades en acier



Largeur

430

430

Profondeur

600

600

Hauteur

570

570

Tiroirs

M **3/6**

M **3/3/3**

RSC

4

4

N° de com.

54530-000

54510-000

Prix

+

Façades mélaminé



à poignées
+ N° de com.
+ supplément

+ 5220-410

+ 5220-410

2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix

(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491

3. Décor de façade ou de plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)..... 491



N° de com. 54230-000

N° de com. 54210-000
 + 5412-040 (plateau mélaminé)

N° de com. 54230-000
 + 5412-040 (plateau mélaminé)
 +5220-410 (façades décor mélaminé)



**Termes employés
 pour les caissons:**

- UH = unités de hauteur
(1 UH = 50 mm)
- T = Ouverture complète
de la tirette-plumier
sur rails télescopiques
- 3/6 = Unités de hauteur par tiroir

**Tous les tiroirs sont
 entièrement télescopiques**

Tiroir 6 UH, cadre
 suspendu inclus

	1.		
		430	430
		800	800
		570	570
		M 3/6	M 3/3/3
		4	4
		54230-000	54210-000
		+ 5220-410	+ 5220-410

**+ Alternative : plateau
 mélaminé ou bois massif/HPL**

à la place du plateau en acier

**Modèle
 de plateau 398**

				
Modèle	Mélaminé, 25 mm	Mélaminé, 25 mm	HPL, 13 mm	HPL, 13 mm
pour largeur	430	430	430	430
Profondeur	600	800	600	800
+ N° de com.	+ 5412-040	+ 5412-040	+ 5413-040	+ 5413-040
+ supplément				

Pour profondeur de 600 mm (pour les tiroirs des caissons à roulettes de 430 mm de largeur)

Tablettes transversales

à
5 compartiments



pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3 UH

135/185 x 330 x 475

5500-703

à
14 compartiments



6 UH

285 x 330 x 475

5500-719

Clé individuelle/ clé de rechange

(également
pour 800 mm
de profondeur)

par pièce
merci d'indiquer
le numéro de clé !



N° de com.

0005-10

Prix

Subdivisions réglables

en plastique
noir

transversale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce




pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3, 6 UH

85 x 330 x 475

0101-021

A6, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
2 pièces




3, 6 UH

85 x 330 x 475

0101-026

A5, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce




3, 6 UH

85 x 330 x 475

0101-030

Porte-tampon



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix


3, 6 UH

0101-025



Tirette plumier amovible

avec
8 petits casiers




pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

3, 6 UH

0101-023

Cadre suspendu amovible

avec une rangée pour classeur
suspendu DIN A4



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

6 UH

5500-720

Pour profondeur de 800 mm (pour les tiroirs des caissons à roulettes de **430 mm** de largeur)

Tablettes transversales

à
5 compartiments



à
8 compartiments



à
19 compartiments



pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3, 6 UH

85 x 330 x 687

5500-703

3 UH

135 x 330 x 687

5500-704

6 UH

285 x 330 x 687

5500-706


Subdivisions réglables

en plastique noir


transversale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce



A6, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
2 pièces



A5, longitudinale
par rapport au sens d'ouverture,
1 pièce



pour unités de hauteur
Dimensions intérieures des tiroirs
N° de com.
Prix

3, 6 UH

85 x 330 x 687

0101-021

3, 6 UH

85 x 330 x 687


0101-026

3, 6 UH

85 x 330 x 687

0101-030

Porte-tampon



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix


3, 6 UH

0101-025



Tirette plumier amovible

avec
8 petits casiers



pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

3, 6 UH


0101-023

Cadre suspendu amovible

2 pièces pour 1 tiroir
(1 unité d'emballage)

pour unités de hauteur
N° de com.
Prix

à 2 rangées
(longitudinale ou transversale)
pour classeurs suspendus
DIN A4 transversaux



6 UH

5500-7132

Les atouts des armoires-tiroirs :

- Corps solide en acier émaillé au four de haute qualité, façades en mélaminé de série ou au choix en acier (à double paroi et isolé)
- Plateau mélaminé de série
- 3 étagères à fente noir gris à l'intérieur (3 hauteurs de classeurs), trois supports de dossiers enfichables par étagère de couleur noir gris
- Sur le dessus, un compartiment de rangement ouvert à film en feutre
- Charge admissible élevée de 50 kg par tablette, tablettes réglables
- Permet en position ouverte d'accéder rapidement aux dossiers personnels, l'armoire station debout offrant également un écran acoustique et optique et représentant un point d'accueil pour les visiteurs
- Poignées d'armoire en métal, mates nickelées
- Serrure de sécurité avec cylindre interchangeable (serrure à levier) et 2 clés
- Design attrayant et bords de faible épaisseur
- Réglage du niveau en standard, rouleaux de support larges à l'avant inclus pour une protection optimale du plancher
- Atténuation agréable des bruits grâce à l'amortissement des bruits d'impact
- Coulisse de haute qualité à fermeture amortie Soft-Close
- De nombreux équipements supplémentaires sont possibles, par ex. cadre à dossiers suspendus supplémentaire, compartiment pour objets de valeur, bac de rangement, ou bloc de tiroirs
- En option perforation latérale, voile acoustique noir incl.



Parois latérales insonorisées



Équipements supplémentaires



Armoire-tiroir pour station debout

plateau mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl., pour une utilisation à gauche ou à droite à côté du bureau



1. Modèle et matériau de façade

	Modèle	placé à gauche	placé à droite
Modèle			
Largeur		430	430
Profondeur		800	800
Hauteur		1259	1259

Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d'un film en feutre, 2 tablettes réglables pour 3 hauteurs de classeurs, avec 1 support de dossier enfichable sur chaque



Façade décor bois /mélaminé (standard)

RSC
N° de com.
Prix

6
148436-00L

6
148436-00R



+ Alternative : plateau bois massif/HPL

à la place du plateau mélaminé



Modèle de plateau	pour largeur	430
	Profondeur	800



Bois massif (HPL), 13 mm

Option :
+ N° de com.
+ supplément

+ 148436-130

Armoires avec tiroirs coulissants



N° de com. 148436-00L
+ 148436-790 (perforation latérale)
+ 148436-8110 (cadre à dossiers suspendus)



N° de com. 148466-00L
+ 148466-790 (perforation latérale)
+ 148436-704 (compartiment à objets de valeur)

Armoire-tiroir pour station assise

plateau mélaminé de 25 mm d'épaisseur incl., pour une utilisation à gauche ou à droite à côté du bureau



1. Modèle et matériau de façade 398

	placé à gauche	placé à droite
Modèle		
Largeur	430	430
Profondeur	800	800
Hauteur	740	740

Version de base à compartiment de rangement ouvert sur le dessus garni d'un film en feutre, 1 tablette réglable pour 1 hauteur de classeur + casier supplémentaire, avec 1 support de dossier enfichable sur chaque



Façade décor bois /mélaminé (standard)

RSC
N° de com.
Prix

6
148466-00L

6
148466-00R



2. Couleur de la structure



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

3. Décor façade/plateau ou coloris de façade (pour les façades en acier)




Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 491

+ Accessoires 450



Compartment à objets de valeur
 à 2 verrous rabattables,
 qui se ferment séparément,
 à couvercle Soft-Close, avec
 toujours une petite étagère
 avec un film de feutre

Dimensions intérieures (H x l x P)
 N° de com.
 Prix




57 x 385 x 307/292
148436-704



Bacs à petites pièces en plastique,
 à poser sur le film en feutre


Modèle
 N° de com.
 Prix

Version mini
 adaptée aux plus petites surfaces à côté
 du compartiment à objets de valeur



petit
148436-708

Version maxi
 également adaptée au
 compartiment à objets de valeur




grand
148436-709



Cadre à dossiers suspendus

Position de montage standard
 Hauteur debout :
 Compartiment central
 Hauteur assis :
 Compartiment inférieur
 pour les dossiers suspendus
 N° de com.
 Prix

à 1,5 piste ou pour la suspension continue en profondeur,
 panneaux en panneau stratifié haute pression noir,
 max. 1 cadre à dossiers suspendus par armoire possible



DIN A4
148436-8110




Bloc de tiroirs

Position de montage standard
 Hauteur debout :
 Compartiment central
 Hauteur assis :
 Compartiment inférieur

Dimensions intérieures (H x l x P)
 N° de com.
 Prix

avec 2 tiroirs, glissière télescopique, panneaux en
 panneau stratifié haute pression noir, avec poignée encastrée



145/75 x 330 x 330
148436-702



Supports de dossier supplémentaires

Hauteur x profondeur
 N° de com.
 Prix

à enclaver dans les rainures de la structure
 de l'armoire ou de l'étagère



185 x 340
148436-701

Accessoires pour les armoires avec tiroirs coulissants



Trous perforés

perforation latérale,
avec du feutre
acoustique noir




à hauteur debout
148436-790



à hauteur assis
148466-790

pour les armoires avec tiroirs coulissants
N° de com.
Prix



Sièges pour le bureau. Une ergonomie bien installée.

Comfort Line



Les modernes à dossier en filet..... 454

- Siège pivotant avec réglage individuel du poids
- Accoudoirs Soft-Pad inclinables, réglables en hauteur/ et en profondeur (montage ultérieur possible)
- Piètement en plastique noir
- Fauteuil pivotant à appuie-tête à hauteur et inclinaison réglables, et piètement en aluminium poli



Mécanique de synchronisation



Comfort Line

•

Avantgarde Plus

•

Net Line

•

Sièges pivotants et sièges de réunion

Avantgarde Plus



Les confortables à dossier en filet..... 455

- Chaise pivotante Avantgarde Plus à haut dossier réticulé, inclinaison ajustable
- Accoudoirs en T en option, réglables en hauteur (montage ultérieur possible)
- Siège de réunion avec structure à patins, au choix avec ou sans accoudoirs

Net Line



Design et fonctionnalité supérieurs à la norme ... 456

- Chaise pivotante à réglage individuel du poids
- Dossier ajustable en hauteur en maille tendue ergonomique pour un excellent support de la colonne vertébrale
- Au choix sans accoudoirs, avec accoudoirs 2D, ou accoudoirs 4D
- Réglage de la profondeur et de l'inclinaison du siège
- Sièges visiteur cantilever ou à 4 pieds, avec ou sans accoudoirs, pliables
- Piètement en aluminium poli, pieds du siège visiteur chromés

Réglage de la profondeur du siège



●/-

Réglage de l'inclinaison du siège



-

Dossier réglable en hauteur



-

Chaise pivotante de bureau



●

Fauteuil de réunion avec piètement à patins



-

Fauteuil de réunion superposable



-

Siège à piètement luge pliable



-

●

●

●

●

●

●

●

Comfort Line



N° de com. 55580-02

Une meilleure assise avec Comfort Line



Mécanique de synchronisation

La mécanique de synchronisation combine un mouvement arrière du dossier avec une inclinaison synchronisée mais faible de l'assise, de façon à maintenir dans chaque position le point d'appui du bassin qui a été choisi. Les mécaniques de synchronisation soutiennent le corps dans chaque position assise et facilitent la transition entre différentes positions assises. Elles se caractérisent par un grand angle d'ouverture et un point de butée arrière souple.



Régulation du poids

Permet, sur les dossiers à mécanique de synchronisation, de régler la force de rappel du dossier en fonction du poids du corps et de la position assise préférée. Le réglage rapide et facile en position assise est une évidence.



Soutien lombaire réglable

Le soutien lombaire est ajustable verticalement. Le support de la colonne vertébrale peut être adapté individuellement et en fonction de la taille de l'utilisateur, afin de prévenir les douleurs dorsales.

Chaise de bureau pivotante Comfort Line

Avec dossier en filet et garnissage en tissu noir, pied en croix en plastique noir, soutien lombaire réglable en hauteur et régulation de la tension du dos. Accoudoirs Soft-Pad inclinables, réglables en hauteur et en profondeur, **hauteur de siège 940-1060 mm, hauteur de dossier 500 mm**



1. Modèle à accoudoirs Soft-Pad	Profondeur d'assise	450
	Structure	Plastique, noir
	N° de com.	55580-02
	Prix	

Siège pivotant Comfort Line

avec dossier en filet et garnissage en tissu noir. Appuie-tête à inclinaison et hauteur variable, pied en croix en aluminium poli, soutien lombaire réglable en hauteur et régulation de la tension du dos, accoudoirs Soft-Pad inclinables, réglables en hauteur et en profondeur, **hauteur de siège 1160-1260 mm, hauteur de dossier incl. appuie-tête 750 mm**



1. Modèle Avec appuie-tête et accoudoirs Soft-Pad	Profondeur d'assise	440
	Structure	Aluminium poli
	N° de com.	55580-22
	Prix	



N° de com. 55580-22

Siège pivotant confort

Avantgarde plus

avec mécanique de synchronisation et régulation du poids, soutien lombaire réglable, dossier réticulé rembourré de 700 mm de hauteur et siège rembourré confort, avec réglage de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise, piètement en aluminium poli, **hauteur de siège 1125-1235 mm**



N° de com. 55575-20
+ 55575-701 (accoudoirs)

1. Modèle	Profondeur d'assise	455
	Modèle	sans accoudoirs
	N° de com.	55575-20
	Prix	

+ Accoudoir en T multifonctionnel 3D, souple, 1 paire	Coloris	Noir
	+ N° de com.	+ 55575-701
	+ supplément	



2. Couleurs du tissu



Veillez faire votre choix (voir ci-dessous)

Siège de réunion Avantgarde

Piètement sur patins chromé, avec siège et dossier rembourré, superposable, dossier de 390 mm de hauteur, **hauteur de siège 800 mm**



N° de com. 55576-20
+ 55576-700 (patins/protections de sol)

1. Modèle (Accoudoirs : en coloris plastique noir)	Profondeur d'assise	460	460
	Modèle	sans accoudoirs	avec accoudoirs fixes
	N° de com.	55576-20	55576-21
	Prix		

+ Patins/protections de sol 4 pièces, coloris noir, montage ultérieur impossible	Modèle	avec feutre	sans feutre	
	+ N° de com.	+ 55576-700	+ 55576-701	
	+ supplément			



N° de com. 55576-21

2. Coloris de tissu des sièges Avantgarde

Veillez faire votre choix



Noir
tissu 20



Rouge
tissu 21



Bleu
tissu 22

Net Line

Voici ce que proposent les sièges visiteur et pivotants Net Line :

- Mécanisme synchrone dynamique à ajustement de poids, verrouillable sur 4 paliers
- Dossier en maille tendue ergonomique pour un excellent support de la colonne vertébrale, hauteur du dossier 525 mm
- Dossier réglable en hauteur sur 70 mm
- Au choix sans accoudoirs, avec accoudoirs 2D (réglables en hauteur et en largeur) ou avec accoudoirs 4D (tournants, pivotants, et ajustables en hauteur, largeur, et profondeur)
- Réglage de la profondeur du siège sur 50 mm, réglage de l'inclinaison du siège sur 3°
- Piètement en aluminium poli
- Cantilevers et sièges de réunion à quatre pieds également à dossier réticulé, avec ou sans accoudoirs, empilables dans toutes les versions
- Pieds du siège visiteur chromés



N° de com. 55515-04
(à accoudoirs 4D)
+ 55515-701 (appuie-tête)

Chaise de bureau pivotante

hauteur d'assise 405-525 mm,
largeur 620 mm,
hauteur de siège 1160-1230 mm



1. Modèle (Accoudoirs : accoudoirs multifonctionnels en T, 2D ou 4D, souple, 1 paire)	Profondeur d'assise	390-450	390-450	390-450	+ Appuie-tête réglables en hauteur et pivotants, supplément de prix
	Modèle	sans accoudoirs	avec accoudoirs 2D	avec accoudoirs 4D	
	N° de com.	55515-00	55515-02	55515-04	
	Prix				

Sièges de réunion

hauteur d'assise 445 mm,
largeur 470/557 mm,
hauteur de siège 830 mm



1. Modèle toutes pliables (Accoudoirs : en coloris plastique noir)	Largeur	470	470	470	470
	Modèle	Siège à piètement luge sans accoudoirs	Siège à piètement luge avec accoudoirs	Chaise à 4 pieds sans accoudoirs	Chaise à 4 pieds avec accoudoirs
	N° de com.	55505-20	55505-21	55505-10	55505-11
	Prix				



Mécanisme synchrone dynamique



Accoudoirs 4D multifonctions en option



Diverses possibilités de réglage en standard, par ex. hauteur du dossier, profondeur du siège, et inclinaison du siège



2. Coloris du tissu pour les chaises Net Line, qualité du tissu « Camira Xtreme »



Noir
tissu YS009

Nous fournissons volontiers de nombreuses autres couleurs à la demande selon l'objet

Caractéristiques techniques du tissu « Camira-Xtreme » : 100 % polyester recyclé selon l'ecolabel européen, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1, testé avec des cigarettes et des allumettes selon la norme BS EN 1021 - 1/2:2006, poids 310 g/m², 100 000 cycles d'abrasion, garantie de 10 ans sur la résistance à l'abrasion !



N° de com. 55505-21 (accoudoirs incl.)



N° de com. 55505-10 (sans accoudoirs)

Contact :

MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA
Chemin de Cuard 5
CH 2022 - BEVAIX

Tel : 026 677 18 09
Fax : 026 677 18 10

www.mercura-industries.ch
info@mercura-industries.ch



MERCURA[®]
INDUSTRIES SUISSE SA