



SYSTEMES D'ETAGERES



Étagères pour classeurs

Les encastrables pour les archives classées

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 80 kg
- + Charge maximale par rayonnage : 600 kg
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagères à encastrer pour charges normales

Les étagères montées rapidement pour une charge normale

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 100 kg
- + Charge maximale par rayonnage : 1100 kg (hauteur 2000 mm) 1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagères à encastrer pour charges moyennement lourdes

Les étagères appropriées aux exigences plus élevées

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 150 kg
- + Charge maximale par rayonnage : 1100 kg (hauteur 2000 mm) 1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagères à encastrer pour charges lourdes

Les étagères costaudes pour les charges élevées

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 25 mm
- + Charge admissible par tablette : 230 kg
- + Charge maximale par rayonnage :
1650 kg (hauteur 2000 mm)
2400 kg (hauteur 2500 mm)
- + Surfaces : Au choix zingué ou gris clair RAL 7035



Étagère à encastrer à grande porte

Les spécialistes des marchandises stockées grosses et lourdes

- + Système d'encastrement sans vis, simple et rapide à monter
- + Tablettes réglables par pas de 50 mm
- + Charge admissible par tablette : 500/400 kg (largeur d'étagère 1700 + 2000 mm/2500 mm)
- + Charge maximale par rayonnage : 3000 kg
- + Surfaces : zinguées, en version de tablette en panneau aggloméré

Étagères à encastrer pour classeurs

Les caractéristiques des étagères à encastrer pour classeurs :

- + Structure sans vis des étagères encastrées, à châssis profilés avec entretoises diagonales ou traverses longitudinales, tablettes et accessoires de montage
- + Montage très rapide et facile
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Charge adm. élevée de 80 kg par tablette à charge répartie également
- + Charge par rayonnage : 600 kg
- + Livrables en gris clair RAL 7035, mélaminées ou zinguées
- + Finition zinguée : les cadres d'étagère sont livrables désassemblés
- + Finition mélaminée : les cadres d'étagère sont livrables prémontés



Réf. commande 99002-000012
+ 99002-000018 (tablette de recouvrement)



Entretoise diagonale tendeur à vis



Support de tablettes

Dimensions sur plan

Étagère de base :	prof. + 36 mm
	largeur + 56 mm
Étagère d'extension :	prof. + 36 mm
	largeur + 6 mm

Étagère à encastrer de base pour classeurs une/deux faces

constituée de 2 cadres latéraux, 6 tablettes pour 6 hauteurs de classeur, 2 entretoises diagonales avec tendeur à vis. L'étagère de base deux faces a 2 paires de traverses longitudinales.



Hauteur : 2200	Profondeur	300	300	600	600
Largeur : 1000	Modèle	zingué	revêtu	zingué	revêtu
	Capacité	72 classeurs	72 classeurs	144 classeurs	144 classeurs
	Réf. commande	99002-000016	99002-000012	99002-000017	99002-000013

Étagère à encastrer d'extension pour classeurs une/deux faces

constituée de 1 cadre latéral, 6 tablettes pour 6 hauteurs de classeur, 1 entretoise diagonale avec tendeur à vis. L'étagère d'extension deux faces a 2 paires de traverses longitudinales.



Hauteur : 2200	Profondeur	300	300	600	600
Largeur : 1000	Modèle	zingué	revêtu	zingué	revêtu
	Capacité	72 classeurs	72 classeurs	144 classeurs	144 classeurs
	Réf. commande	+ 99002-000014	+ 99002-000010	+ 99002-000015	+ 99002-000011



Réf. commande 99002-00012
+ 99002-00010 (étagère d'extension)
+ 2x 99002-00018 (tablettes de recouvrement)



Réf. commande 99002-00017
+ 99002-00021 (tablettes de recouvrement)



+ Sets de fixation	pour fix.	
	murale	au sol
étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706
+ prix unique		
étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707
+ prix unique		

! Remarque de sécurité :
L'étagère devrait être prémunie contre la renverse dès lors que la hauteur d'étagère dépasse de 5 fois sa profondeur.

+ Tablette supérieure de recouvrement
en guise de protection antipoussière avec support de tablette

Largeur : 1000	pour profondeur d'étagère		300		600	
	Modèle		zingué	zingué	revêtu	revêtu
	+ réf. commande		+ 99002-00019	+ 99002-00021	+ 99002-00018	+ 99002-00020

Série 788

Étagères à encastrer pour charges normales.

Les caractéristiques de la série 788 :


- + étagère à prix abordable pour charges normales
- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Charge adm. élevée par tablette : max. 100 kg
- + Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm)
max. 1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Surfaces livrables : zinguées
ou revêtues gris clair RAL 7035



Entretoise diagonale tendeur à vis



Stabilisateurs latéraux, zingués



Dimensions sur plan

Étagère de base : prof. + 36 mm
largeur + 56 mm

Étagère d'extension : prof. + 36 mm
largeur + 6 mm

Cadres d'étagère sont livrés désassemblés et encastrés simplement
Exemple : 2500 mm

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, tablettes (nombre voir plus bas),
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500



Largeur : 1000

Hauteur

2000

2000

Profondeur

400

500

Tablettes

5

5

Réf. commande

78820-42


78820-52



Réf. commande

78820-40

78820-50



+ Étagères d'extension à encastrer

composées de 1 cadre latéral, tablettes (nombre voir plus haut),
1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500
(autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)



Hauteur

2000

2000

+ réf. commande

+ 78820-43

+ 78820-53



+ réf. commande

+ 78820-41

+ 78820-51



+ Tablettes supplémentaires, zinguées

pour profondeur d'étagère

400

500

600

+ réf. commande

+ 78842-80

+ 78852-80

+ 78862-80



Réf. commande 78825-52
+ 78825-53 (étagère d'extension)



Charge adm.
élevée
par chanfreins
multiples



Support de
tablettes



Fixation au sol
pour étagères dans un rapport hauteur/
profondeur >_ 5:1.

Ces étagères doivent
être prémunies contre
la renverse (scellement au mur ou
piètement).

+ **Sets de
fixation**

pour fix.
murale

pour fix.
au sol

étagère de base

+ réf. commande

+ 7830-704

+ 7830-706

étagère d'extension

+ réf. commande


+ 7830-705

+ 7830-707




2000
600
5
78820-62

78820-60




2500
400
6
78825-42

78825-40



2500
500
6
78825-52

78825-50




2500
600
6
78825-62

78825-60




2000
+ 78820-63

+ 78820-61




2500
+ 78825-43

+ 78825-41



2500
+ 78825-53

+ 78825-51



2500
+ 78825-63

+ 78825-61

+ **Tablettes supplémentaires, revêtues**

pour profondeur d'étagère
+ réf. commande

400
+ 78840-80

500
+ 78850-80

600
+ 78860-80

Série 78

Étagères à encastrer pour charges moyennement lourdes.

NOUVEAU

Les caractéristiques de la série 78 :


- + Étagère à prix abordable pour charges moyennement lourdes
- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Charge adm. élevée par tablette: max. 150 kg
- + Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm) max. 1650 kg (hauteur 2500 mm)
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Surfaces livrables : zinguées ou revêtues gris clair RAL 7035



Entretoise diagonale tendeur à vis



Stabilisateurs latéraux, zingués



Dimensions sur plan

Étagère de base :	prof.	+	36 mm
	largeur	+	56 mm
Étagère d'extension :	prof.	+	36 mm
	largeur	+	6 mm


Cadres d'étagère sont livrés désassemblés et encastrés simplement
Exemple : 2500 mm

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, tablettes (nombre voir plus bas), 2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000, 4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500



Largeur : 1000	Hauteur	2000	2000
	Profondeur	400	500
	Tablettes	5	5
	Réf. commande	99002-000056	99002-000058
	Réf. commande	99002-000055	99002-000057

+ Étagères d'extension à encastrer

composées de 1 cadre latéral, tablettes (nombre voir plus haut), 1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000, 2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500 (autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)



	Hauteur	2000	2000
	+ réf. commande	+ 99002-000032	+ 99002-000034
	+ réf. commande	+ 99002-000031	+ 99002-000033

+ Tablettes supplémentaires, zinguées

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 99002-000001	+ 99002-000002	+ 99002-000003



Réf. commande 99002-000058
+ 2x 99002-000034 (étagère d'extension)



Fixation au sol pour étagères dans un rapport hauteur/profondeur >_ 5:1.

Ces étagères doivent être prémunies contre la renverse (scellement au mur ou piétement).


+ **Sets de fixation** pour fix. murale pour fix. au sol

étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706


étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707




2000
600
5
99002-000060



2500
400
6
99002-000068



2500
500
6
99002-000070



2500
600
6
99002-000072

99002-000059

99002-000067

99002-000069


99002-000071




2000
+ 99002-000036
+ 99002-000035



2500
+ 99002-000044
+ 99002-000043



2500
+ 99002-000046
+ 99002-000045



2500
+ 99002-000048
+ 99002-000047

+ **Tablettes supplémentaires, revêtues**

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 99002-000022	+ 99002-000023	+ 99002-000024

Série 7800

Étagères à encastrer pour charges lourdes.

Les caractéristiques de la série 7800 :

- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Châssis profilés en T stable pour loger les tablettes
- + Charge adm. élevée par tablette: max. 230 kg
- + Charge par rayonnage : max. 1650 kg (hauteur 2000 mm)
max. 2400 kg (hauteur 2500 mm)
- + Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm
- + Tablettes à perforation par pas de 50 mm pour encastrement ultérieur des accessoires du système (p. ex. séparateur de compartiment)
- + Surfaces livrables : zinguées ou revêtues gris clair RAL 7035

Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.

Dimensions sur plan
Étagère de base : prof. + 36 mm
 largeur + 56 mm
Étagère d'extension : prof. + 36 mm
 largeur + 6 mm





Réf. commande 7820-50

Étagères de base à encastrer

composées de 2 cadres latéraux, 4 tablettes,
 2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
 4 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500



Largeur : 1000	Hauteur	2000	2000
	Profondeur	400	500
 zingué	Réf. commande	7820-42	7820-52
	Réf. commande	7820-40	7820-50
 revêtu	Réf. commande	7820-40	7820-50

+ Étagères d'extension à encastrer
 composées de 1 cadre latéral, 4 tablettes,
 1 entretoise diagonale à tendeur à vis pour une hauteur de 2000,
 2 entretoises diagonales à tendeur à vis pour une hauteur de 2500
 (autres dimensions, voir étagères de base à encastrer)



 zingué	Hauteur	2000	2000
	+ réf. commande	+ 7820-43	+ 7820-53
 revêtu	+ réf. commande	+ 7820-41	+ 7820-51
	+ prix unique		

+ Tablettes supplémentaires, zinguées

pour profondeur d'étagère	400	500	600
+ réf. commande	+ 7842-80	+ 7852-80	+ 7862-80



Entretoise diagonale tendeur à vis



Support de tablettes



Fixation au sol pour étagères dans un rapport hauteur/profondeur >_ 5:1.

Ces étagères doivent être prémunies contre la renverse (scellement au mur ou piétement).



Charge adm. élevée par chanfreins multiples

(+) Sets de fixation

pour fix. murale


pour fix. au sol

étagère de base		
+ réf. commande	+ 7830-704	+ 7830-706


étagère d'extension		
+ réf. commande	+ 7830-705	+ 7830-707




2000
600
7820-62



2500
400
7825-42



2500
500
7825-52



2500
600
7825-62

7820-60


7825-40

7825-50


7825-60




2000
+ 7820-63



2500
+ 7825-43



2500
+ 7825-53



2500
+ 7825-63

+ 7820-61

+ 7825-41

+ 7825-51

+ 7825-61

(+) Tablettes supplémentaires, revêtues

pour profondeur d'étagère
+ réf. commande

400
+ 7840-80

500
+ 7850-80

600
+ 7860-80

Étagère à encastrer à grande porte

pour charges volumineuses et lourdes.

Les caractéristiques des étagères à encastrer à grande porte :

- + Encastrement rapide, facile et sans vissage
- + Étagère complète avec 4 tablettes en panneau aggloméré
- + Possibilités de positionnement variables par la structure de base
- + Fonds de tablette réglables en hauteur par pas de 50 mm
- + Charge pour tablettes pour largeur d'étagère 1700 + 2000 = jusqu'à 500 kg, 2500 mm = jusqu'à 400 kg
- + Charge par rayonnage pour largeur d'étagère 1700 + 2000 = jusqu'à 3000 kg, 2500 mm = jusqu'à 2800 kg
- + Montants dans le sens de la longueur et de la profondeur
- + Protection périphérique des bords
- + 2 barres sous chaque tablette
- + **Surface de profils et montants zinguée**
- + Pied encastrable en métal
- + Scellement au sol possible
- + Toutes les données de charge s'appliquent pour les étagères chargées à la main et avec une charge répartie également.




Tablette en panneau aggloméré

Remarque de sécurité :
L'étagère devrait être prémunie contre la renverse dès lors que la hauteur d'étagère dépasse de 5 fois sa profondeur.

Étagère à encastrer à grande porte avec 4 tablettes en panneau aggloméré

Composée de 4 profils d'appui,
8 montants dans le sens de la longueur,
8 montants dans le sens de la profondeur,
8 barres en A, 4 pieds encastrés,
4 cales,
4 tablettes en panneau aggloméré 19 mm



Hauteur : 1970	Largeur	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2500	2500	2500
	Profondeur	400	600	800	400	600	800	400	600	800
	Réf. commande	781120-40	781120-60	781120-80	781220-40	781220-60	781220-80	781320-40	781320-60	781320-80

Hauteur : 2470	Réf. commande	781125-40	781125-60	781125-80	781225-40	781225-60	781225-80	781325-40	781325-60	781325-80
----------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hauteur : 2970	Réf. commande	781130-40	781130-60	781130-80	781230-40	781230-60	781230-80	781330-40	781330-60	781330-80
	Prix									

+ **Tablettes suppl. en panneau aggloméré brut**



+ réf. commande	+ 781140-80	+ 781160-80	+ 781180-80	+ 781240-80	+ 781260-80	+ 781280-80	+ 781340-80	+ 781360-80	+ 781380-80
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Réf. commande 781120-40