



MERCURA[®]
INDUSTRIES SUISSE SA

OLMETO

SYSTEME DE RAYONNAGES EN INOX
REGALSYSTEM AUS EDELSTAHL



OLMETO

Caractéristiques :

Structure entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 (1.4301)

Entièrement soudée au TIG sur tous les joints pour garantir une hygiène parfaite.

Le positionnement des étagères et/ou des guides se fait rapidement et facilement sans avoir recours à des clés et/ou à des outils ou à un démontage partiel de la structure elle-même.

Finition de surface par électropolissage.


Produkteigenschaften :

Struktur vollständig aus Edelstahl AISI 304 (1.4301) gefertigt.

An allen Verbindungsstellen vollständig WIGgeschweisst, um eine perfekte Hygiene zu gewährleisten.

Die Positionierung der Regalböden und/oder Führungen erfolgt schnell und einfach, ohne dass Schlüssel und/oder Werkzeuge benötigt werden oder die Struktur selbst teilweise demontiert werden muss.

Oberflächenveredelung durch Elektropolierung.



OLMETO



Art 2 010 375 - 376 - 377

- . Croix de renfort
- . Verstärkungskreuz


Convient pour le stockage de conteneurs de stérilisation et/ou de paniers contenant des sets stériles et divers matériaux d'emballage.

Geeignet für die Aufbewahrung von Sterilisationscontainern und/oder Körben mit sterilen Sets und verschiedenen Verpackungsmaterialien.




OLMETO

Rayonnages fixes
Feste Regale



Rayonnages mobiles
Fahrbare Regale



AVANTAGES DES RAYONNAGES MOBILES - VORTEILE VON FAHRBAREN REGALEN

La manipulation des modules individuels sur les bases coulissantes permet à un opérateur d'accéder à l'allée souhaitée.

L'espace ainsi optimisé augmente de la capacité de l'entreposage.

Durch die Handhabung der einzelnen Module auf den verschiebbaren Basen kann ein Bediener den gewünschten Gang erreichen.

Der so optimierte Platz erhöht die Kapazität des Lagers.


- **Augmentation de la capacité de stockage d'au moins 50%**
- **Meilleure organisation de l'espace**
- **Adapté à tous les environnements de travail**

- **Erhöhung der Lagerkapazität um mindestens 50%**
- **Bessere Organisation des Raums**
- **Geeignet für alle Arbeitsumgebungen**




OLMETO

TOP-TRACK SYSTEM



GROUND-TRACK SYSTEM






OLMETO

Cadre de base - Hauptrahmen

2 010 370


2 010 371

2 010 372



Espaceurs - Distanzprofil

DIN : 2 010 385 - ISO: 2 010 386 - GASTRONORM: 2 010 384



L =

DIN 300 mm

ISO 400 mm

G 325 mm



Croix de renfort - Vertäckungskreuz

100: 2 010 375 - 120: 2 010 376 - 140: 2 101 377



Pied réglable - Verstellbarer Fuss



OLMETO

Top-Track System

2 010 387



2 010 389 (ml - Lfm)




Ground-Track System

2 010 388




2 010 390 (ml - Lfm)



Structures pour colonnes - Struktur für Spalten

Sur demande - Auf Anfrage




[GROUND-TRACK and TOP TRACK] c] ~OW

OLMETO

Guides - Schienen

2 010 381





Paire de guides pour paniers ISO.

Schienen für ISO-körbe.

(mm)	A
2 010 381	600

2 010 380




Paire de guides pour conteneur

DIN. Schienen für DIN-behälter.

(mm)	A
2 010 380	600

2 010 392



Paire de guides pour rayon télescopique

Schienenpaar für teleskopischen Regalboden

(mm)	A
2 010 392	580

OLMETO


Panneaux d'identification - Hinweisschilder



Différentes couleurs disponibles.

Verschiedene Farben verfügbar.



Etagères, grilles, paniers - Regalböden, Gitter, Körbe



	A	B
2 010 281	1000	540
2 010 284	1200	540
2 010 287	1400	540

2 010 282	1000	540
2 010 285	1200	540
2 010 288	1400	540

2 010 391 (FOR 2 010 392)



Rayon télescopique pour conteneur DIN.

Teleskopischer Regalboden für DIN Behälter.

(mm)	A	B	H
2 010 391	600	320	60



Grilles, paniers - voir gammes modulaires

Gitter, Körbe - Siehe Modul Sortiment