

CARACTÉRISTIQUES :

- . Entièrement réalisé en Inox AISI 304 (1.4301)
- . Système complet de transport et de stockage pour paniers ou conteneurs de stérilisation
- . Châssis de base anti-torsions en tubes d'acier Inox soudés selon la procédure automatisée TIG
- . Contours avec profilés en PEHD
- . Corps de chariot en tôle inox AISI 304 (1.4301), épaisseur 10/10 satinée, avec nervures et renforts appropriés
- . Toit pyramidal nervuré pour faciliter l'écoulement de l'eau.
- . Portes emboîtées en double tôle avec joint d'étanchéité PVC interchangeable sur tout le pourtour.
- . Blocage d'ouverture des portes à 270° ou 255° pour permettre un lavage parfait des surfaces externes et internes.
- . Le chariot est équipé de 4 poignées de guidage et de poussée en tube Ø 25 mm et disposées au niveau des angles et de 2 roues fixes + 2 roues pivotantes
- . Nombreuses options

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Vollständig aus Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- . Komplettes Transport- und Lagersystem für Körbe oder Sterilisationscontainer
- . Untergestell mit Verdrehschutz aus Rohrprofilen aus Edelstahl, im Roboter-TIG-Verfahren verschweisst
- . Stossschutz aus PEHD-Profilen rundum
- . Korpus aus Edelstahl satiniert AISI 304 (1.4301), Stärke 10/10, entsprechend gefalzt und verstärkt
- . Gefalztes Pyramidendach, um den Wasserabfluss zu erleichtern
- . Türen aus doppeltem Blech, mit auswechselbarem PVC-Dichtungsprofil rundum
- . Blockierung der Türöffnung mit 270° oder 255° um perfekte Innen- und Aussenreinigung zu gewährleisten
- . Ausgestattet mit 4 vertikalen Schiebegriffen aus Rundrohr Ø 25 mm an den Ecken und mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- . Verschiedene Optionen





OPTIONS- OPTIONALS

INOX
AISI 304
(1.4301)



2 020 132
· Kit de rails télesco-
piques pour étagères
· Teleskopschienset
für Böden






2 020 124

· Serrure
· Schloss



2 020 127

· Signalitique 2 couleurs
· Anzeiger mit 2 Farben



2 020 131

· Pince porte-fiche
· Aktenklammer



2 020 128

· Signalitique 3 couleurs
· Anzeiger mit 3 Farben



2 020 129

· Signalitique 5 couleurs
· Anzeiger mit 5 Farben






PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . 2 portes battantes - 2 colonnes DIN
- . Guides inox réglables en hauteur tous les 110 mm
- . pour 6 conteneurs 600 x 300 mm

2 020 050


Int : 800 x 640 x 1150

Ø 160

Ext : 1010 x 710 x 1470

DIN 6 STU

- . 2 Flügeltüren - 2 Reihen DIN
- . Schienen aus Edelstahl höhenverstellbar, Abstand 110 mm
- . für 6 DIN-Behälter 600 x 300 mm



- . 2 portes battantes - 3 colonnes DIN
- . Guides inox réglables en ht tous les 110 mm
- . pour 6 conteneurs 600 x 300 mm

2 020 051


Int : 1050 x 640 x 1150

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

DIN 9 STU

- . 2 Flügeltüren - 3 Reihen DIN
- . Schienen aus Edelstahl höhenverstellbar, Abstand 110 mm
- . für 9 DIN-Behälter 600 x 300 mm



- . 2 portes battantes - 2 colonnes DIN
- . 8 paires de guides inox fixes tous les 125 mm par colonne
- . Pour conteneurs 600 x 300 mm

2 020 053


Int : 800 x 640 x 1150

Ø 160

Ext : 1010 x 710 x 1470

DIN

- . 2 Flügeltüren - 2 Reihen DIN
- . 8 Paar fixe Schienen aus Edelstahl pro Reihe, Abstand 125 mm
- . für DIN-Behälter 600 x 300 mm



- . 2 portes battantes - 3 colonnes DIN
- . 8 paires de guides inox fixes tous les 125 mm par colonne
- . Pour conteneurs 600 x 300 mm

2 020 054


Int : 1050 x 640 x 1150

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

DIN

- . 2 Flügeltüren - 3 Reihen DIN
- . 8 Paar fixe Schienen aus Edelstahl pro Reihe, Abstand 125 mm
- . für DIN-Behälter 600 x 300 mm



- . 1 Porte battante - 1 colonne ISO
- . 10 Paires de guides fixes tous les 125 mm
- . Pour conteneurs 600 x 400 mm

2 020 055-1

Int : 1050 x 640 x 1150

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

ISO

- . 1 Flügeltür - 1 Reihe ISO
- . 10 Paar fixe Schienen, Abstand 125 mm
- . für ISO-Behälter 600 x 400 mm

**INOX
AISI 304
(1.4301)**




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . 2 Portes battantes - 2 colonnes ISO
- . 10 Paires de guides fixes tous les 125 mm par colonne
- . Pour conteneurs 600 x 400 mm


Int : 1050 x 640 x 1150

2 020 055-2

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

ISO



- . 2 Portes battantes
- . 2 Étagères inox démontables et équidistantes
- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Edelstahl in gleichmässigem Abstand


Int : 800 x 640 x 1150

2 020 056

Ø 160

Ext : 1010 x 710 x 1470

DIN 6 STU



- . 2 Portes battantes
- . 2 Étagères inox démontables et équidistantes
- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Edelstahl in gleichmässigem Abstand


Int : 1050 x 640 x 1150

2 020 057

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

DIN 9 STU



- . 2 Portes battantes
- . 2 Étagères inox démontables et équidistantes
- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Edelstahl in gleichmässigem Abstand


Int : 1050 x 640 x 1150

2 020 058

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

ISO 6 STU



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 1 rack 2 020 071
- . 2 Flügeltüren
- . 1 Führung aus PEHD für die Aufnahme und Sperrung von 1 Gestell Art 2 020 071

Int : 800 x 640 x 1150

2 020 059

Ø 160

Ext : 1010 x 710 x 1470

DIN 6 STU



PIANA


EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 2 racks 2 020 070

2 020 060


Int : 800 x 640 x 1150

Ext : 1010 x 710 x 1470

DIN 3 + 3 STU



Ø 160



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 1 rack 2 020 081

2 020 061


Int : 1050 x 640 x 1150

Ext : 1260 x 710 x 1470

ISO 6 STU



Ø 160



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 2 racks 2 020 080

2 020 062


Int : 1050 x 640 x 1150

Ext : 1260 x 710 x 1470

ISO 3 + 3 STU



Ø 160



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 1 rack 2 020 072

2 020 063


Int : 1050 x 640 x 1150

Ext : 1260 x 710 x 1470

DIN 9 STU



Ø 160



- . Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers DIN (600 x 300 mm)
- . 3 paires de guides inox réglables en ht
- . Y compris levier de blocage

2 020 070

Ext : 356 x 600 x 1040

DIN 3 STU



**INOX
AISI 304
(1.4301)**




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES
ROLLEN




- . Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers DIN (600 x 300 mm)
- . 6 paires de guides inox réglables en ht
- . Y compris levier de blocage

2 020 071 Ext : 687 x 600 x 1040

- . Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe DIN (600 x 300 mm)
- . 3 Paar Schienen höhenverstellbar
- . Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

DIN 6 STU




- . Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers DIN (600 x 300 mm)
- . 9 paires de guides inox réglables en ht
- . Y compris levier de blocage

2 020 072 Ext : 1018 x 600 x 1040

- . Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe DIN (600 x 300 mm)
- . 9 Paar Schienen höhenverstellbar
- . Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

DIN 9 STU




- . Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers ISO (600 x 400 mm)
- . 3 paires de guides inox réglables en ht
- . Y compris levier de blocage

2 020 080 Ext : 453 x 600 x 1040

- . Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe ISO (600 x 400 mm)
- . 3 Paar Schienen höhenverstellbar
- . Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

ISO 3 STU




- . Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers ISO (600 x 400 mm)
- . 6 paires de guides inox réglables en ht
- . Y compris levier de blocage

2 020 081 Ext : 881 x 600 x 1040

- . Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe ISO (600 x 400 mm)
- . 6 Paar Schienen höhenverstellbar
- . Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

ISO 6 STU



- . Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 070 entre armoire et plateforme de stockage

2 020 090 Ext : 754 x 452 x 1000

- . Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 070 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 3 STU

Ø 125

INOX
AISI 304
(1.4301)



PIANA


EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 071 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 091

Ext : 806 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 071 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 6 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour 2 Racks 2 020 070 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 092

Ext : 806 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 2 Gestellen Art 2 020 070 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 3 + 3 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 072 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 093

Ext : 1056 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 072 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 9 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 080 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 096

Ext : 754 x 549 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Rack Art 2 020 080 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

ISO 3 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 081 entre armoire et plateforme de stockage

2 020 097

Ext : 1056 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 081 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

ISO 6 STU

INOX
AISI 304
(1.4301)



PIANA


EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



. Chariot de chargement/déchargement pour 2 Racks 2 020 080 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 098

Ext : 1056 x 664 x 1000

Ø 125

. Wagen zur Ladung/Entladung von 2 Gestellen Art 2 020 080 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

ISO 3 + 3 STU



. Plateforme de stockage pour 1 Rack
Art 2 020 071
. Pieds réglables


2 020 105

Ext : 805 x 620 x 200

-

. Lagerplattform für 1 Gestell
Art 2 020 071
. höhenverstellbare Füße

DIN 6 STU



. Plateforme de stockage pour 2 Racks
Art 2 020 070
. Pieds réglables


2 020 106

Ext : 805 x 620 x 200

-

. Lagerplattform für 2 Gestellen
Art 2 020 070
. höhenverstellbare Füße

DIN 3 + 3 STU



. Plateforme de stockage pour 1 Rack
Art 2 020 072
. Pieds réglables


2 020 107

Ext : 1056 x 620 x 200

-

. Lagerplattform für 1 Gestell
Art 2 020 072
. höhenverstellbare Füße

DIN 9 STU



. Plateforme de stockage pour 1 Rack
Art 2 020 081
. Pieds réglables

2 020 108

Ext : 1056 x 620 x 200

Ø 125

. Lagerplattform für 1 Gestell
Art 2 020 081
. höhenverstellbare Füße

ISO 6 STU

INOX
AISI 304
(1.4301)




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



. Plateforme de stockage pour 2 Racks
Art 2 020 080
. Pieds réglables

2 020 109 Ext : 1056 x 620 x 200

. Lagerplattform für 2 Gestellen
Art 2 020 080
. höhenverstellbare Füße

ISO 3 + 3 STU



. Poignées de guidage
. Schiebegriffe



. Poignée de fermeture
. Verschluss



. Blocage des portes
. Blockierung der Türen

