

CALVI

CARACTÉRISTIQUES :

- . Tabourets avec dispositif d'élévation hydraulique ou à vis manuelle avec système de sécurité «fin de course»
- . Structure porteuse entièrement réalisée en Inox AISI 304 (1.4301)
- . Base à 5 rayons en fonte d'aluminium sur roues Ø 60 mm, pivotantes et antistatiques, dont 2 à freins.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Hocker mit hydraulischer oder mit manueller Gewinde-Höhenverstellung und Sicherheitssystem «Endanschlag».
- . Tragende-Struktur vollständig in Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- . Basis in Druckgussaluminium mit 5-Fusskreuz montiert auf 5 antistatischen Lenkrollen Ø 60 mm, davon 2 mit Bremse



OPTIONS - OPTIONAL



Art 2 030 220

- . Dossieret
- . Rückenlehne

Art 2 030 221

- . Assise conductrice antistatique
- . Antistatischer Sitz

Art 2 030 222

- . Accoudoirs réglables
- . Verstellbare Armauflagen

Art 2 030 223

- . Frein à pédale
- . Pedalbremse

CALVI




CALVI

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm (A x B x H)

ROUES
ROLLEN




- . Elévation à vis
- . Assise rembourée lavable, ignifuge et antistatique

2 030 202

600 x 550 -> 800

Ø 60

- . Höhenverstellung manuell mit Gewind
- . Gepolsterter Sitz, waschbar, feuerfest und antistatisch




- . Elévation oléohydraulique
- . Assise rembourée lavable, ignifuge et antistatique

2 030 203

600 x 550 -> 800

Ø 60

- . Hydraulische Höhenverstellung
- . Gepolsterter Sitz, waschbar, feuerfest und antistatisch




- . Elévation par vérin à gaz
- . Assise rembourée lavable, ignifuge et antistatique

2 030 204

600 x 550 -> 800

Ø 60

- . Gasfederhöhenverstellung
- . Gepolsterter Sitz, waschbar, feuerfest und antistatisch




- . Elévation à vis
- . Selle rembourée lavable, ignifuge et antistatique

2 030 205

600 x 550 -> 800

Ø 60

- . Höhenverstellung manuell mit Gewinde
- . Gepolsterter Sitz, waschbar, feuerfest und antistatisch



- . Elévation oléohydraulique
- . Selle rembourée lavable, ignifuge et antistatique

2 030 206

600 x 550 -> 800

Ø 60

- . Hydraulische Höhenverstellung
- . Gepolsterter Sitz, waschbar, feuerfest und antistatisch

CALVI




CALVI

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm (A x B x H)

ROUES
ROLLEN



- . Elévation par vérin à gaz
- . Selle rembourée lavable, ignifuge et antistatique

2 030 207

600 x 550 -> 800

Ø 60

- . Gasfederhöhenverstellung
- . Gepolsterter Sitz, waschbar, feuerfest und antistatisch

OPTIONS - OPTIONAL



Art 2 030 220

- . Dossieret
- . Rückenlehne

Art 2 030 221

- . Assise conductrice antistatique
- . Antistatischer Sitz

Art 2 030 222

- . Accoudoirs réglables
- . Verstellbare Armauflagen

Art 2 030 223

- . Frein à pédale
- . Pedalbremse