

GAMME CAREXIA

Fauteuil de soins polyvalent
SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



 **BMB**
MEDICAL

 **MERCURA**[®]
INDUSTRIES SUISSE SA



Carexia FP
Fauteuil de soins polyvalent
Relève-jambes synchronisé (en option)



Carexia FP
Fauteuil de soins polyvalent hauteur fixe
avec relève-jambes en option

Fauteuil de soins
 polyvalent à hauteur fixe

CAREXIA FP

DESCRIPTION

CAREXIA est un fauteuil de soins polyvalent. Ses formes douces et accueillantes apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.

CAREXIA est un fauteuil destiné au repos post-opératoire, aux prélèvements, aux soins ou examens, à la chimiothérapie ou à l'hémodialyse.

Largeur hors tout : 69,5 cm avec accoudoirs
 90 cm avec gouttières

Largeur s'assise : 57 cm.

Longueur hors tout : de 76,4cm en position assise à 170 cm en position allongée avec repose jambe long.

Hauteur hors tout : 130 cm.

Poids : de 65 à 85 kg en fonction du modèle.

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques Carexia FP

Piètement en acier haute résistance mécano soudé.
 Revêtement anticorrosion époxy cuit au four.

Hauteur fixe 55 ou 70 cm sur assise

Assise et dossier en forme ergonomique. Revêtement PVC non feu M1.

Mousse Haute Résilience HR40 kg/m³ sur support rigide.

Repose tête intégré.

Dossier inclinable de 80° à 60° assisté par ressort à gaz.

Dossier inclinable jusqu'à la déclive avec l'option relève-jambes synchronisé.

Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant.

Capot de châssis en ABS avec panier à effets.

Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg



Carexia FP avec accoudoirs confort.



Carexia FPE
Fauteuil de soins polyvalent
Dossier et relève-jambes électriques



Carexia FPE
Fauteuil de soins polyvalent hauteur fixe
avec accoudoirs confort

Fauteuil de soins
 polyvalent à hauteur fixe

CAREXIA FPE

DESCRIPTION

CAREXIA est un fauteuil de soins polyvalent. Ses formes douces et accueillantes apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.

CAREXIA est un fauteuil destiné au repos post-opératoire, aux prélèvements, aux soins ou examens, à la chimiothérapie ou à l'hémodialyse.

Largeur hors tout : 69,5 cm avec accoudoirs
 90 cm avec gouttières

Largeur s'assise : 57 cm.

Longueur hors tout : de 76,4cm en position assise à 170 cm en position allongée avec repose jambe long.

Hauteur hors tout : 130 cm.

Poids : de 65 à 85 kg en fonction du modèle.

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques Carexia FPE

Piètement en acier haute résistance mécano soudé.
 Revêtement anticorrosion époxy cuit au four.

Hauteur fixe 55 ou 70 cm sur assise

Assise et dossier en forme ergonomique. Revêtement PVC non feu M1.

Mousse Haute Résilience HR60 kg/m³ sur support rigide.

Repose tête intégré.

Dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés


Inclinaison jusqu'à la décline - 1 touche sur la télécommande.

Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant.

Capot de chassis en ABS avec panier à effets.

Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg



Carexia FPE en position décline.



Carexia FPV
Fauteuil de soins polyvalent à hauteur variable électrique

CAREXIA FPV

DESCRIPTION

CAREXIA est un fauteuil de soins polyvalent. Ses formes douces et accueillantes apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.

CAREXIA est un fauteuil destiné au repos post-opératoire, aux prélèvements, aux soins ou examens, à la chimiothérapie ou à l'hémodialyse.

Largeur hors tout : 73,2 cm avec accoudoirs
90 cm avec gouttières

Largeur s'assise : 57 cm.

Longueur hors tout : de 76,4cm en position assise à 170 cm en position allongée avec repose jambe long.

Hauteur hors tout : 130 cm.

Poids : de 65 à 85 kg en fonction du modèle.

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques Techniques Carexia FPV

Piètement en acier haute résistance mécano soudé.
Revêtement anticorrosion époxy cuit au four.

Hauteur variable sur colonne électrique de 54 à 78 cm (hauteur sol / assise)

Commande par pédale bilatérale.

Assise et dossier en forme ergonomique. Revêtement PVC non feu M1.

Mousse Haute Résilience HR60 kg/m³ sur support rigide.

Repose tête intégré

Dossier inclinable de 80° à 60° assisté par ressort à gaz.

Dossier inclinable jusqu'à la déclive avec l'option relève-jambes synchronisé.

Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant

Capot de chassis en ABS avec panier à effets

Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotables vers l'arrière

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg



Carexia FPV avec relève-jambes.



Commande Pied hauteur variable.



Carexia FPVE
*Fauteuil de soins polyvalent
à hauteur variable électrique*



Carexia FPVE
*Fauteuil de soins polyvalent
avec repose-jambes long et repose-pieds*

Fauteuil de soins
polyvalent à hauteur variable

CAREXIA FPVE

DESCRIPTION

CAREXIA est un fauteuil de soins polyvalent. Ses formes douces et accueillantes apportent confort, relaxation et sérénité au patient.

Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service.

CAREXIA est un fauteuil destiné au repos post-opératoire, aux prélèvements, aux soins ou examens, à la chimiothérapie ou à l'hémodialyse.

Largeur hors tout : 73,2 cm avec accoudoirs
90 cm avec gouttières

Largeur s'assise : 57 cm.

Longueur hors tout : de 76,4cm en position assise à 170 cm en position allongée avec repose jambe long.

Hauteur hors tout : 130 cm.

Poids : de 65 à 85 kg en fonction du modèle.

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques Techniques Carexia FPVE

Piètement en acier haute résistance mécano soudé.
Revêtement anticorrosion époxy cuit au four.

Hauteur variable sur colonne électrique de 54 à 78 cm (hauteur sol / assise)

Commande par pédale bilatérale.

Assise et dossier en forme ergonomique. Revêtement PVC non feu M1.

Mousse Haute Résilience HR60 kg/m3 sur support rigide.

Repose tête intégré

Dossier et relève jambes électriques indépendants et synchronisés

Inclinaison jusqu'à la déclive - 1 touche sur la télécommande.

Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant

Capot de chassis en ABS avec panier à effets

Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotables vers l'arrière

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg



Carexia FPVE en position déclive.



Commande Pied
hauteur variable (en option).

GAMME CAREXIA

OPTIONS: DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description	CAREXIA FP	CAREXIA FPE	CAREXIA FPU	CAREXIA FPUÉ
FPORS1	4 roues à commande centralisée Ø 125	●	●	●	●
FPORS2	4 roues double galets à commande centralisée Ø 150	●	●	●	●
FPOBP	Barre de poussée	●	●	●	●
FPORJ	Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier Dossier inclinable jusqu'à la position décline	●		●	
FPORJL	Relève-jambes long		●		●
FPORP	Repose-pieds à réglage électrique pour relève-jambes long		●		●
FPOCP1	Mise en position relax puis décline à commande bilatérales aux pieds		●		●
FPOCP2	Hauteur variable à commande supplémentaire au pieds bilatérale.				●
FPOSA	2 emplacements pour tige à sérum	●	●	●	●
TSR2	Tige porte sérum amovible et réglable	●	●	●	●
FPOAC4	Accoudoirs confort	●	●	●	●
FPOAC3	Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur	●	●	●	●
FPOSR	Support rouleau papier	●	●	●	●
FPOLAMP	Lampe de lecture LED		●		●
FPOBA	Batterie 2 Ah.		●	●	●
FPOGC	Garniture Ultra Confort Couche de 3 cm de mousse viscoélastique sur assise et dossier	●	●	●	●

OPTIONS: DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description	CAREXIA FP	CAREXIA FPE	CAREXIA FPU	CAREXIA FPUE
ACC-CTG	Coussin repose-tête confort gris	●	●	●	●
SUP-USB	Support de charge USB		●	●	●
PROTEC RJL	Protection Crystal amovible pour repose-jambes long		●		●
PROTEC RP	Protection Crystal amovible pour repose-pieds		●		●



Réf SUP-USB
Support de charge USB



Réf FPOSA
2 emplacements pour tige à sérum



Réf FPORS2
Roue double galets
Ø 150 mm



Réf FPORP
Repose pieds pour relève
jambes long



Réf FPOAC3
Accoudoirs forme gouttière
orientables, relevables et
réglables en hauteur



Réf FPOSR
Support rouleau papier



Réf FPOLAMP
Lampe de lecture LED



Réf TSR2
Tige porte sérum
amovible

GAMME CAREXIA