

OLMETO



CARACTÉRISTIQUES :

- . Entièrement réalisé en Inox AISI 304 (1.4301)
- . Système de rayonnage principalement conçu pour le stockage des paniers / conteneurs de stérilisation
- . Profilé cadre inox de 25 x 25 mm
- . Le positionnement des étagères ou rails se fait rapidement et simplement sans besoin d'outils
- . Soudure selon le procédé TIG pour prévenir des infiltrations et/ou dépôts de saleté et garantir une parfaite hygiène
- . Finition de surface par électro-polissage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Vollständig aus Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- . Geeignet für die Lagerung von Gitterkörben oder Sterilisationsbehältern
- . Rahmen aus Edelstahl 25 x 25 mm
- . Die Positionierung der Böden und/oder Schienen erfolgt schnell und einfach, kein Werkzeug erforderlich
- . TIG-Prozess-Verschweissung, um Infiltrations- und/oder Schmutzablagerungen zu vermeiden.
- . Polierte Oberfläche

2 010 392

- . Guide DIN pour rayon télescopique
- . Schienen DIN für Teleskopregale


2 010 391

- . Rayon télescopique DIN
- . Teleskopregale DIN




- . Pieds réglables
- . Füße höhenverstellbar







2 010 375 - 376 - 377
· Renfort arrière
· Verstärkungskreuz



2 010 281 - 284 - 287
· Etagère pleine
· Fachboden



2 010 380
· Guides DIN
· DIN-Schienen




2 010 381
· Guides ISO
· ISO-Schienen



2 010 386
· Espaceur ISO 400
· Distanzprofil ISO 400



2 010 385
· Espaceur DIN 300
· Distanzprofil DIN 300



2 010 282 - 285 - 288
· Grille
· Gitterboden









2 010 370 - 371 - 372
· Cadre de base
· Hauptrahmen



OLMETO

CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN

INOX
AISI 304
(1.4301)



- TOP SYSTEM -

2 010 389

- . Rail de guidage haut
- . Obere Führungsschiene



2 010 387

- . Élément roulant pour Top-System
- . Rollelement für Top-System

**INOX
AISI 304
(1.4301)**

- GROUND SYSTEM -

2 010 388

- . Élément roulant pour Ground-System
- . Rollelement für Ground-System

2 010 390

- . Rail de guidage bas
- . Untere Führungsschiene



OLMETO



**INOX
AISI 304
(1.4301)**




OLMETO

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm (A x B x H)

ROUES
ROLLEN



. Cadre de base raccordé par 3 méplats de 50 mm
. Crochets tous les 110 mm
. Pieds réglables

2 010 370

600 x 1600

-

2 010 371

600 x 1800


-

2 010 372

600 x 2000

-

. Hauptrahmen verbunden mit 3 Flachstützen von 50 mm
. Haken, Abstand 110 mm
. Höhenverstellbare Füße



. Etagère pleine

2 010 281

1000 x 540

-

2 010 284

1200 x 540



-

. Regalboden aus Edelstahl

2 010 287

1400 x 540

-



. Grille

2 010 282

1000 x 540

-

2 010 285

1200 x 540


-

. Gitterregalboden

2 010 288

1400 x 540

-



. Renfort arrière

2 010 375

1530 x 20

-

2 010 376

1668 x 20


-

. Vertärkungs-kreuz

2 010 377

1817 x 20

-



. Espaceur DIN

2 010 385

325

-

. Espaceur ISO

2 010 386

425

-

. Distanzprofil DIN

2 010 385

325

-

. Distanzprofil ISO

2 010 386

425

-

OLMETO

INOX
AISI 304
(1.4301)




OLMETO

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm (A x B x H)

ROUES
ROLLEN



. Élément roulant pour Top-System

2 010 387-100 1030

Ø 100


2 010 387-120 1230

Ø 100

. Rollelement für Top-System

2 010 387-140 1430

Ø 100



. Élément roulant pour Ground-System

2 010 388-100 1030

Ø 100


2 010 388-120 1230

Ø 100

2 010 388-140 1430

Ø 100

. Rollelement für Ground-System





. Paire de rails hauts pour Top-System

2 010 389 au ml

-

. Oberes Schienenpaar für Top-System





. Paire de rails bas pour Ground-System

2 010 390 au ml

-

. Unteres Schienenpaar für Ground-System



. Guide ISO

2 010 381 600

-

. ISO-Schienen

OLMETO



**INOX
AISI 304
(1.4301)**




OLMETO

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm (A x B x H)

ROUES
ROLLEN





. Guides DIN

2 010 380 600

-

. DIN-Schienen




. Rayon télescopique pour
conteneur DIN

2 010 391 320 x 600 x 60

-

. Teleskopregalboden für
DIN-Behälter



. Paire de rails pour rayon
télescopique

2 010 392 580

-

. Schienenpaar für telekopischen
Regalboden

