

PIANA

CARACTÉRISTIQUES :

- . Entièrement réalisé en Inox AISI 304 (1.4301)
- . Système complet de transport et de stockage pour paniers ou conteneurs de stérilisation
- . Châssis de base anti-torsions en tubes d'acier Inox soudés selon la procédure automatisée TIG
- . Contours avec profilés en PEHD
- . Corps de chariot en tôle inox AISI 304 (1.4301), épaisseur 10/10 satinée, avec nervures et renforts appropriés
- . Toit pyramidal nervuré pour faciliter l'écoulement de l'eau.
- . Portes emboîtées en double tôle avec joint d'étanchéité PVC interchangeable sur tout le pourtour.
- . Blocage d'ouverture des portes à 270° ou 255° pour permettre un lavage parfait des surfaces externes et internes.
- . Le chariot est équipé de 4 poignées de guidage et de poussée en tube Ø 25 mm et disposées au niveau des angles et de 2 roues fixes + 2 roues pivotantes
- . Nombreuses options

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Vollständig aus Edelstahl AISI 304 (1.4301)
- . Komplettes Transport- und Lagersystem für Körbe oder Sterilisationscontainer
- . Untergestell mit Verdrehenschutz aus Rohrprofilen aus Edelstahl, im Roboter-TIG-Verfahren verschweisst
- . Stossschutz aus PEHD-Profilen rundum
- . Korpus aus Edelstahl satiniert AISI 304 (1.4301), Stärke 10/10, entsprechend gefalzt und verstärkt
- . Gefalztes Pyramidendach, um den Wasserabfluss zu erleichtern
- . Türen aus doppeltem Blech, mit auswechselbarem PVC-Dichtungsprofil rundum
- . Blockierung der Türöffnung mit 270° oder 255° um perfekte Innen- und Aussenreinigung zu gewährleisten
- . Ausgestattet mit 4 vertikalen Schiebegriffen aus Rundrohr Ø 25 mm an den Ecken und mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- . Verschiedene Optionen





OPTIONS- OPTIONALS



**INOX
AISI 304
(1.4301)**




2 020 132
 . Kit de rails télescopiques pour étagères
 . Teleskopschiensset für Böden



2 020 127
 . Signalitique 2 couleurs
 . Anzeiger mit 2 Farben



2 020 131
 . Pince porte-fiche
 . Aktenklammer



2 020 128
 . Signalitique 3 couleurs
 . Anzeiger mit 3 Farben













2 020 129
 . Signalitique 5 couleurs
 . Anzeiger mit 5 Farben



PIANA

**INOX
AISI 304
(1.4301)**



PIANA		EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT	ART	DIMENSIONS / MASSE L x l x H mm	ROUES ROLLEN
		<ul style="list-style-type: none"> . 2 portes battantes - 2 colonnes DIN . Guides inox réglables en hauteur tous les 110 mm . pour 6 conteneurs 600 x 300 mm 	2 020 050	<p>Int : 800 x 640 x 1150</p> <p>Ext : 1010 x 710 x 1470</p> <p>DIN 6 STU</p>	Ø 160
		<ul style="list-style-type: none"> . 2 portes battantes - 3 colonnes DIN . Guides inox réglables en ht tous les 110 mm . pour 6 conteneurs 600 x 300 mm 	2 020 051	<p>Int : 1050 x 640 x 1150</p> <p>Ext : 1260 x 710 x 1470</p> <p>DIN 9 STU</p>	Ø 160
		<ul style="list-style-type: none"> . 2 portes battantes - 2 colonnes DIN . 8 paires de guides inox fixes tous les 125 mm par colonne . Pour conteneurs 600 x 300 mm 	2 020 053	<p>Int : 800 x 640 x 1150</p> <p>Ext : 1010 x 710 x 1470</p> <p>DIN</p>	Ø 160
		<ul style="list-style-type: none"> . 2 portes battantes - 3 colonnes DIN . 8 paires de guides inox fixes tous les 125 mm par colonne . Pour conteneurs 600 x 300 mm 	2 020 054	<p>Int : 1050 x 640 x 1150</p> <p>Ext : 1260 x 710 x 1470</p> <p>DIN</p>	Ø 160
		<ul style="list-style-type: none"> . 1 Porte battante - 1 colonne ISO . 10 Paires de guides fixes tous les 125 mm . Pour conteneurs 600 x 400 mm 	2 020 055-1	<p>Int : 1050 x 640 x 1150</p> <p>Ext : 1260 x 710 x 1470</p> <p>ISO</p>	Ø 160



PIANA

**INOX
AISI 304
(1.4301)**




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . 2 Portes battantes - 2 colonnes ISO
- . 10 Paires de guides fixes tous les 125 mm par colonne
- . Pour conteneurs 600 x 400 mm

Int : 1050 x 640 x 1150


2 020 055-2

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

- . 2 Flügeltüren - 2 Reihen ISO
- . 10 Paar fixe Schienen pro Reihe, Abstand 125 mm
- für ISO-Behälter 600 x 400 mm

ISO



- . 2 Portes battantes
- . 2 Etagères inox démontables et équidistantes

Int : 800 x 640 x 1150


2 020 056

Ø 160

Ext : 1010 x 710 x 1470

- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Edelstahl in gleichmässigem Abstand

DIN 6 STU



- . 2 Portes battantes
- . 2 Etagères inox démontables et équidistantes

Int : 1050 x 640 x 1150


2 020 057

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Edelstahl in gleichmässigem Abstand

DIN 9 STU



- . 2 Portes battantes
- . 2 Etagères inox démontables et équidistantes

Int : 1050 x 640 x 1150


2 020 058

Ø 160

Ext : 1260 x 710 x 1470

- . 2 Flügeltüren
- . 2 herausnehmbare Regalböden aus Edelstahl in gleichmässigem Abstand

ISO 6 STU



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 1 rack 2 020 071

Int : 800 x 640 x 1150

2 020 059

Ø 160

Ext : 1010 x 710 x 1470

- . 2 Flügeltüren
- . 1 Führung aus PEHD für die Aufnahme und Sperrung von 1 Gestell Art 2 020 071

DIN 6 STU

PIANA

INOX
AISI 304
(1.4301)




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 2 racks 2 020 070

2 020 060


Int : 800 x 640 x 1150

Ext : 1010 x 710 x 1470

DIN 3 + 3 STU



Ø 160



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 1 rack 2 020 081

2 020 061


Int : 1050 x 640 x 1150

Ext : 1260 x 710 x 1470

ISO 6 STU



Ø 160



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 2 racks 2 020 080

2 020 062


Int : 1050 x 640 x 1150

Ext : 1260 x 710 x 1470

ISO 3 + 3 STU



Ø 160



- . 2 Portes battantes
- . 1 Coulisseau en PEHD pour recevoir et bloquer 1 rack 2 020 072

2 020 063


Int : 1050 x 640 x 1150

Ext : 1260 x 710 x 1470

DIN 9 STU



Ø 160



- . Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers DIN (600 x 300 mm)
- . 3 paires de guides inox réglables en ht
- . Y compris levier de blocage

2 020 070

Ext : 356 x 600 x 1040

DIN 3 STU



PIANA

INOX
AISI 304
(1.4301)




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES
ROLLEN




. Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers DIN (600 x 300 mm)
. 6 paires de guides inox réglables en ht
. Y compris levier de blocage

2 020 071 Ext : 687 x 600 x 1040



. Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe DIN (600 x 300 mm)
. 3 Paar Schienen höhenverstellbar
. Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

DIN 6 STU




. Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers DIN (600 x 300 mm)
. 9 paires de guides inox réglables en ht
. Y compris levier de blocage

2 020 072 Ext : 1018 x 600 x 1040



. Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe DIN (600 x 300 mm)
. 9 Paar Schienen höhenverstellbar
. Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

DIN 9 STU




. Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers ISO (600 x 400 mm)
. 3 paires de guides inox réglables en ht
. Y compris levier de blocage

2 020 080 Ext : 453 x 600 x 1040



. Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe ISO (600 x 400 mm)
. 3 Paar Schienen höhenverstellbar
. Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

ISO 3 STU




. Rack interne porte-conteneurs et/ou paniers ISO (600 x 400 mm)
. 6 paires de guides inox réglables en ht
. Y compris levier de blocage

2 020 081 Ext : 881 x 600 x 1040



. Gestell für DIN-Behälter und/oder Körbe ISO (600 x 400 mm)
. 6 Paar Schienen höhenverstellbar
. Mit Hebelsystem für sichere Sperrung

ISO 6 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 070 entre armoire et plateforme de stockage

2 020 090 Ext : 754 x 452 x 1000



. Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 070 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 3 STU

Ø 125

PIANA

INOX
AISI 304
(1.4301)



PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT


ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES

ROLLEN



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 071 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 091

Ext : 806 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 071 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 6 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour 2 Racks 2 020 070 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 092

Ext : 806 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 2 Gestellen Art 2 020 070 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 3 + 3 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 072 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 093

Ext : 1056 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 072 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

DIN 9 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 080 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 096

Ext : 754 x 549 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Rack Art 2 020 080 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

ISO 3 STU



. Chariot de chargement/déchargement pour Rack 2 020 081 entre armoire et plateforme de stockage

2 020 097

Ext : 1056 x 664 x 1000

Ø 125

.Wagen zur Ladung/Entladung von 1 Gestell Art 2 020 081 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

ISO 6 STU



PIANA

**INOX
AISI 304
(1.4301)**




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



. Chariot de chargement/déchargement pour 2 Racks 2 020 080 entre armoire et plateforme de stockage


2 020 098

Ext : 1056 x 664 x 1000

Ø 125

. Wagen zur Ladung/Entladung von 2 Gestellen Art 2 020 080 zwischen Schrankwagen und Lagerplattform

ISO 3 + 3 STU



. Plateforme de stockage pour 1 Rack
Art 2 020 071
. Pieds réglables


2 020 105

Ext : 805 x 620 x 200

-

. Lagerplattform für 1 Gestell
Art 2 020 071
. höhenverstellbare Füße

DIN 6 STU



. Plateforme de stockage pour 2 Racks
Art 2 020 070
. Pieds réglables


2 020 106

Ext : 805 x 620 x 200

-

. Lagerplattform für 2 Gestellen
Art 2 020 070
. höhenverstellbare Füße

DIN 3 + 3 STU



. Plateforme de stockage pour 1 Rack
Art 2 020 072
. Pieds réglables


2 020 107

Ext : 1056 x 620 x 200

-

. Lagerplattform für 1 Gestell
Art 2 020 072
. höhenverstellbare Füße

DIN 9 STU



. Plateforme de stockage pour 1 Rack
Art 2 020 081
. Pieds réglables

2 020 108

Ext : 1056 x 620 x 200

Ø 125

. Lagerplatteform für 1 Gestell
Art 2 020 081
. höhenverstellbare Füße

ISO 6 STU



PIANA

INOX
AISI 304
(1.4301)




PIANA

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT ART

DIMENSIONS / MASSE
L x l x H mm

ROUES
ROLLEN



- . Plateforme de stockage pour 2 Racks
Art 2 020 080
- . Pieds réglables

2 020 109 Ext : 1056 x 620 x 200

- . Lagerplattform für 2 Gestellen
Art 2 020 080
- . höhenverstellbare Füße

ISO 3 + 3 STU



- . Poignées de guidage
. Schiebegriffe



- . Poignée de fermeture
. Verschluss



- . Blocage des portes
. Blockierung der Türen



www.mercura-industries.ch

