

# Aménagements de vestiaires





# Vestiaires et penderies

Vestiaires et armoires à casiers	20
Présentation de toutes les séries d'armoires	22
La garantie de protection anti-corrosion C+P	24
Vue d'ensemble des systèmes de fermeture	26
S 2000 Classic	28
S 3000 Evolo	52
S 6000 Cambio	86
S 7000 Prefino	108
Inscription et orientation	132
Serrures automatiques à monnaie / Systèmes de fermeture	134
Casiers d'école et casiers verrouillables	136
Quelle série pour quel emplacement?	138
	140
Armoires à casiers verrouillables pour les écoles et les maternelles	146
Armoires à casiers verrouillables S 5000 Resisto	152
Serrures automatiques à monnaie / Systèmes de fermeture	161
Bancs de vestiaire	166
Bancs et bancs de vestiaires Basic	168
Bancs en HPL	172
Bancs Vitas	173
Garderobes sur pieds et murales	174
Vestiaires ouverts et armoires à casiers	175
Solutions pour des secteurs spécifiques et solutions spéciales	184
Armoires vestiaires Z	186
Armoires de pompiers S 3000 Evolo	188
Vestiaires pour pompiers S 3000 Evolo	194
Armoires de collecte et de distribution du linge S 3000 Evolo	196
Armoires pour ordinateurs portables S 3000 Evolo	197
Armoires à encombrement réduit et à casiers à fente	198


















## Vestiaires et penderies

MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA collabore avec C+P qui est le leader du marché européen des équipements et armoires vestiaires en acier.

Indiquez nous votre souhait d'aménagement - Mercura vous proposera la solution idéale pour chaque domaine d'application.

Grâce à ses idées innovantes, tels que par ex. de nouveaux concepts d'aération ou des systèmes de fermeture inventifs, C+P relève sans cesse de nouveaux défits.








Armoires vestiaires S 3000 Evolo ...... 52



Armoires
vestiaires
S 6000 Cambio........ 86



Armoires vestiaires 5 7000 Prefino .......|108\_|















## Série S 2000 CLASSIC Série S 3000 EVOLO



#### La gamme de base indémodable complète et efficace ...... 28

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité, de nombreuses variantes d'armoires
- 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs différentes de casiers
- Structure au choix avec pieds, socle ou banc
- Façades en acier
- Aération par le biais du CAC (concept d'aération classique)
- Aménagements intérieurs pratiques
- Les armoires à casiers sont également disponibles avec des portes en verre acrylique



#### L'évolution d'un modèle classique -

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité, de nombreuses variantes d'armoires
- 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs différentes de casiers
- Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement spacieuse ou banc
- Façades en acier ou MDF/HPL avec décor bois pour un aspect encore plus attrayant
- Aération optimisée grâce au CAE (concept d'aération Evolo)
- Aménagements intérieurs pratiques + aménagements confort dans la porte
- Points forts, comme, par ex., les portes résistantes au vrillage pour une sécurité renforcée contre les effractions, la numérotation intégrable, les façades interchangeables et bien plus encore! (voir à partir de la page 54)

	Largent de time	Halfelif de lasie	e Modification little	je Halfendestruc Halfendestruc	Structure pieds	stuture sole	Structure banc	Botte langene	supportione	Osponitide tot	
			4,4	1850							
S 2000 <b>Classic</b>	300/400	•			•	•	•				
S 3000 <b>Evolo</b>	300/400	•			•	•	•	•			
S 6000 <b>Cambio</b>	300/400	•	-	•	•	•	•	•	•	-	
S 7000 <b>Prefino</b>	300/400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	



## Série S 6000 CAMBIO

### Série S 7000 PREFINO



L'excellence en matière de technologie et de design -




Le produit vedette -

#### **Pour Cambio et Prefino**

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité, de nombreuses variantes d'armoires
- 2 largeurs de compartiment, 6 hauteurs de casier différentes
- Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement spacieuse ou banc
- Aération optimale, au choix via AA (autoaération), AF (aération forcée) ou concept AFS (aération forcée avec séchoir)
- Façades en acier ou HPL avec décor bois pour un aspect encore plus attrayant
- Aménagements intérieurs pratiques, aménagements confort dans la porte + équipements supplémentaires
- Autres points forts tels que les portes à double paroi insonorisées pour une stabilité et un design optimaux ainsi qu'une atténuation agréable des bruits et bien plus encore! (voir à partir de la page 88)

#### Options supplémentaires pour Prefino

- Généreuse hauteur de structure de 1850 mm (1950 mm avec les pieds ou le socle), pour un confort accru lors du rangement de vêtements plus longs par ex.
- La hauteur de casier peut être modifiée ultérieurement
- Façades en acier ou HPL avec décor bois ou en verre émaillé, pour un aspect encore plus séduisant
- Autres points forts : parois intérieures lisses, caches séduisants et bien plus encore! (voir à partir de la page 110)



## Leader en matière de protection anticorrosion et d'assurance qualité

Les produits de C+P sont réputés depuis de nombreuses années pour leur norme de qualité élevé. Cette bonne réputation repose sur notre engagement à tout mettre en œuvre pour associer un design offrant une finition professionnelle à une qualité haut de gamme. L'amour du détail est ainsi tout aussi important pour nous qu'une gamme de produits bien coordonnée.

Pour respecter et perfectionner nos normes de qualité, des contrôles et des séries de tests continus s'avèrent nécessaires. Nous ne contrôlons ainsi pas uniquement les détails des produits (comme c'est le cas dans l'industrie automobile en raison des procédés contraignants) dans notre propre laboratoire et dans la chambre d'essai connexe, mais le produit dans son ensemble. Les méthodes de contrôle scientifiques les plus récentes sont ainsi mises en application.

Un critère important qui doit être observé en permanence est la surface et la protection contre la corrosion, particulièrement pour nos casiers en acier.

Nous vous proposons une classe de protection anticorrosion adaptée à votre domaine d'utilisation : en tant que l'un des premiers fournisseurs au monde, C+P propose sa propre norme d'usine avec des catégories de protection anticorrosion. Cette norme repose sur une expérience de plusieurs dizaines d'années et sur des études scientifiques axées sur la pratique. Profitez de cette avance en matière d'information et de la compétence d'un fabricant leader du marché dans le domaine des solutions de vestiaires et de garde-robes! Une vue d'ensemble vous est proposée dans les tableaux suivants.



Laboratoire de contrôle physique chez C+P



Contrôle de la phosphatation fer de notre dispositif de pré-traitement



Contrôle d'adhérence : évaluation de l'adhérence des revêtements sur chaque support

#### Catégories de protection anticorrosion selon la norme d'usine de C+P

Classes de protection anticorrosion	Classe I Environnements secs	Classe II Environnements humides	Classe III Environnements mouillés	Classe IV Environnements extrêmes
	Meubles à placer dans des pièces sèches et normalement aérées*	Meubles placés dans des pièces dont le taux d'humidité de l'air est plus élevé	Meubles pour environnements humides à humidité de l'air très élevée, p. ex. les piscines	Meubles adaptés à descon- ditions climatiques extrêmes, comme par ex. les bains thermaux, les abattoirs, etc.
Modèle	Tôle d'acier	Tôle d'acier zinguée par électrolyse et revêtue	Tôle d'aluminium spéciale, en fonction de la quantité et du projet	Acier 1.4301 brossé
Revêtement	Revêtement au four haut de gamme	Revêtement au four haut de gamme	Revêtement au four haut de gamme	-
Produits de net- toyage autorisés	voir page de droite « Produits nettoyants recommandés »	voir page de droite « Produits nettoyants recommandés »	voir page de droite « Produits nettoyants recommandés »	voir page de droite « Produits nettoyants recommandés »
Garantie	5 ans  PROTECTION ANTICORROSION GARANTIE	5 ans PROTECTION ANTICORROSION GARANTIE	10 ans PROTECTION ANTICORROSION GARANTIE	15 ans  PROTECTION ANTIC ORROSION GARANTIE
Suppléments	Sans supplément, puisque standard C+P	voir pages 48 et 81	En fonction du projet	Armoires-vestiaires en inox sur demande

<sup>\*</sup> En cas d'utilisation des armoires dans des zones publiques soumises à une charge de sel de déneigement accrue pendant les mois d'hiver, le modèle en tôle d'acier zinguée par électrolyse et l'utilisation de porte-chaussures sont recommandés.

Pour toutes les catégories de protection anticorrosion, les classements ne s'appliquent que pour des surfaces intactes.

Remarque : les serrures anticorrosion pour zones humides sont présentées pages 50/51 (N° de com. 0008-72, avec clé en laiton).







#### Les méthodes d'essai suivantes sont régulièrement appliquées dans le laboratoire de contrôle de C+P

DIN 50021 Essai de brouillard salin suivi d'un contrôle selon la norme DIN 53167

DIN 50017 Essai de condensation suivi

d'un contrôle selon la norme DIN 53209

DIN 53209

DIN 53151 Essai de quadrillage
DIN 67530 Détermination du taux de brillance

DIN 53153

Résistance à l'empreinte

selon Buchholz

DIN 5033 Mesure colorimétrique



Chambre de pulvérisation de sel contenant deux armoires vestiaires, contrôlées en tant que produit complet selon la norme DIN 50021 chez C+P

## Recommandation de produits nettoyants pour surfaces à revêtement

Voici quelques recommandations relatives au matériau de revêtement formulées par notre fournisseur :

- Veuillez dans la mesure du possible utiliser de l'eau pure éventuellement additionnée de produits nettoyants neutres ou très faiblement alcalins. Il est également possible, en utilisant des tissus ou des chiffons doux non rugueux, d'effectuer un nettoyage mécanique.
- Ne pas utiliser d'appareils à jet de vapeur.
- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs.
- Ne pas utiliser de solvants organiques, contenant de l'ester, de la cétone, des alcools, des arômes, de l'éther glycolique, des hydrocarbures halogénées ou des substances du même type.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants dont la composition vous est inconnue

#### Important:

Tous les produits nettoyants doivent être immédiatement rincés à l'eau claire et froide.



## Quel système de fermeture pour quelle application ?

Un seul et unique système ? Plus question ! Les solutions de systèmes de fermeture de C+P sont aussi variées que les applications actuelles. Pour vous aider à y voir plus clair, les principales possibilités sont présentées succinctement sur cette double page. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en fonction de votre projet.

#### Systèmes de fermeture mécaniques



Fermeture à pêne rotatif pour cadenas



Pêne rotatif de sécurité pour cadenas



Serrure à cylindre offrant jusqu'à 1 000 fermetures différentes



Serrure à cylindre offrant jusqu'à 6 000 fermetures différentes

*
*
-
-
-
-
-

***
**
•
✓
•
•
•
•

**
***
•
•
✓
<b>√</b>
<b>√</b>
<b>√</b>

	***
	***
	<u> </u>
	•
-	•
-	•
	•
-	•

# Systèmes de fermeture électroniques



Serrure PIN offline



Serrure PIN ou RFID

Sécurité	***	***
Confort	****	***
S 2000 Classic		
S 3000 <b>Evolo</b>	•	•
S 4000 <b>Intro</b>	•	•
S 5000 Resisto	•	•
S 6000 <b>Cambio</b>	•	•
S 7000 <b>Prefino</b>	•	•

## Systèmes de fermeture pour armoires-vestiaires en acier

√ de série

- non disponible

parfaitement adapté



Serrure à cylindre offrant jusqu'à 10 000 fermetures sous forme



Serrure à cylindre avec système de fermeture passe-partout (avec/sans certif. de sécurité)



Serrure automatique à monnaie sous forme de serrure à consigne ou à encaissement



Serrure à tickets

	de cie a bandes
Sécurité	****
Confort	***
S 2000 Classic	<u> </u>
S 3000 <b>Evolo</b>	<u> </u>
S 4000 <b>Intro</b>	•
S 5000 Resisto	•
S 6000 <b>Cambio</b>	•
S 7000 Prefino	•





	***
	***
_	•
	•
	•
	•
	•
	•





Système de verrouillage en ligne avec terminal d'information central, avec PIN ou transpondeur/support de données





Sécurité	***
Confort	***
S 2000 Classic	$\circ$
S 3000 <b>Evolo</b>	$\odot$
S 4000 <b>Intro</b>	•
S 5000 Resisto	•
S 6000 <b>Cambio</b>	•
S 7000 <b>Prefino</b>	•

****	
****	
$\circ$	
•	
•	
•	
•	
•	

***	***
***	***
$\circ$	$\circ$
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

## Le modèle classique : S 2000 CLASSIC

#### Le concept d'aération classique :

Avec un socle décalé vers l'arrière, fonctionne à la perfection même sur ce modèle d'armoire, et dépasse les exigences imposées par la norme DIN 4547 en termes d'aération.





Les ouvertures d'aération à l'arrière du plancher de l'armoire assurent une circulation de l'air optimale et le séchage dans le compartiment (voir le graphique). Sur les armoires sur socle, l'aération s'effectue via des orifices situés au-dessus du socle en retrait.



D'autres exemples d'aménagement d'un leader du marché sont présentés dans notre brochure sur les séries Classic ou sur le site Internet

www.cp.de/classic



## La gamme basique indémodable.



Fermeture à pêne rotatif : Pour cadenas avec épaisseur d'étrier de 4,5 à 6,5 mm.



Serrure à cylindre : avec deux clés, également disponible sous forme de système de fermeture passe-partout.



Serrure SAFE-O-MAT: Sous forme de serrure à consigne ou à encaissement avec fonction Twin-Coin.



Clasic

Construction en acier solide : Portes à ouverture à droite, montées sur pivots à renforcement central pour une grande solidité, fentes de ventilation et porte-étiquette découpé.





## Armoires vestiaires



Armoires vestiaires..... 30



**Armoires multifonction**nelles...... 38



**Armoires vestiaires** à deux niveaux ..... 40



Armoires à casiers...... 42



Étagère enfichable et barre porte-manteau stable à profil ovale : Avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour chaque compartiment.



Tablette au niveau des pieds facile à balayer : (modèles 8030 et 8040 avec orifices de nettoyage).



Pieds d'armoire en plastique: Protection anticorrosion accrue pour l'armoire !



Ajustement de la hauteur des pieds de l'armoire : disponible en option, voir page 49



### S 2000 CLASSIC

#### Voici ce qu'offre la série S 2000 Classic :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier différentes
- Structure au choix avec pieds, socle ou banc
- Aération par le biais du CAC (concept d'aération classique)
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots à renforcement central pour une grande solidité, fentes de ventilation, et porte-étiquette découpé.
- Amortisseurs de butée de série
- Nettoyage facile à l'intérieur grâce aux tablettes faciles à balayer (modèles 8030 et 8040 avec orifices de nettoyage)

- Étagère enfichable et barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour chaque compartiment
- Fermeture à pêne rotatif pour cadenas, une solution de base très pratique
- Pieds de l'armoire (modèle 8010 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire!
- Pieds gris clair pour corps d'armoire coloris RAL 7035, noirs pour tous les autres coloris du corps
- Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm)











Structure avec banc



Façades en



Autoaération CAC

#### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte: 1600 x 230/330 x 465 (H x L x P)







			Г
b			
7	A. Commercial Commerci		

Haute
Compa
RSC
N° de
Prix

Hauteur	
Compartiments	
RSC N° de com.	
Prix	

320
1850
1 x 300
2
8010-10

420	
1850	
1 x 400	
3	
8010-12	

8010-20
4
2 x 300
1850

610

1850	
2 x 400	
5	
8010-22	

810

#### Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 (H x L x P)





Dimensions et modèle



Largeur	
Hauteur	
Compartiments	
RSC	
N° de com.	
Prix	

r	320
ır	1800
artiments	1 x 300
	2
com.	8020-10

	420
1	800
1	x 400
	2

8020-12

1800	
2 x 300	
4 <b>8020-20</b>	

610

5 8020-22

810

1800 2 x 400

Coloris de corps et de porte














## Armoires vestiaires









Crochet de vestiaire double C+P: Tringle spéciale ovale à crochets coulissants doubles anti-rotation. Charge extrême et confort d'utilisation élevé.

N° de commande 8010-20 (à pieds)



1200


1850

3 x 400

6

8010-32





8010-42



900

1850

3 x 300

5

8010-30



1590	1480
1800	1800
4 x 400	5 x 300
8	8

8010-50

900	1200	1190	1590	1480
1800	1800	1800	1800	1800
3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400	5 x 300
5	6	6	8	8
8020-30	8020-32	8020-40	8020-42	8020-50

6

8010-40

Accessoires

#### Armoires vestiaires avec banc

Barres de siège pour les modèles 8030, 8040 et 8050 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles.

Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

L'armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent un montage simple.

Hauteur d'assise : 420 mm Profondeur d'assise : 315 mm Profondeur de l'armoire : 500/815 mm

#### Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur avec portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte 1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)







1	<b>Dimensions</b>	et
	modèle	

-		П
	-	••

Largeur	320	420	610	810	900	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	8030-10	8030-12	8030-20	8030-22	8030-30	8030-32
Prix						

#### Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte 1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)







1	<b>Dimensions</b>	et
	modèle	



Largeur	320	420	610	810	900	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	8040-10	8040-12	8040-20	8040-22	8040-30	8040-32

#### Armoires à banc intégré

profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)








1	<b>Dimensions</b>	et
	modèle	



Largeur	320	420	610	810	900	1200
Hauteur	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	8050-10	8050-12	8050-20	8050-22	8050-30	8050-32
Driv						





**Grille pour chaussures** 











## Armoires vestiaires

Lattes d'assise en plastique

Gris clair

Gris-bleu

Gris noir

+ n° de com. + supplément

+ 8000-7035

+ 8000-7031

+ 8000-7021





и		ь
		•
	_	

1190	1590
1850	1850
4 x 300	4 x 400
6	8

8030-42

8030-40

1480
1850
5 x 300
8
8030-50





	_

1190	1590
1850	1850
4 x 300	4 x 400

6 8040-40 8040-42

1480
1850
5 x 300

8 8040-50





-	

1190	1590	
2090	2090	
4 x 300	4 x 400	
6	8	
8050-40	8050-42	

1480	
2090	
5 x 300	
8	
8050-50	



Équipements supplémentaires et fermetures ...... 48 - 51









- $N^{\circ}$  de com. 8050-40 + 8000-7035 (lattes d'assise en plastique gris clair) + 4 x 8050-7010 (grille pour chaussures, suppl.)



## S 2000 CLASSIC

#### Armoires vestiaires à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne, p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail. Barres de siège pour les modèles 8032, 8042 et 8052 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

L'armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent un montage simple.

Description générale de l'armoire voir page 30.

Armoires à banc

Hauteur d'assise : 420 mm Profondeur d'assise : 315 mm Profondeur de l'armoire : 500/815 mm



#### Armoires sur pieds


sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





#### Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8012-20	8012-22	8012-40	8012-42
Prix				



#### Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)






#### Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8022-20	8022-22	8022-40	8022-42
Priv				



Coloris du corps et de la porte











Gris clair

Gris-bleu

Gris noir

+ n° de com. + supplément

+ 8000-7035

+ 8000-7031

+ 8000-7021

Numéro de com. 8052-40

+ 8000-7035 (lattes d'assise en plastique gris clair)

#### Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur avec portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8032-20	8032-22	8032-40	8032-42



#### Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8042-20	8042-22	8042-40	8042-42



Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)

	RSC
ı	N° de
ı	Prix





Dimensions et

modèle

Armoires à banc intégré Profondeur 500 mm.

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	2090	2090	2090	2090
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8052-20	8052-22	8052-40	8052-42
Priv				



Accessoires

**Grille pour chaussures** 



# Armoires vestiaires avec une porte sur deux compartiments

à utiliser par une seule personne, p. ex. pour le rangement des **vêtements de ville et de travail.** Barres de siège pour les modèles 8250 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

L'armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent un montage simple.

Description générale de l'armoire voir page 30.

Armoires à banc

Hauteur d'assise : 420 mm
Profondeur d'assise : 315 mm
Profondeur de l'armoire : 500/815 mm







#### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)





## 1. Dimensions et modèle

Largeur	610
Hauteur	1850
Compartiments	2 x 300
Nbre de pers.	1
RSC	4
N° de com.	8210-20

1190
1850
4 x 300
2
6
8210-40



2. Coloris du corps et de la porte

Prix









#### Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)





## 1. Dimensions et modèle

Largeur	610
Hauteur	1800
Compartiments	2 x 300
Nbre de pers.	1
RSC	4
N° de com.	8220-20

1130
1800
4 x 300
2
6
8220-40



# Armoires à banc intégré

Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte:
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)





## 1. Dimensions et modèle

Largeur	610
Hauteur	2090
Compartiments	2 x 300
Nbre de pers.	1
RSC	4

1190 2090 4 x 300 2 6 8250-40



N° de com.		8250-20
Prix		

+	Lattes d'assise en plastique	Gris clair	Gris-bleu	Gris noir
	+ N° de com.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
	+ supplément			





N° de com. 8250-40



## S 2000 CLASSIC

#### Vestiaires à linge et armoires à produits d'entretien domestique

Portes battantes avec fermeture commune à pêne rotatif pour cadenas, tablettes non ajustables en hauteur.

Description générale de l'armoire voir page 30.



**Portes lisses** 

sur tous les modèles d'armoires S 2000 Classic sans fente d'aération, sans porte-étiquette, nettoyage très facile



Modèle + N° de com.

lisse + 8001-303

+ supplément

N° de com. 8160-20, 8120-00, 8222-20B

#### Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm





Dimensions et modèle

Largeur	610	810
Hauteur	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400
Description	Armoires vestiaires à linge	

Armoires vestiaires à linge 4 tablettes à gauche, étagère sur la droite avec une barre porte-manteau stable à profil

ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion

610 810 1850 1850 2 x 300 2 x 400

Armoires à produits d'entretien domestique 4 casiers à gauche de la cloison raccourcie, sur la droite, barre stable à profil ovale avec 6 crochets coulissants anti-torsio



RSC N° de com. Prix

4 8060-20

5 8060-22

4 8110-00

5 8110-02

#### Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm






Dimensions et modèle

Largeur	610	810	610	810
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Description	voir ci-c	dessus	voir ci-d	essus



Description	voir ci-dessus		voir ci-dessus			
RSC	4	5	4	5		
N° de com.	8160-20	8160-22	8120-00	8120-02		
Driv						

Coloris du corps et de la porte



Étapes de com. :

1. Dimensions et modèle



## Armoires multifonctionnelles

#### Armoires pour le linge et de rangement

Portes avec fermeture à pêne rotatif, tablettes non ajustables en hauteur. Description générale de l'armoire voir page 30.







N° de com. 8022-20B



### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm





Description



610	810
1850	1850
2 x 300	2 x 400

avec portes à fermeture individuelle

(les deux avec ouverture à droite)



610	810
1850	1850
2 x 300	2 x 400

avec portes battantes convergentes

(fermeture commune)



610 1850 1 x 600 avec portes battantes

convergentes, sans cloison, 4 tablettes en continu (fermeture à 2 points)



RSC N° de com. Prix

4 8010-20B

5 8010-22B

4 8012-20B

5 8012-22B 8212-20B

#### Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm







,		
Largeur	610	81
Hauteur	1800	180
Compartiments	2 x 300	2 x 4

geur	610	810
uteur	1800	1800
mpartiments	2 x 300	2 x 400
scription	voir ci-	dessus
<u></u>	4	-

•	4	5
de com.	8020-20B	8020-22B



610	810	
1800	1800	
2 x 300 2 x 400		
voir ci-dessus		

voir ci-dessus		voir ci-dessus
4	5	4
8022-20B	8022-22B	8222-20B



610

1800

1 x 600



#### **Armoires vestiaires** à deux niveaux avec fermeture à pêne rotatif

Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, trous d'aérations faciles à nettoyer en haut et en bas de la porte, porte-étiquette découpé, et serrure à loquet rotatif pour le verrouillage du casier.

Description générale de l'armoire voir page 30.





#### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)







#### 1 Dimensions et modèle

M	
	13

Largeur	610	810	900	1200	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
RSC	4	5	5	6	6	8
N° de com.	8310-20	8310-22	8310-30	8310-32	8310-40	8310-42
Prix						

#### Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)







Dimensions et modèle



Largeur	610	810	900	1200	1190	1590
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
RSC	4	5	5	6	6	8
N° de com.	8320-20	8320-22	8320-30	8320-32	8320-40	8320-42
Prix						















## Armoires vestiaires à deux niveaux



#### Armoires à banc intégré

Hauteur d'assise 420 mm de hauteur, profondeur d'assise 315 mm, profondeur d'armoire 500/815 mm. Dimensions utiles par porte : 786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)









C
RS
N
D

Gris clair

Largeur	
Hauteur	
Compartiments	
RSC N° de com.	

	U
610	810
2090	2090
2 x 300	2 x 400
4	5
8350-20	8350-22

900	1200
2090	2090
3 x 300	3 x 400
5	6
8350-30	8350-32

1190	1590
2090	2090
4 x 300	4 x 400
6	8
8350-40	8350-42



Gris-bleu

Gris noir

+ N° de com.

Lattes d'assise

en plastique

+ 8000-7035 + 8000-7031 + 8000-7021

+ supplément

Accessoires

Équipements supplémentaires et fermetures ........... | 48 | - | 51

**Grille pour chaussures** 



N° de com. 8350-30 + 0008-70 (serrure à cylindre rotatif)



#### Armoires à casiers à portes en acier

Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les casques de moto. Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même coloris que le corps.

Description générale de l'armoire voir page 30.

#### Attention:

Pour tous les modèles, serrure à 3 verrous impossible (page 50).

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte, cf. page 47.

#### Armoires à

#### 3 casiers superposés

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier: 510 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)







N	

Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	8010-103	8010-123	8010-203	8010-223
Prix				

#### Armoires à 4 casiers superposés

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier: 375 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et modèle



Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	8010-104	8010-124	8010-204	8010-224
Prix				

#### Armoires à

#### 5 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 295 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et modèle



Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	4	5	6	7
N° de com.	8010-105	8010-125	8010-205	8010-225
Prix				

Coloris du corps et de la porte





#### Socle


à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur de socle 100 mm, hauteur d'armoire 1800 mm



Largeur	320	420	610	810	900	1200	1190
+ N° de com.	8020	8020	8020	8020	8020	8020	8020
+ supplément							












900	1200	1190
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
6	7	7
8010-304	8010-324	8010-404





900	1200	1190
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
7	8	8
8010-305	8010-325	8010-405



N° de com. 8010-103



N° de com. 8010-404



N° de com. 8020-305



#### Armoires à casiers à portes en acier et vitres transparentes en verre acrylique

Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49). Verre acrylique de 3 mm d'épaisseur collé à l'intérieur

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les casques de moto. Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même coloris que le corps.

Description générale de l'armoire voir page 30.

#### Attention:

420

Pour tous les modèles, serrure à 3 verrous impossible (page 50).

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte, cf. page 47.

610

#### Armoires à

#### 3 casiers superposés

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier: 510 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)






810



	Hauteur	1850	1850	1850
	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300
	RSC	3	4	5
	N° de com.	8010A103	8010A123	8010A203
40	Priv			

320



### Armoires à 4 casiers superposés

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier: 375 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et modèle

1	
	VI

Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	8010A104	8010A124	8010A204	8010A224
Prix				

#### Armoires à

#### 5 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 295 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et modèle

Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	4	5	6	7
N° de com.	8010A105	8010A125	8010A205	8010A225
Prix				

Coloris du corps et de la porte











## Armoires à casiers à vitres transparentes

#### Socle

à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur de socle 100 mm, hauteur d'armoire 1800 mm



8010A303

Largeur	320	420	610	810	900	1200	1190
+ N° de com.	8020A						
+ supplément							



N° de com. 8010A103





8010A323






8010A403

<del>-</del>		•
900	1200	1190
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
6	7	7
8010A304	8010A324	8010A404



N° de com. 8020A404



<b>~</b>	1

•		Ψ
900	1200	1190
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
7	8	8
8010A305	8010A325	8010A405



N° de com. 8010A305

## Surmeubles

#### **Surmeubles**

Les modèles pratiques et peu encombrants : la solution idéale en cas de besoin de rangement important. Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porteétiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15,

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les casques de moto.

Portes à fermeture à pêne rotatif.



8090-40 (surmeuble)

8092-20 (surmeuble)

#### **Surmeubles**

Profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)









Largeur	320	420	610	810	900	1200	
Hauteur	500	500	500	500	500	500	
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	
RSC	1	1	2	2	3	3	
N° de com.	8090-10	8090-12	8090-20	8090-22	8090-30	8090-32	
Prix							

#### Surmeubles à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de 2 compartiments, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte 430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)






#### Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	500	500	500	500
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
RSC	2	2	4	4
N° de com.	8092-20	8092-22	8092-40	8092-42
Prix				

Coloris du corps et de la porte



Étapes de com. :











500	
4 x 300	_
4	

1190

500 4 x 400 4 8090-40 8090-42

1590

1480
500
5 x 300
4
8090-50



Prix par porte



Mod	èle	
+ N°	de	c

+ N° de com. + supplément

90° + 8505-02

### Sans limiteur d'ouverture de porte



- + Pour les casiers à agencement personnalisé
- + Espace accru pour l'utilisateur
- Extension violente de la porte possible en cas d'ouverture trop importante
- Endommagement possible de la surface d'utilisation de l'armoire voisine

#### Avec limiteur d'ouverture de porte à 90°



- + Recommandé en cas d'utilisateurs multiples
- + Prévient l'extension de la porte en cas d'ouverture trop importante
- + Aucun contact avec la surface d'utilisation du voisin
- Espace réduit pour l'utilisateur



#### Voici ce qu'offre la gamme d'accessoires S 2000 Classic :

C'est le détail qui fait la différence ! C+P vous propose de nombreux équipements supplémentaires et composants d'équipement ultérieur pratiques. Avantages pour vous :

- Réponse personnalisée à toutes les exigences
- Des armoires « taillées sur mesure » pour le lieu d'utilisation spécifique
- Toutes les pièces peuvent être commandées individuellement (pas de supplément de prix, vous ne payez que ce dont vous avez besoin!)
- De nombreuses pièces peuvent être installées ultérieurement
- Très bon rapport qualité-prix grâce au système modulaire C+P

N° de com. 8050-40 avec équipements supplémentaires :

- 1 x 8000-7035 (lattes d'assise en plastique),
- 4 x 0008-70 (serrures à cylindre),
- 4 x 8001-323 (portes en tôle perforée), 1 x 8504-40 (module de toit incliné),
- 4 x 8502-06 (panneaux à code) et
- 4 x 8000-21 (modèle zingué par

électrolyse)



#### Lattes d'assise en plastique

Coloris	Gris clair	Gris-bleu	Gris noir
N° de com.	8000-7035	8000-7031	8000-7021
+ supplément			

#### Modèle pour pièces humides

voir aussi page 24

Pour armoires

+ supplément

N° de com.

zingué par électrolyse, enduit au four), largeur du compartiment 300 et 400 mm, supplément par largeur de compartiment

sur pieds ou sur socle

8000-20.

avec banc

8000-21.

#### Équipements complémentaires dans l'armoire

N° de com.

Prix

Porte-chaussures en plastique, amovible, avec pièces d'écartement inférieures



4500-707

#### Modèles à toit incliné


Profondeur 500 mm

#### Armoire avec inclinaison intégrée\*,

armoire d'env. 200 mm plus haute sur l'arrière, supplément par compartiment

#### Module toit incliné,

hauteur sur l'arrière env. 230 mm, pour un montage ultérieur



Armoire à inclinaison intégrée Tout est visible sur le haut

de l'armoire

Largeur de compartiment Nombre de compartiments **RSC** 

N° de com. + supplément

300/400

8000-38



#### Module de toit incliné

peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire

300/400	
1	

8504-10/12

2 1 8504-20/22

300/400 300/400 300/400

8504-30/32

4

5 2 2 8504-40/42 8504-50

#### Cloisons de séparation

sous l'étagère. supplément par compartiment

#### en acier

modèle pivotant, ne peut être monté ultérieurement



1000 x 460 0080-00

#### en acier modèle fixe, ne peut être monté ultérieurement



1280 x 420 0090-00

#### en plastique transparent, coulissable et pivotable,

facile d'entretien



1210 x 300 4500-705

# 300

en toile bleue coulissable et pivotable, contenant plusieurs poches de rangement



1170 x 450 4500-706

Partie visible H x L N° de com.

+ supplément



## Accessoires pour armoires vestiaires

#### **Trous** d'aération\*

Embouties dans la paroi arrière, supplément par compartiment



N° de com. + supplément Trous d'aération en haut et en bas de la cloison de séparation arrière



8500-171

4 trous d'aération dans la cloison de séparation arrière



8500-174

#### Grille pour chaussures

Supplément compartiment

Larg. compartiment N° de com. + supplément

pour les modèles à banc intégré



300 400 8050-7010 8052-7010

pour les modèles à banc monté sur l'avant\*

#### **Armoires sans** pieds Minoration

N° de com. + supplément

env. 1700 mm de hauteur

8055-00

#### Portes sans porte-étiquettes

Supplément par porte

N° de com. + supplément

pour toutes les armoires de la série S 2000 Classic

8001-306

être monté ultérieurement

N° de com. + supplément

\* ne peut



8030-701 8032-701

#### Équipements complémentaires

### Tablette supplémentaire

non ajustable en hauteur (hauteur de montage env. 250 mm), montage ultérieur impossible



300 8000-80

400 8002-80

#### Casier pour objets de valeur à l'intérieur\* (à la place de l'étagère) avec serrure à cylindre, impossible sur le n° de com. 8000-38



300/400 8053-00

#### Miroir

à installer par le client, env. 110 x 90 mm prix par porte



0019-00

#### Cintre standard

Bois dur laqué noir (avec suspension spéciale)



8000-061

#### Équipements supplémentaires

Larg. compartiment

N° de com.

Prix

#### Suspension murale

avec équerre de maintien supplémentaire, prix par compartiment

#### Porte-étiquette

En plastique, autocollant.

#### Étiquettes en papier

pour porte-étiquettes emboutis (conditionnement = 100 pièces)

Vis de réglage en hauteur pour pieds d'armoire (jeu de 4 vis) pour l'installation ultérieure simple d'un régulateur de niveau de 10 mm pour toutes les armoires vestiaires

S 2000 Classic sur pieds



8000-34

8500-15



8501-07



8000-26

#### Modèles de portes

N° de com.

Prix

Prix par porte

N° de com.

Prix

#### Portes lisses

sans fente d'aération sans porte-étiquettes (tenir compte de l'aération alternative, par ex. par des trous d'aération!)



8001-303

#### Trous d'aération découpés\*

Trous d'aération découpés en haut et en bas de la porte, porte-étiquette inclus



8500-173

### Porte à tôle perforée pour modèles 8010-8090 larg. de comp. 300/400 mm (perforations en carré de 23 mm env. avec

écartement de 5 mm), serrure à 3 verrous recommandée



8001-323

#### Limiteur d'ouverture de porte à 90°

Consignes d'utilisation voir page 47




8505-02

## Accessoires pour armoires vestiaires

#### Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif, non adaptée aux armoires à casiers

Prix par Modèle compartiment de base Fermeture à pêne rotatif En option

Serrure noire à cylindre rotatif avec 2 clés











pour cadenas

iusau'à 1000 fermetures différentes

iusqu'à 6000 fermetures différentes pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité\*

pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité<sup>\*</sup>

jusqu'à 1000 fermetures différentes pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité\*

par dispositif passe-partout sans certificat de sécurité\*

N° de com.

0002-00

0008-70 0008-700 0010-10

0010-010

0010-012

Prix à l'unité + supplément

Standard

0008-72

0010-12

#### Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre

Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif



Clé de rechange pour serrure 0008-70

N° de com. 0006-21



Clé de rechange pour serrure

0008-700 0006-00

Clé principale pour dispositif passe-partout



Avec certificat de sécurité\*

0011-00

certificat de sécurité\*

0012-00

Sans

Serrure à 3 verrous\*\*



avec barres

8000-23

Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre



Merci d'indiquer la numérotation de-à et le numéro de couleur souhaité 1

Prix

pour serrure à cylindre rotatif

+ supplément

au choix

(délai de livraison plus long

....-..99

8501-05..

1) 51 noir 52 blanc 53 rouge 55 bleu

61 vert 67 jaune

## N° de com.

N° de fermeture

Supplément par serrure

## Autres accessoires pour toutes les armoires

Panneau à code pour serrure de porte

Convient comme protection de porte et pour la réception du panneau à code mod. 4400-744.

Possible uniquement sur les serrures à cylindre mod. 0008-70, 0008-700, 0010-10, 0010-010

pour un montage simple au-dessus du panneau à clé (indiquer la numérotation à 3 chiffres souhaitée !), ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le panneau à clé, n'est pas adapté pour les serrures à consigne avec automate à monnaie



Serrures

**SAFE-O-MAT** ...... 107 + 165



Modèle N° de com. Prix



Plastique 4400-742



Plastique 4400-744





Temps de livraison beaucoup plus long, clé en laiton


## Accessoires pour armoires à casiers

#### Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif, uniquement pour les armoires à casiers

Prix par Modèle En option compartiment de base Serrure Serrure noire à cylindre Serrure en modèle pour pièces humides **Fermeture** à cylindre rotatif avec 2 clés à pêne rotatif Serrure noire à cylindre rotatif rotatif jusqu'à jusqu'à pour dispositif pour dispositif iusqu'à pour dispositif pour dispositif pour 1000 6000 passe-partout passe-partout 1000 passe-partout passe-partout cadenas fermetures fermetures avec certificat sans certificat fermetures avec certificat sans certificat différentes de sécurité\* différentes de sécurité\* différentes de sécurité\* de sécurité\* N° de com. 0008-70 0008-700 0010-10 0010-010 0008-72 0010-12 0010-012 0002-00 Prix à l'unité + supplément Standard

#### Clé et bracelet pour serrures à cylindre

0006-21



0011-00

0010-11

#### 51 noir 56 gris 52 blanc 61 vert 53 rouge 67 jaune Autres accessoires pour toutes les armoires 55 bleu

0006-00

#### **Panneaux** à code

N° de com.

Prix

Veuillez indiquer la numérotation

Panneau à code dans la zone de la serrure, autocollant, 79 x 45 x 1,0 mm, convient uniquement pour les serrures à cylindre, livré démonté pour un montage très simple

0006-00

autocollant. 30 x 50 x 1,0 mm

Porte-clés en plastique avec crochet en S, 30 mm de diamètre

0012-00



263

Panneau à code

en inox





8501-05..

Modèle N° de com. Prix

Plastique 8502-0611 Acier inoxydable 8501-0611

Acier inoxydable 8501-06

Noir 8502-0851

8502-0852

#### Cadenas

pour fermeture à pêne rotatif, épaisseur d'étrier env. 6 mm

Exécution en laiton, 2 clés, jusqu'à 300 fermetures différentes

168 000 fermetures

Chromage ultra brillant à combinaison de chiffres, sans clé



0002-12





N° de com. 0002-11

N° de com. 0002-12



N° de com.

Prix

0002-10

0002-11

Serrure de marque en

exécution laiton avec

cylindre de précision à

goupille, 2 clés, jusqu'à

## L'évolution d'un classique S 3000 EVOLO



C'est le détail qui fait la différence! Les atouts de Cegano dépassent largement vos attentes. Des raffinements judicieux et bien pensés – comme toujours avec C+P:

- Aération et séchage garantis par le concept d'auto-aération Evolo
- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement ultra résistantes à la torsion avec profils latéraux fermés
- Profil spécial dans le corps pour renforcer la stabilité et la sécurité ainsi que faciliter le nettoyage et l'utilisation
- **Design élancé** grâce aux fines bordures – aspect homogène même en disposition alignée
- **Grand choix de portes**acier ou MDF et HPL en élégants décors bois
- Aménagement intérieur pratique dans l'armoire et la porte







## Armoires vestiaires



Fini les vestiaires ennuyeux ! Ces temps sont désormais définitivement révolus : Evolo de C+P pose de nouveaux jalons. Avec sa forme conséquente et ses façades décor en HPL ou en MDF en option, de nouveaux champs d'applications deviennent également intéressants et renvoient une bonne fois pour toutes les « casiers » traditionnels au vestiaire. Un aspect attrayant à super rapport qualité/prix : tel est l'engagement d'Evolo de C+P, le leader sur le marché pour l'aménagement en acier.

Avec ses élégantes façades interchangeables, Evolo offre de grands atouts en terme d'esthétique. Les portes peuvent même être échangées ultérieurement. En plus de son esthétique, le programme séduit par son intelligente technologie comme le concept unique de séchage et d'aération.

D'autres exemples d'aménagement

Evolo



### Le multitalent : S 3000 EVOLO

D'autres exemples d'aménagement d'un leader du marché sont présentés dans notre brochure sur les séries Evolo ou sur le site Internet www.cp.de/evolo





#### Le concept d'aération Evolo :

il garantit, sur les portes en acier, une aération et un séchage efficaces des vêtements. L'écoulement d'air permet une utilisation sans système de ventilation supplémentaire. Une aération uniforme de tout l'espace intérieur est garantie même pour les casiers en acier sur socle (voir graphique)!

Les ouvertures d'aération à l'arrière du plancher de l'armoire assurent une circulation de l'air optimale et le séchage dans le compartiment (voir graphique). Pour les armoires sur socle, l'aération s'effectue via des orifices situés au-dessus du socle en retrait.

Meilleure sécurité anti-effraction grâce à des portes extrêmement

résistantes à la torsion ! Les profils latéraux fermés garantissent une



Nouveau limiteur d'ouverture de porte 90° : en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant.







### Taillée sur mesure pour des domaines d'utilisation





Fermeture à pêne rotatif de sécurité ergonomique : Pour épaisseur d'étrier de cadenas de 6 à 8 mm, avec protection de porte de série contre les endommagements de la porte dus au cadenas.





Protection anti-corrosion optimale grâce aux pieds en plastique : Ces derniers soulignent parfaitement le design rectiligne de l'ensemble et sont équipés d'un embout qui protège la vis de réglage lors de l'utilisation du réglage de série de la hauteur. Une idée géniale!



### Armoires vestiaires



### spécifiques.



Numérotation intégrable : via un film autocollant dans le porte-étiquettes embouti (en option).



Façades interchangeables: (y compris après le montage!) Portes au choix acier ou décor (MDF ou HPL). Les portes décor sont équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte.



Crochet de vestiaire double C+P: Tringle spéciale ovale à crochets coulissants doubles anti-rotation. Charge extrême et confort d'utilisation élevé.



Trous d'aération faciles à nettoyer : grâce à la façade extérieure lisse (pas de fentes d'aération saillantes).



### S 3000 EVOLO

### Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion et aux profil spécial dans le corps - pour une stabilité renforcée et un retrait confortable des vêtements
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier
- Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement ou banc
- Aération via le CAE (concept d'aération Evolo)
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrable
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable













Structure avec boîte



Structure avec banc



Facades en acier



Facades en décor bois (MDF) CAE

Auto-aération



### Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)







Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	49010-10	49010-12	49010-20	49010-22
D :				



#### **Armoires sur socle**

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et

1	Dimensions et	Largeur	300	400	600	800
	matériau de porte	Hauteur	1800	1800	1800	1800
		Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	Portes en acier	RSC	2	3	4	5
	1	N° de com.	49020-10	49020-12	49020-20	49020-22
		Prix				
₽	Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm				
		+ N° de com.	+ 49110-750	+ 49112-750	+ 49120-750	+ 49122-750
		+ supplément				
B	Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm				
		+ N° de com.	+ 49110-730	+ 49112-730	+ 49120-730	+ 49122-730



Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 





### Armoires vestiaires

- Portes décor (MDF et HPL) équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte 90° en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant
- L'alignement des côtés élégants et étroits crée un design homogène (pas de larges écartements entre les bords des armoires)
- Concept de remplacement des façades par des portes en acier, HPL,
   MDF ou décor, également possible ultérieurement
- Nettoyage facile à l'intérieur grâce aux tablettes faciles à balayer (mod. 49030/49040 avec orifices de nettoyage)
- Étagères à sécurité arrière anti-chute et une barre porte-manteau stable à profil ovale, 3 crochets amovibles anti-torsion avec support de système, par ex. pour les cintres ou les cloisons de séparation amovibles
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- Pieds de l'armoire (modèle 49010 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire!
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps
- Tablette porte-chaussures enfichable, très simple à installer ultérieurement par l'utilisateur
- Circulation de l'air optimale grâce à des espaces d'aération devant et derrière l'étagère





900	1200	1200
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
5	6	6
40010-20	49010-33	49010-40





900	1200	1200
1800	1800	1800
3 x 300	3 x 400	4 x 300
5	6	6
49020-30	49020-32	49020-40

+ 49130-750 + 49132-750 + 49140-750

+ 49130-730 + 49132-730 + 49140-730

Accessoires





Armoires pour écoles et maternelles






N° de com. 49010-22

(sur pieds)

Érable du Danube

Frêne de Senan

Chêne Sereno



MDF = panneau de fibres de densité moyenne HPL = panneau stratifié haute pression



#### Armoires vestiaires avec banc

Barres de siège pour les modèles 49030, 49040 et 49050 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc :

gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l'armoire voir page 56/57.

## Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur, portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





420 mm

315 mm

500/815 mm

Hauteur d'assise :

Profondeur d'assise :

Profondeur de l'armoire :

1.	Dimensions et		
	matériau de porte		

Portes en acier

Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	49030-10	49030-12	49030-20	49030-22
Prix				

# Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1.	Dimensions et
	matériau de porte

Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	49040-10	49040-12	49040-20	49040-22
Prix				



### Armoires à banc intégré

Dimensions utiles par porte : 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)



300



#### Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

. 5				
Hauteur	2090	2090	2090	2090
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	49050-10	49050-12	49050-20	49050-22
Prix				

400



Épaisseur 18 mm
+ N° de com.

Largeur

l° de com.	+ 49110-750
ue com.	+ 49110-730
ınnláment	

+	491	12-7	750

+ 49120-750
-------------

600

+ 49122-750

800

Portes décor en HPL

Épaisseur	13	mm

+ N° de com.	+ 49110-730
+ supplément	

+ 49122-730



### Armoires vestiaires

Lattes d'assise en plastique

+ N° de com.

Gris clair + 8000-7035

Gris-bleu + 8000-7031

Gris noir + 8000-7021

+ supplément





900 1850 3 x 300

1200 1850 3 x 400

1200 1850 4 x 300

5 49030-30

5

49040-30

6 49030-32

6 49030-40





900	1200
1850	1850
3 x 300	3 x 400

6

1200 1850 4 x 300

49040-32

6 49040-40





900	1200	1200
2090	2090	2090
3 x 300	3 x 400	4 x 300
5	6	6
49050-30	49050-32	49050-40

+ 49130-750

+ 49132-750

+ 49140-750

**B** 

+ 49130-730

+ 49132-730

+ 49140-730











N° de com. 49040-30 + 49130-750 (portes décor MDF)



+ 8000-7035 (lattes d'assise en plastique)

+ 2 x 8052-7010 (grille porte-chaussures)

**Grille porte-chaussures** 



### S 3000 EVOLO

### Armoires vestiaires à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne, p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, l'étagère est toujours commune à deux compartiments. Barres de siège pour les modèles 49032 et 49042 en bois de hêtre en version standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas. L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.

Armoires à banc

Hauteur d'assise : 420 mm Profondeur d'assise : 315 mm 500/815 mm Profondeur de l'armoire :



N° de com. 49022-20

### Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1.	Dimensions et
	matériau de porte

Largeur	600	800	1200
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49012-20	49012-22	49012-40



#### Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1.	<b>Dimensions</b>	et
	matériau de	porte

Largeur	600	800	1200
Hauteur	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49022-20	49022-22	49022-40
Prix			



Portes décor en MDF

Épaisseur	18	mn
+ N° de co	٦m	

+ 49120-750

+ 49122-750

+ 49140-750



+ supplément

Épaisseur 13 mm + N° de com.


+ supplément

+ 49120-730

+ 49122-730

+ 49140-730

**Couleur du corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 













+ N° de com. + supplément

Gris clair

Gris-bleu

Gris noir

+ 8000-7035

+ 8000-7031

+ 8000-7021

N° de com. 49032-40

### Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur avec portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





<ol> <li>Dimensions et</li> </ol>	
	matériau de porte

Largeur	600	800	1200
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49032-20	49032-22	49032-40
Prix			



### Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1315 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1.	Dimensions et
_	matériau de porte

600	800	1200
1850	1850	1850
2 x 300	2 x 400	4 x 300
1	1	2
4	5	6
49042-20	49042-22	49042-40
	2 x 300 1 4	1850     1850       2 x 300     2 x 400       1     1       4     5



Épaisseur	18	mm

+ 49120-750

+ 49122-750

+ 49140-750

Portes décor en HPL

Portes décor en MDF

+ N° de com. + supplément

Épaisseur 13 mm

+ N° de com. + supplément

+ 49120-730

+ 49122-730

+ 49140-730

Accessoires





**Grille porte-chaussures** 

pour modèles 49032 ...... 82



### Armoires vestiaires à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne, p. ex. pour le rangement des vêtements de ville et de travail, l'étagère est toujours commune à deux compartiments. Barres de siège pour les modèles 49052 en bois de hêtre en version standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs et boîte avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). Toutes les portes sont dotées de fermetures à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas.

L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.

Modèles 49052 Modèles 49056 420 mm Hauteur d'assise : Hauteur d'assise : 452 mm Profondeur d'assise : 315 mm Profondeur d'assise : 315 mm Profondeur de l'armoire: 500/815 mm Profondeur de l'armoire: 500/815 mm




### Armoires à banc intégré

Profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte: 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)







Largeur	600	800	1200
Hauteur	2090	2090	2090
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com.	49052-20	49052-22	49052-40



	e e e e	0	6

### Armoires vestiaires





Boîte de rangement pratique pour les chaussures, les casques, les sacs, etc. Permet également une utilisation optimale de l'espace de rangement sous la surface d'assise et offre une grande facilité d'entretien!

800



La surface d'assise en hêtre massif (HPL également en option) sert à la fois de cache de fermeture et ne peut être ouverte que par le propriétaire de l'armoire.

N° de com. 49056-40

600

### **Armoire avec** boîte de rangement intégrée

Profondeur 500 mm. Assise en hêtre massif. Dimensions utiles par porte : 1600 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1	Dimensions et matériaux de portes ou d'assises

Portes en acier

Portes décor en MDF

Hauteur	2090	2090	2090
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
Nbre de pers.	1	1	2
RSC	4	5	6
N° de com. Prix	49056-20	49056-22	49056-40
Épaisseur 18 mm + N° de com. + supplément	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49140-750
Épaisseur 13 mm + N° de com. + supplément	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49140-730
Épaisseur 13 mm + N° de com.	+ 495620-730	+ 495622-730	+ 495640-730



Assise en HPL blanc



+ supplément

Couleur du corps


(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



**Grille porte-chaussures** 

(ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)

Couleur de porte





### **Armoires vestiaires** avec une porte pour deux compartiments

pour le rangement des vêtements de ville et de travail. Barres de siège pour les modèles 49250 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément (couleur standard gris clair). Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). Une porte à fermeture à pêne rotatif ferme deux compartiments. Étagères sur la gauche et la droite de la cloison de séparation, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion. L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.

Armoires à banc

Hauteur d'assise : 420 mm Profondeur d'assise : 315 mm Profondeur de l'armoire : 500/815 mm







N° de com. 49220-40

### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte 1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)





1	Dimensions et
	matériau de porte

Largeur	600	
Hauteur	1850	
Compartiments	2 x 300	
Nbre de pers.	1	_
RSC	4	
N° de com.	49210-20	

1200	
1850	
4 x 300	
2	
6	
49210-40	


1	1

		Prix	 	
2.	Coloris de corps et de po	rte		









### **Armoires sur socle**

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte :  $1600 \times 245 \times 465$  mm (H x L x P)





### 1. Dimensions et matériau de porte

Largeur	600	
Hauteur	1800	
Compartiments	2 x 300	
Nbre de pers.	1	
RSC	4	
N° de com.	49220-20	

1200	
1800	
4 x 300	
2	
6	
49220-40	



## Armoires à banc intégré

Profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600 x 245 x 465 mm (H x L x P)





1	Dimensions et
	matériau de porte

Largeur	600
Hauteur	2090
Compartiments	2 x 300
Nbre de pers.	1
RSC	4

1200	
2090	
4 x 300	
2	
6	
49250-40	



RSC	
N° de com.	
Prix	

Gris noir	

49250-20



+ Accessoires



N° de com. 49250-40 + 8000-7035 (avec lattes d'assise en plastique)



### Vestiaires à linge et armoires à produits d'entretien domestique

Portes battantes convergentes avec fermeture commune à pêne rotatif pour cadenas, tablettes non ajustables en hauteur.

Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.



#### **Portes lisses**

sur tous les modèles d'armoires S 3000 Evolo sans fente d'aération, sans porte-étiquette, nettoyage très facile



Modèle				
+ N°	de	com.		

lisse + 8001-303

+ supplément





#### N° de com. 49120-00

### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm



Largeur	
Hauteur	


	W	
Largeur	600	800
Hauteur	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400

# Armoires vestiaires à linge

4 tablettes à gauche, étagère sur la droite

avec une barre porte-manteau stable à profil

ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion



### Armoires à produits d'entretien domestique

4 casiers à gauche de la cloison raccourcie, sur la droite, barre stable à profil ovale avec 6 crochets coulissants anti-torsion



RSC N° de com. Prix

Launaiii

Description

4 49060-20

5 49060-22

4 49110-00

5 49110-02

### Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm





#### Dimensions et matériau de porte

Largeur	600	800	600	800
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Description	voir ci-dessus		voir ci-dessus	
RSC	4	5	4	5
N° de com.	49160-20	49160-22	49120-00	49120-02



Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

Prix



66

### Armoires multifonctionnelles

### **Armoires pour** le linge et de rangement

portes avec fermeture à pêne rotatif, tablettes non ajustables en hauteur.

Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.



N° de com. 49020-20B

N° de com. 49022-20B

N° de com. 49222-20B

### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm





Largeur	600	800
Hauteur	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400
Description	avec <b>portes à</b>	fermeture

avec portes à fermeture individuelle (les deux avec ouverture à droite)



600	800
1850	1850
2 x 300	2 x 400

avec portes battantes convergentes (fermeture commune)



1 x 600

convergentes sans cloison, 4 tablettes en continu, (fermeture à 2 points)



RSC N° de com. Prix

4 49010-20B

5 49010-22B

4 49012-20B

5 49012-22B

4 49212-20B













Dimensions et	Largeur	600	800	600	800	600
materiau de porte	Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
	Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
	Description	voir ci-	-dessus	voir ci-	dessus	voir ci-dessus
Portes en acier	RSC	4	5	4	5	4
Yes	N° de com.	49020-20B	49020-22B	49022-20B	49022-22B	49222-20B
	Prix					
Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm					
	+ n° de com. + supplément	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49120-750	+ 49122-750	
Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm	± 49120-730	± 49122-730	± 49120-730	± 49122-730	_
	Portes en acier  Portes décor en MDF	Portes décor en MDF  Eargeur Hauteur Compartiments Description  RSC N° de com. Prix  Portes décor en MDF  Épaisseur 18 mm + n° de com. + supplément	Hauteur  Compartiments  Description  Portes en acier  RSC  N° de com. Prix  Portes décor en MDF  Epaisseur 18 mm + n° de com. + supplément  Fortes décor en HPL  Portes décor en HPL  Epaisseur 13 mm	Hauteur         1800         1800           Compartiments         2 x 300         2 x 400           Description         voir ci-dessus           Portes en acier         RSC         4         5           N° de com.         49020-20B         49020-22B           Portes décor en MDF         Épaisseur 18 mm         + 49120-750         + 49122-750           Portes décor en HPL         Épaisseur 13 mm	Matériau de porte         Largeur         800         800           Hauteur         1800         1800         1800           Compartiments         2 x 300         2 x 400         2 x 300           Description         voir ci-dessus         voir ci-dessus           RSC         4         5         4           N° de com.         49020-20B         49020-22B         49022-20B           Portes décor en MDF         Épaisseur 18 mm         + 49120-750         + 49122-750         + 49120-750           Portes décor en HPL         Épaisseur 13 mm         + 49120-750         + 49122-750         + 49120-750	Hauteur         1800         1800         1800         1800           Compartiments         2 x 300         2 x 400         2 x 300         2 x 400           Description         voir ci-dessus         voir ci-dessus           Portes en acier         RSC         4         5         4         5           N° de com.         49020-20B         49020-22B         49022-20B         49022-22B           Portes décor en MDF         Épaisseur 18 mm         + 49120-750         + 49120-750         + 49120-750         + 49120-750         + 49120-750         + 49120-750           Portes décor en HPL         Épaisseur 13 mm         + 49120-750



+ supplément



### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)







1.	Dimensions et
	matériau de porte

	(
Portes en acier	F
1	١
	F

Largeur	600	800	900	1200	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
RSC	4	5	5	6	6
N° de com.	49310-20	49310-22	49310-30	49310-32	49310-40
Prix					



Epaisseur 18 mm	
+ n° de com.	

+ supplément

+ supplément

+ 49220-750

+ 49222-750

+ 49230-750

+ 49232-750

+ 49240-750

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm + N° de com.

+ 49220-730

+ 49222-730


+ 49230-730


+ 49232-730

+ 49240-730

**Couleur de corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 







### Armoires vestiaires à deux niveaux

### Armoires vestiaires à deux niveaux avec fermeture à pêne rotatif

Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes pourvues de serrure à loquet rotatif pour le verrouillage du casier, portes décor avec limiteur d'ouverture de série.

Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.



Armoires pour écoles et maternelles

voir à partir de la page ...... 148







N° de com. 49310-22 + 49222-750 (portes décor MDF)

### Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)







	C
Portes en acier	R
1	N
	_

**Dimensions et** matériau de porte

Largeur	600	800	900	1200	1200
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
RSC	4	5	5	6	6
N° de com.	49320-20	49320-22	49320-30	49320-32	49320-40
Prix					

Portes décor en MDF

Epaisseur 18 mm				
+ n° de com.				
+ supplément				

+ 49220-750 + 49222-750 + 49230-750

+ 49232-750

+ 49240-750



Épaisseur 13 mm
+ n° de com.

+ 49220-730 + supplément

+ 49222-730

+ 49230-730

+ 49232-730 + 49240-730

Équipements supplémentaires, fermetures 81 - 85





### Armoires vestiaires à deux niveaux avec fermetures à pêne rotatif

Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas.

Barres de siège pour les modèles 49350 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique gris clair, gris-bleu ou gris noir disponibles sans supplément (couleur standard gris clair). Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm).

L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client. Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.





Le pêne de sécurité C+P ne peut être forcé car il « patine » à l'état fermé, et n'offre ainsi pas de point d'attaque!

Le cylindre de fermeture ne s'enclenche qu'au moment du retrait du cadenas et la porte s'ouvre via une simple rotation du bouton de fermeture. Pour une épaisseur d'étrier de serrure de 6 à 8 mm.

Standard pour tous les casiers en acier Evolo!



### Armoires à banc intégré

Hauteur d'assise 420 mm, profondeur d'assise 315 mm, profondeur d'armoire 500/815 mm. Dimensions utiles par porte 813 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)







			I I		U .		U	
1.	Dimensions et	Largeur	600	800	900	1200	1200	
	matériau de porte	Hauteur	2090	2090	2090	2090	2090	
		Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	
	Portes en acier	RSC	4	5	5	6	6	
	1000	N° de com.	49350-20	49350-22	49350-30	49350-32	49350-40	
		Prix						
Ð	Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm						
	Tottes decor en ms	+ N° de com.	+ 49220-750	+ 49222-750	+ 49230-750	+ 49232-750	+ 49240-750	
		+ supplément						
Ð	Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm						
	Tortes decor cirrir	+ N° de com.	+ 49220-730	+ 49222-730	+ 49230-730	+ 49232-730	+ 49240-730	
		+ supplément						
	Military Charles	+ supplement						

Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL) 



### Armoires combinées avec fermetures à pêne rotatif


Modèles 49600 avec fermetures à pêne rotatif, largeur de compartiment 400 mm. La solution idéale pour pouvoir proposer des compartiments à un ou deux étages dans une seule et même armoire! Armoires combinées à un ou deux étages. Un niveau : 1 porte par compartiment, étagère avec une barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion Deux niveaux : 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, portes avec fermeture à pêne rotatif pour cadenas. Lattes d'assise pour modèles 49650, voir page de gauche. Description générale de l'armoire, voir pages 56/57.

### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)







Largeur	800	1200
Hauteur	1850	1850
Compartiments	2 x 400	3 x 400
RSC	5	6
N° de com.	49610-22	49610-32
Prix		



### Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. . Dimensions utiles par port 1600/813 x 345 x 465 mi







Portes en acier

te m (	: (H x L x P)
	Largeur
	Hauteur

N° de com.

**RSC** 

Prix

Largeur	800
Hauteur	1800
Compartiments	2 x 400
DCC	








N° de com 49620-22 + 49622-750 (portes décor MDF)

### Armoires à banc intégré

Hauteur d'assise 420 mm, profondeur d'assise 315 mm, profondeur d'armoire 500/815 mm. Dimensions utiles par porte : 1600/813 x 345 x 465 mm (H x L x P)







Largeur	800	1200
Hauteur	2090	2090
Compartiments	2 x 400	3 x 400
RSC	5	6
N° de com.	49650-22	49650-32
Prix		



+ N° de com. + supplément

Épaisseur 18 mm

+ 49622-750

+ 49632-750

Portes décor en HPL

Portes décor en MDF

Épaisseur 13 mm

+ N° de com. + 49622-730 + supplément

+ 49632-730











#### Armoires à casiers

Portes à une paroi lisses, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49). Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de deux clés. Les tablettes et le corps de l'armoire sont généralement d'un coloris identique. Design de porte en érable du Danube, frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir, limiteur d'ouverture de porte de série

Remarque: Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte, cf. page 77.

### Armoires à

**Dimensions et** 

### 3 casiers superposés

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier: 510 x 245/345 x  $\dot{4}65$  mm (H x L x P)





material de porte	
Portes en acier	F
7	١

Largeur	300	400	600	800
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	49010-103	49010-123	49010-203	49010-223



Épaisseur 18 mn
+ N° de com.

+ supplément

Largeur

+ 49310-750

+ 49320-750

+ 49322-750



Épaisseur 13 mm + n° de com.

+ 49310-730

+ 49312-730

+ 49320-730

600

+ 49322-730

### Armoires à 4 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 375 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1	Dimensions et
	matériau de porte

Portes en acier

Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	49010-104	49010-124	49010-204	49010-224
Prix				

400



Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ 49410-750

300

+ 49412-750

+ 49420-750

+ 49422-750

800

Portes décor en HPI

Épaisseur 13 mm + N° de com.

+ supplément

+ supplément

+ 49410-730

+ 49412-730

+ 49420-730

+ 49422-730

**Couleur de corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)

Veuillez faire votre choix 487

Accessoires

Socle à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur de socle 100 mm, hauteur d'armoire 1800 mm

Largeur	300	400	600	800	900	1200
N° de com.	49020	49020	49020	49020	49020	49020
+ supplément						








900	1200	1200
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
6	7	7
49010-303	49010-323	49010-403



+ + 49330-730 + 49332-730 + 49340-730



		·
900	1200	1200
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
6	7	7
49010-304	49010-324	49010-404

+	+ 49430-750	+ 49432-750	+ 49440-750	
Ŧ	+ 49430-730	+ 49432-730	+ 49440-730	

Option : Façades décor (MDF) Les décors suivants sont proposés :



Érable du



Senan





Chêne Sereno



N° de com. 49010-223



N° de com. 49020-304





### Armoires à 5 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 295 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





1 Dimensions et	Largeur	300	400	600	800	
matériau de porte	Hauteur	1850	1850	1850	1850	
	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	
Portes en acier	RSC	4	5	6	7	
	N° de com. Prix	49010-105	49010-125	49010-205	49010-225	
+ Portes décor en MDF	Épaisseur 18 mm + n° de com.	+ 49510-750	+ 49512-750	+ 49520-750	+ 49522-750	
+ Portes décor en HPL	+ supplément  Épaisseur 13 mm	+ 49510-750	+ 49512-750	+ 49520-750	+ 49522-750	
Total decor cities	+ n° de com. + supplément	+ 49510-730	+ 49512-730	+ 49520-730	+ 49522-730	

**Couleur du corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) Veuillez faire votre choix 487

### Armoires à casiers

### Armoires à casiers

Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de deux clés. Les tablettes et le corps de l'armoire sont généralement d'un coloris identique. Decordeuren in Donau-esdoorn-, Sen-es- of eik Sereno $decor\ met\ zwart\ afwerkkader,\ standaard\ met\ deuropeningsbegrenzer.$ 

Description générale de l'armoire voir page 56/57.

#### Remarque:

B

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte, cf. page 77.




**Armoires** pour ordinateurs portables S 3000 Evolo

......197



+ 49532-750 (portes décor MDF)






900	1200	1200
1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300
7	8	8
49010-305	49010-325	49010-405

	+ 49530-750	+ 49532-750	+ 49540-750
+	+ 49530-730	+ 49532-730	+ 49540-730




+ supplément

Accessoires



3.	Couleur de porte	(ou déc	cor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)	
				37





cf. page 73

### Surmeubles

#### **Surmeubles**

Portes à une paroi lisses, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

Largeur du compartiment 400 mm, convient également pour les casques de moto.

Portes à fermeture à pêne rotatif.



Fermeture à pêne rotatif avec protection de porte de série



N° de com. 49090-30 (surmeuble)

N° de com. 49092-20 (surmeuble)

### **Surmeubles**

Profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 430 x 245/345 x  $\stackrel{\cdot}{465}$  mm (H x L x P)





1. Dimensions et matériau de porte	Largeur	300	400	600	800	
materiau de	porte	Hauteur	500	500	500	500
		Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Portes en ac	ier	RSC	1	1	2	2
7		N° de com.	49090-10	49090-12	49090-20	49090-22
			49090-10	49090-12	49090-20	49090-22



Épaisseur 18 mm + N° de com.

+ 490910-750 + supplément

+ 490912-750

+ 490920-750

+ 490922-750

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ N° de com. + supplément

+ 490910-730

+ 490912-730

+ 490920-730

+ 490922-730

### **Surmeubles**

### à portes battantes convergentes,

profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 430 x 245/345 x 465 mm (H x L x P)





Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Largeur	600	800	1200
Hauteur	500	500	500
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300
RSC	2	2	4
N° de com.	49092-20	49092-22	49092-40
Prix			



Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix 487







900	1200	1200
500	500	500
3 x 300	3 x 400	4 x 300
3	3	4
49090-30	49090-32	49090-40



+ 490930-730 + 490932-730 + 490940-730

#### Nouveau limiteur d'ouverture de porte 90°

en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant



Modèle

+ N° de com.

+ supplément

Prix par porte + 4900-700

### Sans limiteur d'ouverture de porte



- + Pour les casiers à agencement personnalisé
- + Espace accru pour l'utilisateur
- Extension violente de la porte possible en cas d'ouverture trop importante
- Endommagement possible de la surface d'utilisation du voisin

### Avec limiteur d'ouverture de porte à 90°

(de série sur les portes décor)



- + Recommandé en cas d'utilisateurs multiples
- + Prévient l'extension de la porte en cas d'ouverture trop importante
- + Aucun contact avec la surface d'utilisation du voisin
- Espace réduit pour l'utilisateur

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL) 

TERCURA® 77

### S 3000 EVOLO

### Voici ce qu'offrent les garde-robes ouvertes :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Portes en acier à une paroi lisses
- Solution alternative: design de porte en érable du Danube, frêne de Senan ou chêne Sereno avec chant droit noir
- Porte-étiquettes en plastique disponible en option, n° de com. 8500-15, voir page 49
- Chaque casier avec serrure à cylindre et deux clés
- Le porte-chapeaux et les grilles porte-chaussures sont gris noir RAL 7021

Les tablettes sont généralement de la même couleur que le corps de l'armoire.

■ La livraison est effectuée à l'état démonté avec instructions de montage détaillées pour un montage simple par le client.













Facades en

### Garde-robe sur pieds, largeur de compartiment 300 mm

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Garde-robe composée de deux armoires-casiers, avec au centre une tablette porte-chapeaux et une grille porte-chaussures en tube carré, avec 6, 8 ou 10 cintres en plastique noir









	•	·	
Largeur	1600	1600	1600
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 300	2 x 300
Dimensions utiles par porte (H x L x P) :	510 x 245 x 465 mm	375 x 245 x 465 mm	295 x 245 x 465 mm
Armoires à casiers	à 3 casiers mod. 49010-103	à 4 casiers mod. 49010-104	à 5 casiers mod. 49010-105
Nombre de personnes	6	8	10
RSC	6	6	8
N° de com.	49406-00	49408-00	49410-00
Prix			
TIIX			



Portes en acier

Épaisseur 18
+ N° de com
+ supplément

+ 494060-750

+ 494080-750

+ 494100-750

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm + N° de com.

+ 494060-730

1. Dimensions et modèle

+ 494080-730

+ 494100-730

Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

+ supplément



mm

### Garde-robes ouvertes



### Garde-robe sur pieds, largeur de compartiment 400 mm

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Garde-robe composée de deux armoires-casiers, avec au centre une tablette porte-chapeaux et une grille porte-chaussures en tube carré, avec 6, 8 ou 10 cintres en plastique noir







1.	Dimensions et
	matériau de porte

Portes en acier

	A .	W -	Ф
Largeur	1800	1800	1800
Hauteur	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 400	2 x 400	2 x 400
Dimensions utiles par porte (H x L x P) :	510 x 345 x 465 mm	375 x 345 x 465 mm	295 x 345 x 465 mm
Armoires à casiers	à 3 casiers mod. 49010-123	à 4 casiers mod. 49010-124	à 5 casiers mod. 49010-125
Nombre de personnes	6	8	10
RSC	8	8	10
N° de com.	49406-02	49408-02	49410-02
Prix			



Épaisseur 18 mm + N° de com.

+ 494062-750

+ 494082-750

+ 494102-750

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ supplément

+ supplément

+ 494062-730 + 494082-730 + 494102-730

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL) Veuillez faire votre choix 487



### Armoires de collecte et de distribution du linge

#### Sacs à linge 100% Polyester, avec 4 boucles de suspension, unité d'emballage : 5 pièces



		1 5 1	
N/	loc	اکا	ı
	IUU		Į,

+ N° de com.

+ supplément

+ 48270-7015





N° de com. 48170-210

### Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention ! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible











1850

par clapet oscillant 282 x 270 x 475

1.	Dimensions	et
	modèle	

Largeur	420	420	810	810	
Hauteur	1850	1850	1850	1850	
Portes	5	10	10	20	
Dimensions utiles par porte H x L x P :	par porte 269 x 251 x 475	par porte 126 x 251 x 475	par porte 269 x 295 x 475	par porte 126 x 295 x 475	

### Description

### Armoires de distribution du linge

avec porte centrale, par laquelle tous les casiers superposés peuvent être ouverts en même temps (par ex. pour le chargement). Casiers et portes centrales avec serrure à cylindre et 2 clés, temps de livraison plus long

Armoires de collecte de linge un clapet oscillant en haut dans la porte battante, porte battante avec serrure à cylindre et 2 clés. Avec crochet de support de sac à linge à l'intérieur



RSC N° de com. Prix

6 48060-105 48060-110

48060-205

8 48060-210 48070-210

### Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible











1.	<b>Dimensions</b>	et
	modèle	

Largeur	420	420	810	810	420
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles par porte H x L x P	par porte 269 x 251 x 475	par porte 126 x 251 x 475	par porte 269 x 295 x 475	par porte 126 x 295 x 475	par clapet oscillant 282 x 270 x 475
Description	voir ci-dessus			voir ci-dessus	



RSC N° de com.

48160-105 48160-110 48160-205

48160-210

6 48170-210

**Couleur de corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

Accessoires

### Accessoires pour armoires vestiaires

### Voici ce qu'offre la gamme d'accessoires S 3000 Evolo :

C'est le détail qui fait la différence ! C+P vous propose une multitude d'équipements complémentaires et de composants d'équipement ultérieur pratiques. Vos avantages :

- Réponse personnalisée à toutes les exigences
- Des armoires « taillées sur mesure » pour le lieu d'utilisation spécifique
- Toutes les pièces peuvent être commandées individuellement (pas de suppléments de prix, vous ne payez que ce dont vous avez besoin!)
- De nombreuses pièces peuvent être installées ultérieurement
- Très bon rapport qualité-prix grâce au système modulaire C+P

### Modèle pour pièces humides\*

largeur de compartiment 300 et 400 mm, supplément par largeur de compartiment voir aussi page 24

Pour armoires	sur pieds ou sur socle	Banc
N° de com.	8000-20.	8000-21.
+ supplément		



env. 200 mm de hauteur, à monter ultérieurement en matériau PADE gris noir

Veuillez adapter votre demande à votre projet



zingué par électrolyse, enduit au four,

N° de com. 49050-40 avec équipements supplémentaires :

- 1 x 8000-7035 (lattes d'assise en plastique)
- 4 x 8050-7010 (grille porte-chaussures)
- 1 x 4934-70 (module de toit incliné)
- 4 x 8000-21 (modèle zingué par électrolyse)

### Modèles à toit incliné

Profondeur 500 mm

#### Module toit incliné

hauteur sur l'arrière env. 230 mm, pour un montage ultérieur



### Module de toit

incliné peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire



Larg. de compartiment	300/400	300/400	300/400	300
Nbre de compartiments	1	2	3	4
RSC	1	1	1	2
N° de com.	4931/41-70	4932/42-70	4933/43-70	4934-70
+ supplément				

### Modèles de portes

Supplément par porte

#### Portes lisses

sans fente d'aération, sans porte-étiquettes (tenir compte de l'aération alternative, par ex. par des trous d'aération !)



8001-303

### Porte à tôle perforée

pour modèles 49010-49090 larg. de comp. 300/400 (perforation en carré de 23 mm env. avec écartement de 5 mm env.), serrure à 3 verrous recommandée



8001-323

#### Socle

(non adapté aux garde-robes ouvertes des pages 78/79)





4900-707

N° de com. + supplément





### Cloisons de séparation

sous l'étagère, supplément par compartiment

Cloison H x L

N° de com. + supplément

#### en acier

modèle pivotant, ne peut être monté ultérieurement



1000 x 460 0080-00

#### en acier modèle fixe, ne peut être monté ultérieurement



1280 x 420 0092-00

### en plastique transparent,

coulissable et pivotable, facile d'entretien



1210 x 300 4500-705

### en toile bleue

coulissant et pivotant, contenant plusieurs poches de rangement




1170 x 450 4500-706

### Équipements complémentaires

### **Tablette porte-chaussures**

Acier, revêtement noir gris (hauteur de montage 250 mm)



#### Miroir à installer par le client, prix par porte

Cintre standard

Bois dur laqué noir (avec suspension spéciale)



netit modèle I x H grand modèle I x H 110 x 90 mm

180 x 300 mm

Larg. compartiment N° de com. Prix

300 4900-765

400 4900-766 300/400 8053-00

4500-761

4500-762

8000-061

### Équipements supplémentaires

prix par porte

Modèle pour

N° de com.

Prix

#### Porte-serviettes à fixer sur les portes à fermeture à droite



Portes en acier Portes décor 300 300/400 4900-770 4900-7703

Porte-serviettes et support de gel douche à fixer sur les portes à fermeture à droite



Portes en acier Portes décor 400 300/400 4900-772 4900-7723

Porte-sandales et porte-chaussures (non adaptés aux armoires avec boîte de rangement ou cloisons de séparation)



Portes en acier Portes décor 300 400 300/400 4900-773 4900-7732 4900-7733

### Équipements supplémentaires

Larg. compartiment

prix par porte

### Limiteur d'ouverture de porte à 90°.

Supplément pour porte **en acier**, consignes d'utilisation voir page 77



Larg. compartiment 300 400 N° de com. 4900-700 4900-702

#### Crochet coulissant double de rechange par pièce



8500-012

#### Grille porte-chaussures pour modèles à banc intégré,

montage ultérieur possible depuis le 01.05.2012, supplément par compartiment



300 400 8050-7010 8052-7010

#### **Grille porte-chaussures** pour modèles à banc monté sur l'avant, montage ultérieur impossible, supplément par compartiment



300 8030-701

400 8032-701

Prix

### Autres accessoires

### Suspension murale

avec équerre de maintien supplémentaire, prix par compartiment



### Équipements complémentaires dans l'armoire

Porte-chaussures en plastique, amovible, avec pièces d'écartement inférieures



4500-707

N° de com.

8000-34

### Cadenas

pour fermeture à pêne rotatif et pêne rotatif de sécurité, épaisseur d'étrier env. 6 mm

N° de com. Prix Exécution en laiton, 2 clés, jusqu'à 300 fermetures différentes



0002-10

Serrure de marque en exécution en laiton avec cylindre de précision à goupille, 2 clés, jusqu'à 168 000 fermetures



0002-11

Chromage ultra brillant à combinaison de chiffres, sans clé

Prix

N° de com.



0002-12



# Faites le bon choix – avec le nouveau pêne rotatif de sécurité proposé de série par C+P!





### Le problème

Les fermetures à pêne rotatif traditionnelles présentent un risque d'effraction élevé par torsion excessive de la fermeture.

Le cambrioleur utilise alors le cadenas comme levier (plus l'étrier du cadenas est long, plus l'effet de levier est important). La torsion entraîne la destruction du mécanisme de fermeture et permet d'accéder au compartiment de l'armoire.





### La solution de C+P

Le pêne de sécurité C+P ne peut être forcé car il « patine » à l'état fermé, et n'offre ainsi pas de point d'attaque!

Le cylindre de fermeture ne s'enclenche qu'au moment du retrait du cadenas et la porte s'ouvre via une simple rotation du bouton de fermeture. Pour épaisseur d'étrier du cadenas de 6 à 8 mm.




### Accessoires pour armoires vestiaires

### Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif non adaptée aux armoires à casiers

Prix par Modèle En option compartiment de base Fermeture à Serrure à cylindre rotatif noire Serrure en version pour pièces humides Serrure à cylindre rotatif noire pêne rotatif avec 2 clés pour cadenas. pour dispositif pour dispositif pour dispositif pour dispositif iusqu'à iusqu'à jusqu'à protection de 1000 6000 passe-partout passe-partout 1000 passe-partout passe-partout avec certificat sans certificat porte incl. fermetures fermetures sans certificat fermetures avec certificat de sécurité\* différentes différentes de sécurité\* différentes de sécurité\* de sécurité\* N° de com. 4900-718 4900-721 4900-723 4900-724 4900-725 4900-7212 4900-7242 4900-7252 Prix à l'unité + supplément Standard

### Clé, serrure et bracelet pour les serrures à cylindre





Clé de rechange pour serrure 4900-721

N° de com. Prix

0006-21

Clé de rechange pour serrure 4900-723

0006-00

#### Clé principale pour dispositif passe-partout



Avec certificat de sécurité\*

0011-00

Sans certificat de sécurité\*

0012-00

#### Serrure à 3 verrous\*\*



avec barres

8000-23

#### Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre



Merci d'indiquer la numérotation de-à et le numéro de couleur souhaité 1)

8501-05..

1) 51 noir

56 gris 61 vert

### N° de fermeture au choix Supplément par serrure

cylindre rotatif plus long)

N° de com.

+ supplément

pour serrure à (délai de livraison

....-..99

#### 52 blanc 53 rouge 67 jaune 55 bleu

### Autres accessoires pour toutes les armoires

**Protection** de porte et panneau à code Protection de porte également adaptée à la réception du panneau à code mod. 4400-744. Posssible uniquement sur les serrures à cylindre mod. 4900-721, 4900-723, 4900-724, 4900-725

au-dessus du panneau à clé (indiquer la numérotation à 3 chiffres souhaitée!), ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le panneau à clé, non adapté aux serrures à consigne avec automate



Plastique 4400-744

Panneau à code à monter simplement à monnaie



**SAFE-O-MAT** ...... 107 + 165

Serrure à

Serrures



Modèle N° de com. Prix



Plastique 4400-742

### Accessoires pour armoires à casiers

### Fermeture à pêne rotatif et serrures à cylindre rotatif, uniquement pour les armoires à casiers

Prix par compartiment

Modèle de base

Serrure à cylindre rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire avec 2 clés

En option

Serrure en modèle pour pièces humides Serrure à cylindre rotatif noire

**Fermeture** à pêne rotatif



jusqu'à 1000 fermetures différentes

Prix à l'unité + supplément

jusqu'à 6000 fermetures différentes

4900-723

passe-partout avec certificat de sécurité<sup>3</sup>

pour dispositif

4900-724

iusqu'à 1000 fermetures différentes pour dispositif

passe-partout passe-partout avec certificat de sécurité<sup>3</sup>

sans certificat de sécurité\*

pour dispositif

pour cadenas. protection de porte incl.

N° de com.

4900-721

Standard

4900-725

pour dispositif

passe-partout

sans certificat

de sécurité\*

4900-7212

4900-7242

4900-7252

4900-718

### Clé et bracelet pour serrures à cylindre

Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif



Clé de rechange pour serrure 4900-721

0006-21

de rechange

pour serrure

4900-723 0006-00

Clé de rechange pour dispositif passe-partout



Avec certificat de sécurité\*

0010-11

Sans certificat de sécurité\*

0006-00

Clé principale pour dispositif passe-partout



Sans Avec certificat de certificat de sécurité\* sécurité\*

0011-00 0012-00 Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre



Merci d'indiquer la numérotation de-à et le numéro de couleur souhaité

8501-05..

N° de com. Prix

Porte-clés

avec crochet en S. 30 mm de diamètre.

merci d'indiquer la numérotation

Autres accessoires pour toutes les armoires Porte-clés en plastique

Numérotation intégrable par le biais d'un film autocollant

dans le porte-étiquettes embouti (indiquer la numérotation de

à et la couleur<sup>2</sup>

124



51 noir 52 blanc

55 bleu

53 rouge

rotation de - à et la

61 vert

67 jaune



4900-701..

couleur3)

Modèle N° de com. Prix

Noir 8502-0851

Blanc 8502-0852 Couleur alu 8502-0862

Autoadhésif

Autoadhésif 4900-749..

Panneau à code en inox

autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm

**Panneaux** à code Veuillez indiquer

la numérotation



Panneaux à code dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l'état démonté, pour un montage très simple

avec protection de porte intégrée, 39 x 1,0 mm, convient uniquement pour les serrures à cylindre

sans protection de porte intégrée, 68 x 39 x 1,0 mm, convient uniquement pour les serrures à cylindre

263

Modèle N° de com. Prix

Plastique 4902-0601 Acier inoxydable 4901-0601

Plastique 4902-0611 Acier inoxydable 4901-0611

Acier inoxydable 8501-06

<sup>2)</sup> 51 noir 56 gris clair 65 aluminium blanc

51 noir

52 blanc

gris clair aluminium blanc






# Des performances supérieures aux autres modèles : S 6000 CAMBIO

Cambio de C+P est bien plus qu'une simple armoire vestiaire! Les points forts suivants de cette gamme le rendent totalement incomparable:

- Aération innovante et séchage par le biais des concepts AA, AF et AFS
- Exploitation et aménagement optimaux de l'espace grâce à des solutions d'angle, de niches et frontales
- Supports adaptés aux besoins pour une adaptation à toutes les configurations de pièce
- Des matières et couleurs variées adaptées à tous les goûts et tous les besoins
- Structure et portes en acier zinguées par électrolyse de série
- Vaste espace intérieur grâce à la hauteur de corps généreuse de 1850 mm plus structure (pieds ou socle)









### Armoires vestiaires

Cambio de C+P offre une large marge de manœuvre pour les solutions personnalisées, dont quelques exemples sont présentés sur les pages suivantes. L'éventail de possibilités est quasiment illimité : les façades d'armoires avec motifs sablés / fraisés, les modèles business-class, les systèmes de fermeture électronique et bien d'autres encore ...

Indiquez-nous vos souhaits et faites-nous parvenir une demande pour un aménagement adapté à votre projet! Car dans le monde des vestiaires et des casiers verrouillables, Cambio offre une réponse professionnelle à presque toutes les exigences en matière d'aménagement.

> D'autres exemples d'aménagement d'un leader du marché sont présentés dans notre brochure sur les séries Cambio ou sur le site Internet www.cp.de/cambio



### Le nec plus ultra: S 6000 CAMBIO





Les concepts d'aération de Cambio sont décrits plus en détails sur les pages 90 - 91





Les décors suivants sont disponibles pour nos armoires vestiaires et à casiers S 6000 à façades décor (autres décors sur demande):



Blanc Gris argent



Érable du



Frêne de Senan



Chêne Sereno


### Raffiné et sympathique pour les exigences les plus



Pieds de 130 mm de hauteur réglables sur l'intérieur et l'extérieur avec des douilles de protection



Portes à paroi simple ou double avec insonorisation : portes en acier à paroi simple avec profilés latéraux fermés, pour une stabilité extrême. Portes à double paroi en construction sandwich dotées d'une bonne amortissement des bruits d'impact.





Limiteur d'ouverture de porte à 90° modèle de série. Nouvelle construction avec un câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant





### Armoires vestiaires



Armoires vestiaires..... 92



**Armoires vestiaires** à deux niveaux ...... 94\_



Armoires à casiers...... 96



Armoires vestiaires Z et solutions d'angle ..... 100

### élevées.



Charnière en inox : Pour portes décor en HPL



Intégrables sur Cambio: tous les systèmes de fermeture mécaniques et électroniques courants, de la fermeture à pêne rotatif en passant par la serrure automatique à monnaie jusqu'au système de fermeture électronique entièrement intégré dans une automatisation complète de bâtiment (voir pages 106, 107, 160-165).



Serrure à cylindre : avec 2 clés de série.





# Système d'aération et de séchage.

Tous les modèles sont dotés de perforations et de fentes. Et il paraît qu'une aération suffisante serait ainsi garantie du moins, c'est qu'on dit. Mais est-ce vraiment suffisant?

Sur la gamme Cambio de C+P, l'autoaération a été étudiée et attestée scientifiquement par le concept AA® . L'écoulement

d'air provoqué au niveau de la construction garantit un séchage beaucoup plus rapide des vêtements humides dans les armoires Cambio, le tout sans dépenses d'énergie supplémentaires! Pour les besoins spécifiques en matière de séchage, les concepts AF et AFS sont par ailleurs disponibles.

#### Concept AA®

Concept d'autoaération (AA) =un séchage efficace sans dispositifs d'aération supplémentaires!

(version standard)



# Applications possibles du concept AA®:

convient à 90 % des besoins en matière de séchage! Les vêtements sèchent en 6 à 14 heures, en fonction du degré d'humidité. La température ambiante doit s'élever à 20 °C env. pour une humidité relative de l'air d'env. 50 % (climat habituel en Europe Centrale)



#### **Concept AF**

Le concept d' aération forcée (AF) permet une élimination des odeurs via une circulation importante de l'air et un séchage optimisé résultant de la connexion à un dispositif d'aération à fournir par le client.

(équipement complémentaire)





# Applications possibles du concept **AF**: utilisable là où les odeurs doivent être éliminées et où des opérations de séchage normales doivent être réalisées. Les vêtements sèchent en 6 à 14 heures, en fonction du degré d'humidité. La température ambiante doit s'élever à 20 °C env. pour une humidité relative de l'air d'env. 50 % (climat habituel en Europe Centrale).

#### **Concept AFS**


Le conceptd'aération forcée avec séchage (AFS) permet une circulation efficace de l'air avec un séchoir électrique et des dispositifs d'aération complémentaires!

(équipement complémentaire)





Applications possibles du concept **AFS**: Utilisable là où de nombreux vêtements humides doivent être séchés rapidement. Selon le degré d'humidité, les vêtements sèchent en quelques heures seulement.



#### **Comparatif des concepts**

Comparatif du séchage entre les armoires traditionnelles et les armoires dotées d'un concept AA, AF et AFS de C+P:

AA = armoire dotée du concept AA®
 AF = armoire dotée du concept AF
 AFS = armoire dotée du concept AFS



#### La série S 6000 Cambio propose encore plus :

- Construction en acier solide avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- Plans inclinés à 54°dans le corps pour une stabilité renforcée et un retrait confortable des vêtements
- Nouveau type d'aération grâce au concept AA® de série (voir page précédente)!
- Façades en acier (à paroi simple, paroi double et isolation en option) ou HPL (en option) avec décor bois, pour un aspect encore plus esthétique
- Charnières de porte en aluminium/plastique pour les portes en tôle d'acier
- Charnières de porte en acier inoxydable pour les façades décor
- Limiteur d'ouverture de porte à 90° pour une fermeture optimisée, de série
- Structure et portes en acier zinguées par électrolyse de série
- Serrure à cylindre à 2 clés
- Circulation de l'air optimale grâce à des espaces d'aération devant et derrière l'étagère
- Tringle de penderie à section ovale, 4 crochets anti-rotation à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes par ex.
- Nombreuses solutions d'aménagement intérieur répondant à tous les besoins
- Tablette porte-chapeaux enfichable, très simple à installer ultérieurement par l'utilisateur

- Réglage de la hauteur à l'aide de pieds en plastique de 130 mm réglables, ajustement aisé de l'intérieur comme de l'extérieur
- Socle réglable en hauteur
- Protection anti-corrosion grâce à des pieds en plastique résistants à l'usure
- Base au choix avec pieds ou socle ainsi que large boîte de rangement ou banc sur demande



Structure

avec pieds



avec socle





avec banc



bois (HPI)

Facades décor AA - auto-

aération



**Aménagements** Confort

#### **Armoires S 6000 Cambio**

Concept AA® et garantie séchage de série, voir pages 90 et 91



#### Armoires avec portes en continu

sur **pieds** de 130 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte 1757 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), chaque compartiment avec une étagère, barre porte-manteau et 4 crochets









1.	Dimensions et
	matériau de porte

double

	Largeur	300	400	600	800
	Hauteur	1980	1980	1980	1980
_	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
	RSC	2	3	4	5
	N° de com.	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
	Dutie				



Portes en acier à paroi







+ 45120-710

+ 45122-710



Épaisseur 13 mm + N° de com. + supplément

+ N° de com.

+ supplément

+ 45110-730

+ 45112-730

+ 45120-730

+ 45122-730





# Armoires vestiaires

#### Modèle de série des portes d'armoire en acier :

- Portes en acier renforcées à paroi simple, pour une stabilité élevée de série
- Option : portes à paroi double en construction sandwich, avec amortissement des bruits d'impact grâce au carton intégré en nid d'abeille stable, pour atténuation agréable des bruits

#### Façades décor (HPL)

Les décors suivants sont disponibles pour nos vestiaires et armoires à casiers S 6000 à façades décor (autres décors sur demande) :







Érable du Danube

Blanc Gris argent





Frêne de Senan

Chêne Sereno





N° de com. 45100-20

N° de com. 45100-20 + 45120-730 (portes HPL design chêne Sereno)

+ 4500-700 (socle)







900	1200	1200
1980	1980	1980
3 x 300	3 x 400	4 x 300
5	6	6
45100-30	45100-32	45100-40



à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur



+ 45130-710	+ 45132-710	+ 45140-710


Couleur (standard)	
Hauteur d'armoire	
+ N° de com.	
+ supplément	

Gris noir RAL 7021
1950
+ 4500-700

+ 45130-730       + 45132-730       + 45140-7	730



# S 6000 CAMBIO



#### (A) Armoires à 2 casiers superposées

sur **pieds** de 130 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 862 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), chaque casier avec une barre porte-manteau et 4 crochets

Largeur



300



400



600



800

1.	Dimensions et
	matériau de porte

materiau de porte	Hauteur	1980	1980	1980
	Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300
Portes en acier à paroi simple	RSC	2	3	4
Simple 1	N° de com.	45101-10	45101-12	45101-20
	Prix			



Ð	Portes e double	n acier à paroi
		0

Épaisseur 19 mm

+ N° de com. + supplément

+ 45210-710

+ 45212-710

+ 45220-710

+ 45222-710

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ N° de com. + supplément


+ 45210-730

+ 45212-730

+ 45220-730

+ 45222-730

**Couleur du corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) Veuillez faire votre choix .......487




1) Dimensions et matériau de porte 2. Couleur du corps

3 Couleur de porte

Options

# Armoires vestiaires à deux niveaux







N° de com. 45101-20 + 45220-730 (portes décor HPL)







1.	

900	1200	1200
1980	1980	1980
3 x 300	3 x 400	4 x 300
5	6	6
45101-30	45101-32	45101-40



+ 45230-710

+ 45232-710

+ 45240-710



+ 45230-730

+ 45232-730

+ 45240-730



à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur



Couleur (standard)
Hauteur d'armoire

+ N° de com.

+ supplément

Gris noir RAL 7021	
1950	
+ 4500-700	



Équipements supplémentaires, fermetures..... | 103 | - | 107



#### Armoires à 3 casiers superposés

sur **pieds** de 130 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte: 562 x 262/362 x 480 m sans aménagement inté









1	Dimensions et
	matériau de porte

 I x L x P),	
Largeur	

Hauteur

Compartiments
RSC
N° de com.

300	
1980	
1 x 300	

1980
1 x 400
4

600	
1980	
2 x 300	

000	
1980	
2 x 400	
6	

Portes en acier à paroi
simple

RSC	
N° de com.	
Prix	

3	
45102-10	

4	
45102-12	

5 45102-20

U	
45102-2	2

## Armoires à

## 4 casiers superposés

sur **pieds** de 130 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 412 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur





400





1.	Dimensions et
	matériau de porte

Portes en acier à paroi
simple
-

Hauteur
Compartiments
RSC

RSC	
N° de com.	
Prix	

Largeur

300
1980
1 x 300
3
45103-10

45103-	12
4	
1 x 40	00
1980	)

600
1980
2 x 300
5 <b>45103-20</b>

800
1980
2 x 400
6
45103-22



Épaisseur 19 mm

+ n° de com. + supplément

+ 45410-710

+ 45412-710

+ 45420-710

+ 45422-710

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ n° de com. + supplément

+ 45410-730

+ 45412-730

+ 45420-730

+ 45422-730

**2. Couleur du corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 









# Armoires à casiers

# Socle

à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur




Couleur	(standard)
Hauteur	d'armoire

Gris noir RAL 7021 1950 + 4500-700

+ N° de com.

+ supplément





900 1980 3 x 300

1200 1980 3 x 400

1200 1980 4 x 300

6 45102-30

7 45102-32

8 45102-40







900 1980 3 x 300 6

1200 1980 3 x 400

1200 1980 4 x 300

45103-30

7 45103-32

8 45103-40

+

+ 45430-710

+ 45432-710

+ 45440-710

+

+ 45430-730

+ 45432-730

+ 45440-730



Équipements supplémentaires, fermetures...... |103 - 107





N° de com. 45102-32 + 4500-700 (socle)



# S 6000 CAMBIO



Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur

+ supplément



#### (A) Armoires à

#### 5 casiers superposés

sur **pieds** de 130 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte: 322 x 262/362 x 480 m sans aménagement inté









**Dimensions et** matériau de porte

nm (H érieur	I x L x P),	
	Largeur	

Largear	
Hauteur	
Compartiments	

SC	4
° de com.	45104-10



600 1980 2 x 300

800 1980 2 x 400

Portes en acier à paroi simple

NSC	
N° de com.	
Prix	



6 45104-20

7 45104-22

## (A) Armoires à

# 6 casiers superposés

sur **pieds** de 130 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 262 x 262/362 x 480 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur







600



Dimensions et matériau de porte

simple

double

Hauteur
Compartimer
RSC
N° de com.

Prix

Largeur	300
Hauteur	1980
Compartiments	1 x 300
DCC	1

1 x 300
4
45105-10

400	
1980	
1 x 400	
5	
45105-12	

000	
1980	
2 x 300	
6	
45105-20	



45105-22

Portes en acier à paroi

Portes en acier à paroi

Épaisseur 19 mm

+ N° de com. + supplément

+ 45610-710

+ 45612-710

+ 45620-710

+ 45622-710

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ N° de com. + supplément


+ 45610-730

+ 45612-730

+ 45620-730

+ 45622-730

**Couleur du corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 







# Armoires à casiers











900	
1980	
3 x 300	

1200 1980 3 x 400

1200 1980 4 x 300 10

45104-30

9 45104-32

45104-40







900
1980
3 x 300
8

1200 1980 4 x 300

45105-30

45105-32

10 45105-40

+

+ 45630-710

+ 45632-710

+ 45640-710

+

+ 45630-730

+ 45632-730

+ 45640-730

Accessoires









## S 6000 CAMBIO

#### Les armoires vestiaires Z offrent en plus :

- Une exploitation optimale de l'espace intérieur pour 2 utilisateurs sur une surface réduite
- Idéales pour une utilisation là où la place ne permet que l'installation d'une armoire vestiaire à deux niveaux mais où des vêtements longs doivent être suspendus.
- Un espace de rangement très vaste! Les sacs ou les casques encombrants et volumineux, les vêtements à suspendre sur une hauteur importante, ou encore les chaussures ou les petits objets : chaque élément trouve sa place
- Excellente visibilité grâce à l'aménagement fonctionnel de l'armoire
- Chaque compartiment est doté d'un listeau latéral à 3 crochets
- Chaque utilisateur dispose de dimensions de casiers identiques



Vectogramme sur une porte HPL (disponible en option)



N° de com. 45180-224

45180-224

#### Armoires vestiaires Z

sur pieds de 130 mm de hauteur, chaque compartiment e latéral à 3 crochets



Portes décor en HPL

est doté d' un listeau	
Largeur	



N° de com. Prix



45180-132

Ψ	Ψ
300	400
525	525
1980	1980
pour 2 personnes	pour 2 personnes

45180-122



45180-234

600 800 525 525 1980 1980 pour pour 4 personnes 4 personnes 4 5




sur pieds de 130 mm de hauteur, deux compartiments en Z à gauche et à droite, compartiment à deux niveaux au centre



Largeur	
Profondeur	
Hauteur	
Description	

ırgeur	900
ofondeur	525
auteur	1980
escription	pour 6 personnes

ortes décor en HPL	RSC
4704	N° de com.
A THE RESERVE	Prix



A
1200
525
1980
pour 6 personnes
6 personnes
6



La barre porte-manteau pratique et stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion est tout à fait simple d'utilisation et permet de suspendre plusieurs vêtements avec suffisamment d'espacement.

Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 




45181-326

5

45181-336









1.	

900	
525	
1980	
pour	
6 personnes	
5	
45180-336	

1200	
525	
1980	
pour 6 personnes	
о регооттео	

6	
5180-326	

1200
525
1980
pour 8 personnes
6
451Q0_42Q



+ Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
+ N° de com. + supplément	+ 4500-700



N° de com. 45181-326

#### Accessoires

Équipements supplémentaires, fermetures ....... | 103 | - | 107





**B** Armoires d'angle sur **pieds** de 130 mm de hauteur





Dimensions et matériau de porte

Profondeur	500/213
Hauteur	1980
Dimensions utiles par porte (HxLxP)	1610 x 262 x 260
Description	avec une porte en continu, étagère et 2 crochets triples pivotants


500/213 1980 780 x 262 x 260 avec 2 portes et 2 casiers superposés, 2 crochets triples pivotants par casier



RSC N° de com. Prix

3 45100-90

3 45101-90



Épaisseur 19 mm + N° de com.

+ supplément

+ 45110-710


+ 45210-710




Épaisseur 13 mm + N° de com.

+ 45110-730

+ 45210-730





Accessoires 



Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
+ N° de com.	+ 4500-700
+ supplément	





à la place des pieds, réglable en hauteur

# Variantes de modèles et accessoires



#### Modules de toit incliné

sans armoire : env. 230 mm de hauteur sur l'arrière (= plus aucun risque d'oublier quelque chose sur l'armoire !)



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
+ N° de com.	+ 4531-70	+ 4541-70	+ 4532-70	+ 4542-70	+ 4533-70	+ 4543-70	+ 4534-70
+ supplément							

#### Modules de toit incliné

pour l'angle sur une armoire d'angle existante





Modèle	Angle intérieur	Angle extérieur
Pour compartiments	1 x 300	1 x 300
+ N° de com. + supplément	+ 4591-70	+ 4590-70

# Portes, par paire, battantes convergentes\*

Portes à fermeture commune, supplément **par paire** 

pour la série	45100-20	45100-22
Largeur d'armoire	600	800
+ N° de com. + supplément	+ 45107-20	+ 45107-22



#### Cache de socle

plastique noir gris, hauteur 100 mm, à lèvre d'étanchéité inférieure, autocollant

par mètre linéaire.

+ N° de com. + supplément





+ 4400-7002

# Découvrez les as du rangement.

#### Exploitez de manière optimale les armoires vestiaires et les garde-robes de C+P.

Rien de plus simple avec les accessoires d'armoires très élaborés de C+P. Les solutions d'aménagement intérieur variées permettent une exploitation totale de l'espace. Vous serez étonné de tout ce que peut contenir casier en acier C+P.

#### Équipements complémentaires dans l'armoire

#### Porte-chaussures en plastique, amovible, avec pièces d'écartement inférieures

#### Cintres avec filet à linge Le modèle classique, pour les salles de bain ou les espaces spa par ex.

#### Cintres à crochets multifonction l'alternative au filet, idéale par ex. pour les secteurs particulièrement exigeants du point de vue de l'hygiène

#### Porte-serviettes coulissant, pour un meilleur séchage des grandes serviettes



N° de com. Prix

8501-04251





4500-760

# Équipements complémentaires dans l'espace intérieur

#### **Tablette porte-chaussures** enfichable

hauteur de montage env. 250 mm, très simple à installer ultérieurement par l'utilisateur



Modèle	Acier, revêtement gris noir		Acier
pour larg. compartiment	300	400	300
N° de com. Prix	4500-765	4500-766	4500-765E

#### **Séparateurs** sous l'étagère

en plastique transparent, coulissant et pivotant, facile d'entretien

en toile bleue, coulissant et pivotant, avec plusieurs poches de rangement

inoxydable

400

4500-766E



Cloison H x I		
N° de com.		
Prix		


П	

1210 x 300	
4500-705	



4500-706

#### Systèmes d'inscription...... 132



#### Liaison d'armoire

#### latérale

(1 jeu pour 2 armoires), pour la liaison de 2 armoires

N° de com. Prix



#### 4500-715

#### Visière

#### extérieure,

supplément par compartiment, pour paroi arrière de compartiment pour installation dos à dos

Larg. de comp.	300	400
N° de com.	4500-10	4500-11
supplément		







# Solutions d'aménagement pour la porte de l'armoire

#### Ranger peut être si simple!

Utilisez les intérieurs de porte de vos armoires vestiaires et de vos garde-robes C+P comme rangement supplémentaire.

#### Vos avantages

- Plus de place dans l'espace intérieur
- Les accessoires sont à portée de main
- Rangement ordonné, y compris des objets de petite taille
- Manipulation conviviale
- Adapté aux matériaux de porte les plus divers, veuillez nous contacter



#### **Equipements** supplémentaires

Porte-serviettes pour portes en acier et décor à ouverture à droite



Porte-sandales et porte-chaussures pour portes en acier et décor à ouverture à droite



300 pour larg. compartiment Modèle pour paroi Portes en acier simple N° de com. 4500-775 Prix

double paroi 4500-770R

Portes en HPL 4500-7703R



400 double paroi simple paroi 4500-776 4500-771R

> Portes en HPL 4500-7713R



300 400 300/400 double paroi paroi simple simple paroi 4500-777 4500-778 4500-773R

Portes en HPL 4500-7733

#### Miroir

Prix

pour portes en acier et décor, à installer par le client

Modèle pour

Portes **décor** N° de com.



Largeur x Hauteur pour larg. compartiment

Modèles pour portes en acier / design

N° de com. Prix

180 x 300 mm 110 x 90 mm 300/400 300/400

Miroir petit modèle grand modèle

4500-761 4500-762

Miroir

fermeture. voir page suivante







Systèmes de



# Systèmes de fermeture mécaniques

C+P met à votre disposition toute la gamme de systèmes de fermeture mécaniques proposés sur le marché. L'équipement de base est la serrure à cylindre avec deux clés. Vous pouvez également intégrer une serrure à pêne rotatif pour cadenas ainsi que des serrures à consignes, des serrures d'encaissement ou des serrures à tickets.

#### N° de fermeture au choix

Supplément par serrure

- + N° de com.
- + supplément

pour serrure à cylindre rotatif (délai de livraison plus long)

+ ....-..99



Pêne rotatif de sécurité sur modèle de série : Le mécanisme de fermeture ne peut être forcé ni détruit, le cylindre de

fermeture ne s'enclenchant qu'au

moment du retrait du cadenas.



Serrure à cylindre : L'équipement de base pour toutes les armoires S 6000 Cambio. Chaque serrure est fournie avec deux clés. Le dispositif passe-partout, avec ou sans certificat de sécurité, offre une sécurité accrue et plus de confort.



Serrure à consigne SAFE-O-MAT : Le modèle classique le plus prisé parmi les serrures automatiques à monnaie. Disponible avec dispositif passe-partout ou avec le système à cylindre interchangeable innovant PROMAX.



Serrure à monnaie : l'alternative à la fonction de base de la serrure à consigne

Systèmes de fermeture électro**nique et** remarques relatives au fonctionnement des serrures SAFE-O-MAT, voir pages 160-165



Panneau à code SAFE-O-MAT : à la place du panneau d'indication, couleur argent, veuillez indiguer la numérotation (n° de com. 8501-430).



Serrures automatiques à monnaie : utilisables comme serrure à consigne classique ou comme serrure à encaissement, dans laquelle la pièce de monnaie est retenue pour l'utilisation de l'armoire ou du casier.



La solution pratique fréquemment utilisée dans les piscines : le ticket d'entrée délivré par l'automate sert également de consigne. Les badges des collaborateurs ou les cartes de club peuvent également être utilisées. Merci de nous faire part de vos besoins en fonction de votre projet.

Panneaux à code

dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l'état démonté

serrures à cylindre

## Accessoires

#### **Bracelet** perlon pour serrure à cylindre

Indiquer la numérotation de-à-et le numéro de couleur souhaité1)

1) 51 noir

56 gris

52 blanc 53 rouge 55 bleu

61 vert 67 jaune



Modèle

N° de com.

à code film autocollant

N° de com. Prix



pour un montage très simple, convient uniquement pour les avec protection de porte intégrée

120 x 38 x 1,0 mm Plastique Acier inoxydable 4502-0601 4501-0601

Veuillez indiquer la numérotation de - à et

le coloris noir (51), blanc (52), anthracite (72)

ou blanc alu (65)

127

sans protection de porte intégrée 65 x 38 x 1,0 mm

Plastique 4502-0611 Acier inoxydable 4501-0611



8501-05..

**Panneaux** 

Veuillez indiquer

la numérotation

à code

4400-749..



Autre protection de porte/ panneau à code...... 84





106



#### Serrures à cylindre rotatif

Prix par compartiment

Modèle de base Serrure

Serrure noire à cylindre rotatif à 2 clés

Serrure en modèle pour pièces humides Serrure noire à cylindre rotatif



jusqu'à

1000 ferme-

à cylindre





pour dispositif

passe-partout

pour dispositif jusqu'à passe-partout 1000 fermetures différentes

En option

pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité\*

pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité\*

N° de com Prix à l'unité

tures différentes 4500-721

6000 fermetures différentes

jusqu'à

avec certificat de sécurité\*

sans certificat de sécurité\*

+ supplément

Standard

4500-723

4500-724

4500-725

4500-7212

4500-7242


4500-7252


#### Clés et pênes rotatifs de sécurité

Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif



Clé de rechange pour dispositif passe-partout







Clé de rechange pour serrure 4500-721 0006-21

Clé de rechange pour serrure 4500-723 0006-00

Avec certificat de sécurité\*

Sans certificat de sécurité\*

sécurité\*

Avec

Sans certificat de

N° de com. Prix

0010-11

0006-00

4500-726

certificat de sécurité\*

4500-727

voir page de gauche

4500-718R

#### **Serrures SAFE-O-MAT**

prévues pour l'enclenchement de petites plaquettes de numérotation Description détaillée voir page 165

chaque serrure avec 1 clé

Serrure à consigne twin-coin

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage

> configurée sur une consigne de 2 euro et sur une fonction d'encaissement de 1 euro

Serrure à ticket/ à monnaie



N° de com. + supplément

N° de com.

Prix à l'unité

2 euros 8500-731R

utilisation au choix

de pièces de 1 ou

étrangère\*\* 8500-44R

configurée sur devise

8501-40

sur demande

#### Accessoires pour serrures SAFE-O-MAT

8501-4101

Cylindre de rechange Promax d'urgence Promax (clé pour cylindre interchangeable)

Clé d'ouverture

Panneau d'indication pour l'extérieur, avec panneau

d'indication

SAFE-O-MAT

compris

à code à la place du panneau d'indication (indiquer la numérotation)

8501-430

**Panneau** 

Set de bracelet, nylon

avec fermeture métallique, vis de sécurité et étui à clé (veuillez indiquer le n° de couleur¹ et la numérotation)

8501-46..



51 noir

52 blanc 53 rouge

55 bleu

56 gris

61 vert

67 jaune

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage, description détaillée voir page 165


8511-00

#### Serrure à monnaie

Cylindre en laiton avec 1 clé de sécurité, avec fonction de clé principale « normale », adapté aux pièces de 1 €

•	·		•
Modèle	Serrure à monnaie	Cylindre interchangeable	e de rechange, prix à l'unité
N° de com.	8500-745	4500-741	
+ supplément			
Modèle	Clé principale	Clé de retrait	Clé de rechange
N° de com.	8511-20	4500-740	8511-22
Prix à l'unité			





<sup>\*\*</sup> Veuillez indiquer la devise, le cas échéant, envoyer une pièce de monnaie modèle



# Des réponses aux exigences maximales: S 7000 PREFINO

Certaines missions nécessitent l'intervention de spécialistes, comme par exemple l'aménagement de vestiaires. Prefino met ses atouts en pratique partout où le petit « plus » décisif en matière d'espace, de fonctionnalité et d'agencement est exigé :

- Un volume d'armoire particulièrement vaste pour les besoins en rangement importants
- Des agencements intérieurs spécifiques pour un rangement pratique dans l'armoire
- Une hygiène optimale grâce aux parois intérieures et au fond lisses de l'armoire
- Une exploitation et un agencement parfaits de l'espace grâce à la variabilité et à la modularité ultérieure
- Une construction à double paroi pour un éclairage intérieur et un guidage sécurisé et propre des systèmes de verrouillage en ligne, et de nombreux autres atouts
- Structure et portes en acier zinguées par électrolyse de série

108





L'élément de base du système en acier (acier inoxydable ou aluminium en option) est idéal pour la réalisation de modèles de portes créatifs réalisés dans différents matériaux.

D'autres exemples d'aménagement d'un leader

du marché sont présentés dans notre brochure sur les séries Prefino ou sur le site Internet www.cp.de/prefino



# Armoires vestiaires









Verre avec motif imprimé



Stratifié haute densité avec vectogramme



# Prefino offre un nombre infini d'options de personnalisation.

N'hésitez donc pas à nous faire part de toute demande relative à votre projet : nous nous ferons un plaisir de vous proposer une offre sur mesure adaptée à vos exigences.











# Prenez place!

Des supports très variés sont utilisés dans les installations d'armoires vestiaires en fonction du concept du bâtiment. Prefino est flexible – et par conséquent idéalement adapté à toutes les exigences.

Les solutions de bancs intégrées s'imposent de plus en plus parallèlement aux variantes à pied ou à socle. Qu'il s'agisse du banc en saillie sur socle fourni par le client, du banc monté sur l'avant avec portes d'armoire raccourcies ou du banc avec coffre de rangement intégré : Prefino constitue l'option optimale pour un résultat idéal.

Tous les supports représentés ici se caractérisent par leur nettoyage aisé – notamment grâce aux solutions d'angle à fermeture hygiénique. Résultat : une hygiène renforcée et un nettoyage simple, rapide et économique. La variante à coffre de rangement intégré offre en outre un espace de rangement jusqu'ici inexploité, avantage supplémentaire pour les visiteurs.

# Nous nous réjouissons par avance de votre demande personnalisée !





Banc avec coffre de rangement intégré : L'assise sert d'abattant de fermeture que seul l'utilisateur de l'armoire peut ouvrir. Elle garantit le rangement confortable et l'accès facile aux sacs , casques et nombreux autres accessoires.

#### Une solution propre.

Dans les secteurs de l'hygiène (dans l'industrie alimentaire p. ex.), les systèmes d'armoires se doivent d'être particulièrement performants. Le raccordement au système d'aération et de ventilation doit en outre être réalisé de manière professionnelle.



# Armoires vestiaires





Banc monté sur l'avant avec assise HPL: Cette version et la variante avec coffre de rangement intégré peuvent être installées ultérieurement.



Banc de séparation : Ce banc sert de transition entre la zone propre et la zone sale. Les chaussures de ville sont laissées côté « sale ».

Des produits complémentaires adaptés sont par conséquent nécessaires, comme p. ex. les bancs de séparation, qui marquent pour les collaborateurs la transition entre les zones « propres »et « sales ». C+P propose un programme adapté à ces exigences en matière d'agencement.



# Le produit vedette : S 7000 PREFINO





Des parois intérieures lisses - qui recèlent des possibilités infinies


#### Hygiénique et facile à nettoyer

Grâce à leurs parois intérieures et à leur fond lisses, les armoires de la série Prefino n'offrent aucun « recoin » à poussière. Le système de double paroi garantit un espace d'installation suffisant pour l'éclairage intérieur, les systèmes de verrouillage en ligne ou les dispositifs d'aération et de ventilation p.ex., — Une première sur le marché!



#### Le concept d'aération de la gamme Prefino

Le séchage et l'aération sont des points particulièrement importants dans le domaine des armoires vestiaires. Dans la série Prefino, l'effet de cheminée optimisé garantit un séchage des vêtements nettement plus rapide que dans les armoires traditionnelles. Les variantes se déclinent du concept d'auto-aération (AA) de la gamme classique à l'aération forcée avec séchoir intégré. (voir graphique)





# Le modèle polyvalent pour les souhaits d'agencement particuliers



**Portes en acier :** Insonorisées et dotées d'une double paroi, d'une épaisseur de 19 mm, elles offrent des possibilités de revêtement de couleur presque illimitées.



Portes en HPL: Les portes en panneau stratifié haute pression de 13 mm d'épaisseur sont disponibles dans de nombreux décors séduisants.



**Portes en verre :** de 8 mm d'épaisseur, en verre de sécurité émaillé coloré, elles représentent un modèle de porte particulièrement élégant.



Inscription et orientation : à l'aide d'une numérotation individuelle et de pictogrammes (écrans intégrés sur demande dans le cache en verre ou le cache miroir).



# Armoires vestiaires





Armoires vestiaires.....114

**Armoires vestiaires** à deux niveaux ......116



Armoires à casiers......118



Armoires vestiaires Z business-class ......126



**Tablettes en verre :** Les tablettes en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur constituent une solution harmonieuse et confèrent à l'espace intérieur encore plus de style.



Écran et éclairage LED : intégrable derrière le séduisant cache miroir.







Tous les systèmes classiques de fermeture mécanique et électronique sont intégrables dans Prefino : fermeture à pêne rotatif, système de fermeture électronique en ligne à affichage centralisé, qui renseigne en outre sur l'état d'occupation des casiers, sans oublier la serrure automatique à monnaie.

## S 7000 PREFINO




#### La série S 7000 Prefino offre bien plus encore :

- Construction en acier solide à système modulaire multifonctions, avec des portes battantes et un revêtement émaillé au four de haute qualité
- Généreuse hauteur de corps de 1850 mm (1950 mm avec pieds ou socle)
- Structure et portes en acier zinguées par électrolyse
- Façades en acier ou en panneaux HPL avec décor bois ou verre émaillé, pour un aspect encore plus séduisant
- Construction à double paroi pour une stabilité élevée
- Parois intérieures lisses hygiéniques et faciles d'entretien
- La taille des casiers peut être modifiée ultérieurement
- Limiteur d'ouverture de porte à 90° et amortisseur de bruit pour une fermeture optimisée, de série

- Serrure à cylindre à 2 clés
- Nouveau dispositif à toit incliné (optionnel)
- Étagère avec perforations pour une meilleure aération
- Barre porte-manteau stable à profil ovale avec 4 double crochets porte-manteau anti-torsion et différentes possibilités de positionnement pour une adaptation optimale au comportement de l'utilisateur
- Nombreuses solutions d'aménagement intérieur répondant à tous les besoins
- Base au choix avec pieds ou socle ainsi que large boîte de rangement ou banc sur demande
- Aération optimale, au choix via AA (auto-aération), AF (aération forcée) ou concept AFS (aération forcée avec séchage)
- Les portes en verre sont toujours livrées démontées pour un transport sécurisé







Parois inté-

rieures lisses



supports



ultérieurement







Façades en Façades en décor bois (HPL) verre (émaillé) insonorisées

Façades en acier

#### Armoires avec portes en continu

sur **pieds** de 100 mm hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte 1810 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), chaque compartiment avec une étagère, barre porte-manteau et 4 crochets









1.	Dimensions et
	matériau de porte

Portes en acier

Cd
RS
N°
Pr

Largeur
Hauteur
Compartiments

SC de com. ix

300 1950

2

46110-10

400 1950 1 x 300 1 x 400

3 46110-12 600

1950

2 x 300

4

46110-20

800 1950 2 x 400 5 46110-22



Épaisseur 13 mm + N° de com.

+ 46110-730

+ 46112-730

+ 46120-730

+ 46122-730



Épaisseur 8 mm + N° de com.

+ supplément

+ supplément

+ 46110-750

+ 46112-750

+ 46120-750

+ 46122-750

**Couleur de corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre) 



Façade latérale en acier

utilisable à gauche ou à droite Une façade est

nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716
+ supplément	

Accessoires

3 Couleur de porte

Options

# Armoires vestiaires



B Façade latérale ......à partir de 114 D Plateau lisse 128 











900	
1950	
3 x 300	
5	

46110-30

1200 1950 3 x 400

6 46110-32

1200 1950 4 x 300 6

46110-40



+ 46130-730

+ 46132-730

+ 46140-730

+ 46130-750

+ 46132-750

+ 46140-750



Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm

Couleur (standard)	
Hauteur d'armoire	
N° de com.	

+ supplément

Gris noir RAL 7021 1950 ...2.-..

N° de com. 46120-30

- + 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno) + 4600-716 (façade latérale en acier)



N° de com. 46110-20 + 4600-716 (façade latérale en acier)



# Armoires vestiaires à deux niveaux





N° de com. 46210-20 + 4600-716 (façade latérale en acier)

#### (A) Armoires à

#### 2 casiers superposés

sur **pieds** de hauteur 100 mm, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 895 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), chaque casier avec une barre porte-manteau et 4 crochets





400




Dimensions et matériau de porte

	Cor
Portes en acier	RSC
7	N° (
	Prix

Largeur	300
Hauteur	1950
Compartiments	1 x 300
RSC	2
N° de com.	46210-10

1950
1 x 400
3
46210-12



Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm + N° de com. + supplément

+ 46110-730

+ 46112-730

+ 46120-730

Portes en verre

Épaisseur 8 mm + N° de com. + supplément

+ 46210-750

+ 46212-750

+ 46220-750

Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL) 

Façade latérale en acier utilisable à gauche ou à droite.

Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716
+ supplément	

Accessoires







900

1950 3 x 300



1200



800
1950
2 x 400
_

5 46210-22 46210-30

46210-32
6
3 x 400
1950

1200	
1950	
4 x 300	
6	
46210-40	

+ 46122-730

+ 46130-730

+ 46132-730

+ 46140-730

+ 46222-750

+ 46230-750

+ 46232-750

+ 46240-750

Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com.	2
+ supplément	





#### Armoires à 3 casiers superposés

sur **pieds** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 590 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur









1.	Dimensions et	
	matériau de porte	

Portes en acier

Hau
Con
RSC
N° c
Prix

	•	•
argeur	300	400
lauteur	1950	1950
Compartiments	1 x 300	1 x 400
RSC	3	4
√o de com.	46310-10	46310-12

600	800
1950	1950
2 x 300	2 x 400
5	6
46310-20	46310-22



Épaisseur 13 mm + N° de com.

+ supplément

+ 46110-730

+ 46112-730

+ 46120-730

+ 46122-730



Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ 46310-750 + supplément

+ 46312-750

+ 46320-750

+ 46322-750





N° de com. 46310-22 + 4600-716 (façade latérale en acier)







*	*
900	1200
1950	1950
3 x 300	3 x 400
6	7
46310-30	46310-32



+ 46130-730

+ 46132-730

+ 46140-730

Đ + 46330-750

+ 46332-750

+ 46340-750

Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

- Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL+couleur du verre)
- Façade latérale en acier utilisable à gauche ou à droite.

Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716
+ supplément	

Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com. + supplément	2



Accessoires Équipements supplémentaires, fermetures....... | 128 | - | 135 |



N° de com. 46320-30

- + 46130-730 (portes HPL design chêne Sereno)
- + 4600-716 (façade latérale en acier)






#### (A) Armoires à 4 casiers superposés

sur **pieds** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 437 x 262/362 x 478 mm sans aménagement intérie



300







1 Dimensions et	Dimensions et
	matériau de porte

Portes en acier	
7	

ı (F eur	1 x L x P),	
٠		
	Largeur	
	Hauteur	

Compartiments
RSC
N° de com.

1 x 300
3
46410-10

400
1950
1 x 400
4

46410-12

.550
2 x 300
5
46410-20

600

800
1950
2 x 400
6
46410-22

+	Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ N° de com. + supplément

+ 46110-730

+ 46112-730

+ 46120-730

+ 46122-730

Portes en verre

120

Épaisseur 8 mm

+ N° de com. + supplément


+ 46410-750

+ 46412-750

+ 46420-750

+ 46422-750

**Couleur du corps** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 



3 Couleur de porte

Options

# Armoires à casiers



Façade latérale en acier utilisable à gauche ou à droite.

Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716
+ supplément	



N° de com. 46420-40 + 4600-716 (façade latérale en acier)







ш	

900	1200	1200
1950	1950	1950
3 x 300	3 x 400	4 x 300
6	7	8
46410-30	46410-32	46410-40



+ 46130-730

+ 46132-730

+ 46140-730



+ 46430-750

+ 46432-750

+ 46440-750



Accessoires



à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm



Couleur (standard) Hauteur d'armoire

N° de com. + supplément Gris noir RAL 7021 1950 ...2.-..





#### Armoires à 5 casiers superposés

sur **pieds** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 346 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur





1	Dimensio	ns	et
	matériau	de	porte

materiau de porte	Hauteur
	Compartiments
Portes en acier	RSC N° de com.
	Prix

Largeur

300	400
1950	1950
1 x 300	1 x 400
4	5
46510-10	46510-12



Épaisseur 13 mm

+ N° de com. + supplément

+ 46110-730

+ 46112-730



Épaisseur 8 mm


+ N° de com. + supplément

+ 46510-750

+ 46512-750



Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 





ou à droite. Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ N° de com.	+ 4600-716
+ supplément	



Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com. + supplément	2







Accessoires















600
1950
2 x 300
6
46510-20

800	
1950	
2 x 400	
7	

900	
1950	
3 x 300	
8	

1950 3 x 400 9 46510-32

1950 4 x 300 10

46510-40

+ 46120-730

+ 46122-730

46510-22

+ 46130-730

46510-30

+ 46132-730

+ 46140-730


+ 46520-750

+ 46522-750

+ 46530-750

+ 46532-750

+ 46540-750





## Armoires à

#### 6 casiers superposés

sur **pieds** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 285 x 262/362 x 478 mm (H x L x P), sans aménagement intérieur







Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

F	2
١	
F	)

Largeur	300
Hauteur	1950
Compartiments	1 x 300
RSC	4
N° de com.	46610-10
Prix	

400	600
1950	1950
1 x 400	2 x 300
5	6
46610-12	46610-20

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm + N° de com.

+ supplément

+ 46110-730

+ 46112-730

+ 46120-730

Portes en verre + supplément

Épaisseur 8 mm

+ N° de com.

+ 46610-750

+ 46612-750

+ 46620-750

**2.** Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 



Façade latérale en acier utilisable à gauche **B** ou à droite. Une façade est nécessaire par rangée d'armoire pour chaque côté extérieur visible.

Hauteur	1850
Profondeur	500
RSC	1
+ n° de com.	+ 4600-716
+ supplément	

Accessoires





N° de com. 46620-32 + 46132-730 (portes HPL design érable du Danube) + 4600-716 (façade latérale en acier)











1	800
	1950
	2 x 400
	7

1950 3 x 300 8 46610-30

1950 3 x 400 9

46610-32

1200 1950 4 x 300 10

46610-40

+ 46122-730

46610-22

+ 46130-730

+ 46132-730

+ 46140-730

+ 46622-750

+ 46630-750

+ 46632-750

+ 46640-750

Socle à la place des pieds, modèle en acier, hauteur 100 mm, réglable en hauteur sur env. 60 mm

Couleur (standard)	Gris noir RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
N° de com.	2
+ supplément	







# S 7000 PREFINO

### Les armoires vestiaires Z Business S 7000 offrent d'autres avantages :

- Une exploitation optimale de l'espace intérieur pour 2 utilisateurs sur une surface réduite
- Grand volume de rangement! Les sacs ou les casques encombrants et volumineux, les longs vêtements à suspendre, ou encore les chaussures ou les petits objets : chaque élément trouve sa place
- Excellente visibilité grâce à l' aménagement fonctionnel de l'armoire
- Aucun dépassement de porte gênant comme sur les armoires Z traditionnelles. Tout risque de blessure est ainsi évité
- Chaque utilisateur dispose de dimensions de casiers identiques
- Façade avant harmonieuse l'alternance très esthétique des petites et grandes portes garantit une bonne adaptation dans chaque pièce

4 x n° de com. 46226-20 sous forme de bloc avec vectogramme



### Armoires vestiaires Z business-class

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 525 mm, pour une utilisation là où la place ne permet que l'installation d'une armoire vestiaire à deux niveaux mais où des vêtements longs doivent être suspendus. Chaque compartiment est doté d'un barre porte-manteau et de 3 crochets de vestiaire doubles



1. Dimensions et matériau de porte	Largeur	600
materiau de porte	Hauteur	1950
	Compartiments	1 x 600
Portes décor en HPL	RSC	4
	N° de com.	46226-20
(A)	Prix	



# Armoires vestiaires Z





4 x n° de com. 46226-20 sous forme de bloc avec caches techniques et dispositif de toit incliné



#### Accessoires

Équipements supplémentaires, fermetures... | 128 | - | 135 |



Casier pour objets de valeur à la place du casier pour cha-peaux (disponible en option)



Vectogramme sur une porte HPL (disponible en option)



Système électronique de fer-meture en ligne (disponible en option)



Crochet de vestiaire double C+P: Tringle spéciale ovale à crochets coulissants doubles anti-rotation. Charge extrême et confort d'utilisation élevé.





# Façade d'extrémité latérale pour dispositif de toit incliné

Pour une installation sur un côté ou dos à dos

pour prof. d'arm.	5.	25
N° de com.	4604-710L	4604-710R
+ supplément		

# Portes, par paires, battantes convergentes\*

Portes à fermeture commune, suppléments **par paire** 

pour larg. d'arm.	600	800
N° de com.	2	2
+ supplément		



# Plateau supérieur lisse

en acier, pour profondeur d'armoire de 525 mm

pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
N° de com.	4600-760	4600-761	4600-762	4600-763	4600-764	4600-765	4600-765
+ supplément							




# **E** Dispositif de toit incliné

vide, à monter sur installations fournies par le client, **pour profondeur d'armoire** de 525 mm

de 323 IIIIII
pour largeur d'armoire
Pour compartiments
N° de com.
+ supplément



moire	300	400	600	800	900	1200	1200
nts	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	4604-10	4604-12	4604-20	4604-22	4604-30	4604-32	4604-32



# La nouvelle solution de toit incliné Prefino :

Offre une grande liberté d'espace pour toutes les idées fonctionnelles – de l'acheminement des conduites d'aération et d'alimentation à l'intégration complète d'un éclairage indirect.

# Dispositif de toit incliné avec éclairage

avec luminaire de meuble intégré, ampoule incl., couleur blanche, **pour profondeur d'armoire de 525 mm**  D'autres modèles avec p. ex. lumière colorée pour les espaces spa ou conçus pour un dispositif de ventilation à intégrer par le client vous sont également proposés en fonction de votre projet.



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
N° de com.	-	-	4604-200	4604-220	4604-300	4604-320	4604-320
+ supplément							

### Modules de toit incliné

sans armoire : env. 230 mm de hauteur sur l'arrière (= plus aucun risque d'oublier quelque chose sur l'armoire !)



pour largeur d'armoire	300	400	600	800	900	1200	1200
Pour compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
N° de com.	4631-70	4641-70	4632-70	4642-70	4633-70	4643-70	4643-70
+ supplément							

### Équipements complémentaires dans l'armoire

#### Porte-chaussures en plastique, amovible, avec pièces d'écartement inférieures

### Cintres avec filet à linge Le modèle classique, pour les salles de bain ou les espaces spa par ex.

# Cintres à crochets multifonction

L'alternative au filet, idéale par ex. pour les secteurs particulièrement exigeants du point de vue de l'hygiène





4500-707



8501-04251



8501-04



4500-760

## Équipements supplémentaires

N° de com.

Prix

sur la porte de l'armoire

Miroir pour portes en acier, à monter par le client, 300 x 180 mm (H x L)



HPL et en acier 300/400 4500-762

**Porte-serviettes** pour **portes** à ouverture à droite



4600-7703R	4600-770R
300	300
HPL	Acier

Porte-serviettes et support de gel douche pour portes à ouverture à droite



4600-7713R	4600-771R
400	400
HPL	Acier

Porte-sandales et porte-chaussures



600-7733	4600-773
300/400	300/400
HPL	Acier

### **Tablettes** en verre

pour portes en

N° de com.

Prix

pour larg. de compartiment

en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur, supplément par tablette



pour larg. de compartiment
N° de com.
Prix

4600-580

400

# 300 4600-582

### **Tablette** en acier


perforée, en coloris de corps, supplément par tablette



pour larg. de compartiment N° de com. Prix

300 4600-89

400 4602-89



# Caches miroirs

Pour les surfaces frontales souvent inutilisées, Prefino propose différents modèles de caches à la fois fonctionnels et esthétiques.

Les caches miroirs intégré, avec ou sans tablette, avec prise de courant ou éléments lumineux, offrent de nombreuses possibilités d'utilisation.

Ces caches s'intègrent sur les armoires ou sous forme de cloison dans la pièce.







# © Revêtement de façade

à positionner latéralement sur la rangée d'armoires vestiaires, **pour profondeur d'armoire 525 mm** 

D'autres caches miroir sont proposés en fonction de votre projet.

# pour armoires positionnées sur une rangée



pour armoires positionnées dos à dos



1000	
1850	

### Largeur **500** Hauteur 1850

#### Miroir pleine surface

N° de com. Prix 4010-185050

4010-185100



#### Miroir pleine surface avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

4011-185100



#### Miroir pleine surface, tablette avec prises, avec 2 éclairages LED derrière le miroir

N° de com.

4012-185100








# Accessoires pour armoires vestiaires







# De nombreuses autres possibilités de finition et de revêtement vous attendent.

Nous serons heureux de répondre à vos demandes spécifiques.



# Inscription et orientation

À quoi bon disposer du meilleur vestiaire qui soit si c'est pour s'égarer en permanence ? Avec les systèmes d'inscription de C+P, finies les recherches fastidieuses. De la simple numérotation des casiers en acier jusqu'à une signalisation graphique, vous trouverez ce qu'il vous faut ici!

Une bonne orientation est en effet plus qu'un simple détail.

Elle vous permet d'économiser de l'argent, d'éviter les ennuis inutiles et vous offre avant tout dès le départ une solution fonctionnelle et séduisante.

Une solution proposée par un seul et même fabricant : C+P!

#### Inscriptions frontales pour la numérotation des armoires

- Combinaison de **3** caractères
- 2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite à préciser)
- Numérotation personnalisée (à préciser)

Coloris	Aluminium blanc	Anthracite
N° de com.	4500-74965	4500-74972
Prix		


#### Orientation des rangées d'armoire

- Combinaison de 7 caractères
- 2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite à préciser)
- Numérotation de... à.... personnalisée (à préciser)

500-529 - E

Coloris	Aluminium blanc	Anthracite
N° de com.	4500-75065	4500-75072
Prix		





**Remarque :** les modèles figurant sur cette page ne sont que quelques exemples parmi la vaste gamme disponible. N'hésitez pas à nous faire parvenir une demande spécifique à votre projet!





# Bien s'orienter grâce aux pictogrammes

- Pictogrammes pour tous les lieux d'utilisation
- 2 couleurs au choix (aluminium blanc ou anthracite à préciser)
- Autres pictogrammes sur demande
- Toujours texte inclus

Coloris	Aluminium blanc	Anthracite
N° de com.	449365	449372
Prix		

#### Voici quelques exemples :

Vestiaire









N° de com. 4493-**21** N° de com. 4493-**23** N° de com. 4493-**26** 

#### Autres pictogrammes:

Description	N° de com.*
Casier verrouillable	4493-00
Vestiaire pour hommes	4493-01
Vestiaire pour dames	4493-02
Accueil	4493-03
Restaurant	4493-04
Salle de fitness	4493-05
Téléphone	4493-08

Description	N° de com.*
Premier secours	4493-09
Sauna	4493-10
Vestiaire familles	4493-11
Vestiaires personnes handicapées	4493-12
Solarium	4493-13
Piscine en plein air	4493-15
WC	4493-16


Description	N° de com.*
WC personnes handicapées	4493-17
Piscine couverte	4493-18
Parking	4493-19
Pieds-nus	4493-20
WC dames	4493-22
Issue de secours	4493-24
Espace nurserie	4493-25

Merci d'indiquer le n° de couleur 65 pour aluminium blanc ou 72 pour anthracite.

### Indication de la direction à l'aide de flèches

- En plus des numérotations des armoires et pictogrammes
- Disponible en deux couleurs

Coloris	Aluminium blanc	Anthracite
N° de com.	4493-2765	4493-2772
Prix		



# Exemples d'application : pictogrammes en combinaison avec des flèches

400-499

500-599





Remarque: Vous trouverez sur cette page une sélection des modèles courants. D'autres variantes sont possibles. Nous nous réjouissons par avance de votre demande spécifique à votre projet !



# Systèmes de fermeture mécaniques

C+P met à votre disposition toute la gamme des systèmes de fermeture mécaniques proposés sur le marché. L'équipement de base est la serrure à cylindre avec deux clés. Vous pouvez également intégrer une serrure à pêne rotatif pour cadenas ainsi que des serrures à consignes, des serrures à encaissement ou des serrures à tickets.

### N° de fermeture au choix

Supplément par serrure

- + N° de com.
- + supplément

pour serrure à cylindre rotatif (délai de livraison plus long)

+ ....-..99



Pêne rotatif de sécurité sur modèle de série : Le mécanisme de fermeture ne peut être forcé ni détruit, le cylindre de fermeture ne s'enclenchant qu'au moment du retrait du cadenas.



Serrure à cylindre : L'équipement de base pour toutes les armoires S 7000 Prefino. Chaque serrure est fournie avec deux clés. Le dispositif passe-partout, avec ou sans certificat de sécurité, offre une sécurité accrue et plus de confort.



Serrure à consigne SAFE-O-MAT : Le modèle classique le plus prisé parmi les serrures automatiques à monnaie. Disponible avec le dispositif passepartout ou avec le système à cylindre interchangeable innovant PROMAX.



Serrure à monnaie : l'alternative à la fonction basique de la serrure à consigne

Systèmes de fermeture électro**nique et** remarques relatives au fonctionnement des serrures SAFE-O-MAT, voir pages 160-165



Panneau à code SAFE-O-MAT : à la place du panneau d'indication, couleur argent, veuillez indiguer la numérotation (n° de com. 8501-430)



Serrures automatiques à monnaie : utilisables comme serrures à consigne classiques ou comme serrures à encaissement, dans laquelle la pièce de monnaie est retenue pour l'utilisation de l'armoire ou du casier.



La solution pratique fréquemment utilisée dans les piscines : le ticket d'entrée délivré par l'automate sert également de consigne. Les badges des collaborateurs ou les cartes de club peuvent également être utilisées. Merci de nous faire part de vos besoins en fonction de votre projet.

# Accessoires

#### **Bracelet** perlon pour serrure à cylindre

Indiquer la numérotation de-à-et le numéro de couleur souhaité<sup>1)</sup>





263 263

Panneaux à code dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l'état démonté pour un montage très simple, **convient uniquement pour les** serrures à cylindre

avec protection de porte intégrée 120 x 38 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée 65 x 38 x 1,0 mm

Modèle
N° de com.
Prix

la numérotation

Plastique 4502-0601 Acier inoxydable 4501-0601

Plastique 4502-0611 Acier inoxydable 4501-0611

1) 51 noir 52 blanc 53 rouge 55 bleu 56 gris 61 vert 67 jaune



N° de com. 8501-05.. Prix



film autocollant

N° de com. Prix

Veuillez indiquer la numérotation de - à et le coloris noir (51), blanc (52), anthracite (72) ou blanc alu (65)



4500-749..



Autre protection de porte/ panneau à code...... 84





### Serrures à cylindre rotatif

Prix par compartiment

Modèle de base Serrure

à cylindre

rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire avec 2 clés

En option



Serrure en modèle pour pièces humides Serrure à cylindre rotatif noire





jusqu'à 1000 fermetures différentes

jusqu'à 6000 fermetures différentes pour dispositif passe-partout **avec** certificat de sécurité\*

pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité\*

jusqu'à 1000 fermetures différentes

pour dispositif passe-partout avec certificat de sécurité\*

pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité\*

N° de com. Prix à l'unité 4600-721

4600-744 4600-734 4600-724

4600-7212

4600-7342

+ supplément

Standard

4600-7242

#### Clés et pênes rotatifs de sécurité

Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif



Clé 0006-00

Clé de rechange pour dispositif passe-partout



Avec certificat

de sécurité\* 0010-11

Clé principale pour dispositif passe-partout



Sans certificat de sécurité\*

4400-727

Pêne rotatif de sécurité pour cadenas



Clé de rechange pour serrure 4600-721 0006-21

de rechange pour serrure 4600-744

de sécurité\*

0006-00

Sans

certificat

Avec certificat de sécurité\*

4400-726

voir page de gauche

4600-718

N° de com. Prix

**Serrures SAFE-O-MAT** 

prévues pour l'enclenchement de petites plaquettes de numérotation Description détaillée voir page 165

Serrure à consigne twin-coin

chaque serrure avec 1 clé

N° de com.

+ supplément

N° de com.

Prix à l'unité

utilisation au choix de pièces de 1 ou 2 euros

4600-731R

configurée sur devise étrangère\*\*

4600-732R

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage

configurée sur une consigne de 2 euro et sur une fonction d'encaissement de 1 euro

4600-733

Serrure à ticket/ à monnaie

sur demande



#### Accessoires pour serrures SAFE-O-MAT

Cylindre de rechange Promax

8501-4101

Clé d'ouverture d'urgence Promax (clé pour

cylindre interchan-

geable)

8511-00

Panneau d'indication

d'indication

SAFE-O-MAT

compris

pour l'extérieur, avec panneau

à la place du panneau d'indication (indiquer la numérotation)

8501-430

**Panneau** 

à code

Set de bracelet, nylon

avec fermeture métallique, vis de sécurité et étui à clé (veuillez indiquer le n° de couleur¹ et la numérotation)

8501-46..



51 noir

52 blanc

53 rouge 55 bleu

56 gris 61 vert


67 jaune

Serrure à encaissement twin-coin, multi-usage, description détaillée voir page 165

#### Serrure à monnaie

Cylindre en laiton avec 1 clé de sécurité, avec fonction de clé principale « normale », adapté aux pièces de 1 €

Modèle	Serrure à monnaie	Cylindre interchangeable	e de rechange, prix à l'unité
N° de com. + supplément	4600-730	4500	)-741
Modèle	Clé principale	Clé de retrait	Clé de rechange
N° de com.	8511-20	4500-740	8511-22
Prix à l'unité			







<sup>\*</sup> Délai de livraison plus long, clé en laiton

<sup>\*\*</sup> Veuillez indiquer la devise, le cas échéant, envoyer une pièce de monnaie modèle



# Une contenance impressionnante!

# Armoires à casiers verrouillables S 4000 INTRO



#### Les armoires classiques et robustes

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Également utilisable comme armoire vestiaire extra haute



# Casiers d'école et casiers verrouillables

Armoires à casiers verrouillables pour les écoles et les maternelles INTRO, EVOLO et RESISTO

# Armoires à casiers verrouillables S 5000 RESISTO





# Les armoires basses

pour les petits 146 Descriptions des séries : voir Intro et Resisto

Série Intro : 1 taille de casier Série Evolo : 2 modèles Série Resisto : 3 tailles de casier

 Plateau décor mélaminé, épaisseur 25 mm

# Les armoires « anti-vandalisme »

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 3 hauteurs et 3 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Portes spéciales « anti-vandalisme » en acier de 1,5 mm d'épaisseur, bombées vers l'avant, fixées sur des charnières à espagnolette robustes (résistantes aux coups de pied !)
- Limiteur d'ouverture de porte à 80° intégré de série
- Socle d'armoire couleur corps
- Chaque casier avec serrure à cylindre et 2 clés
- Autres fermetures au choix : pêne rotatif, pêne rotatif de sécurité, système de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat
- Ajustement de la hauteur de 30 mm

Pottes artistic	liniter douted	ire 10° Limiteur d'ouver	ture Ledie Suspension de s	ote Side sets	ote er ette otherentes e co	je <sup>t</sup> Ompatinents Ompatinents	es dateal arine	soile de 100 mi	Nijstenenteur Nijsteneur	Validite temetine
	170°	STOP								
 	•	90° *	•		•	L 400		•	-	•
 	•		•			L 400	•	•		•
-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•
•	-	80°		•	•	L 350	•	•	•	•
 •	-	80°		•	•	L 350		•	•	•

# Quelle série pour quel emplacement ?

Divers paramètres permettent de déterminer la série d'armoire adaptée à une application donnée. Cette double page proposant de brèves descriptions des séries ainsi que des conseils relatifs à leur mise en œuvre sur le lieu d'installation vous guidera dans vos premières recherches. Comme vous pouvez le constater, C+P, leader du marché en matière d'équipements en acier, propose d'autres solutions de casiers verrouillables :





S 4000 INTRO

#### Les modèles solides aux dimensions de casier variées Particularités :

- Disponibles dans la plupart des dimensions de casier
- Portes à paroi simple ou double
- Profondeur extrême : 590 mm










S 5000 **RESISTO** 

#### Les « anti-vandalisme »

Particularités :

- portes spéciales en acier de 1,5 mm d'épaisseur
- Armoire « anti-vandalisme » pour les écoles
- Profondeur extrême 640 et 740 mm

#### Autres séries d'armoires avec solutions de casiers verrouillables :



S 2000 **CLASSIC** 

### La gamme basique indémodable

Particularités :

- une gamme complète économique
- Design classique













S 3000

**EVOLO** 

### L'évolution d'un modèle classique

Particularités :

- une gamme complète séduisante
- Perfectionnement de la catégorie de base
- Concept de façades interchangeables











S 6000 CAMBIO

#### L'excellence en matière de technique et de design Particularités :

- Corps et portes de série en acier zingué par électrolyse
- Possibilités presque illimitées de configurations, de modèles et d'agencements.







S 7000

**PREFINO** 

#### Le produit vedette - Adapté aux exigences maximales Particularités :

- Le top en matière de volume d'armoire
- Programme avec corps système modifiable ultérieurement
- Construction à double paroi
- Utilisation et agencement optimisés de l'espace









Série S 4000 Intro

Série S 5000 Resisto



# Vue d'ensemble des séries d'armoires vestiaires



# **S 4000 INTRO**

### Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris gris noir
- Portes à paroi simple ou double (voir descriptions individuelles)
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite, angle d'ouverture de porte 170°
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)







double paroi



de casier variées



Angle d'ouverture de porte 170°



de porte par charnière

N° de com 8570-401



### Armoires à casiers verrouillables

avec portes continues et deux ou trois compartiments s

sur un socle de 100 mm de haute portes à paroi simple, renforcées hauteur 1950 mm



Dimensions et modèle

superposés	
eur,	
,	
geur	620

Largeur	
Profondeur	
Casiers	
Dimensions utiles par porte H x L x P	:

500 1825 x 260 x 460



500 3 1825 x 260 x 460



1220 500 4 1825 x 260 x 460

portes continues en hauteur

1 étagère intérieure et 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion



RSC N° de com. Prix

Largeur

Casiers

Profondeur

Dimensions utiles

par porte H x L x P

Description

8170-201

8170-301

6 8170-401

### Armoires à casiers verrouillables

avec 4, 5 ou 6 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à double paroi, hauteur 1950 mm



Dimensions et modèle



620
500
8
435 x 260 x 460



920	
500	
12	
435 x 260 x 460	



1220 500 16 435 x 260 x 460

Description avec 4 casiers superposés



RSC N° de com. Prix

5 8470-201

8470-301

8 8470-401

Coloris de corps et de porte





Étapes de com. :





# Armoires à casiers verrouillables





# Module de toit incli-né, peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire

#### + Module de toit incliné

env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à mon pour p de 480

nter ultérieurement, profondeur de corps 30 mm			
largeur d'armoire	620	920	1220
	1	1	2

pour largeur d'armoire
RSC
+ N° de com.


+ supplément

+ 8504-201 + 8504-301 + 8504-401

N° de com. 8270-201














1.	620
	500
	4
	895 x 260 x 460



1220
500
8
895 x 260 x 460

620 500 6 580 x 260 x 460

1220 920 500 500 9 12 580 x 260 x 460 580 x 260 x 460

#### avec 2 casiers superposés,

à l'intérieur, 1 barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion

5

8270-301

avec 3 casiers superposés

6

8370-301



4

8270-201






6

8270-401



5

8370-201





500

24

285 x 260 x 460

8

8370-401

<b>V</b>
620
500
10
345 x 260 x 460


920	
500	
15	
345 x 260 x 460	



20

345 x 260 x 460

620	
500	
12	
285 x 260 x 460	



avec	5	casiers	SUPER	nncác

285 x 260 x 460 avec 6 casiers superposés

18

6	8	10	6	8	10
8570-201	8570-301	8570-401	8670-201	8670-301	8670-401





# Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 2 ou 3 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm

Description





Dimensions et modèle

Largeur	820	820	1220	1220
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	4	4	6	6
Dimensions utiles par porte H x L x P	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560

avec 2 casiers superposés, à l'intérieur, 1 barre porte-manteau

stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion



RSC 5 5 6 6 N° de com. **8270-202 8270-203 8270-302 8270-303** Prix

# Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 4 ou 5 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm





Dimensions et modèle

Largeur	820	820	1220	1220
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	8	8	12	12
Dimensions utiles par porte H x L x P :	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560

Description avec **4 casiers superposés** 



RSC	6	6	7	7
N° de com.	8470-202	8470-203	8470-302	8470-303
Prix				

Coloris de corps et de porte

# S 4000 INTRO

# Armoires à casiers verrouillables



#### Module de toit incliné

peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets

820

500

#### + Module de toit incliné

Env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à monter ultérieurement, pour profondeur de corps 480/580 mm

pour largeur d'armoire	
pour profondeur d'armoire	
RSC	
+ N° de com.	+ 8

+ supplément



820 1220 1220 600 500 600 2

+ 8504-202 + 8504-203 + 8504-302 + 8504-303

#### **Portes** à double paroi

de série avec limiteur d'ouverture

de porte 90° pour toutes les portes de cette double page Supplément par porte (délai de livraison plus long possible)

pour largeur d'armoire + N° de com.

+ supplément

pour armoires à 2/3 casiers superposés

pour armoires à 4/5 casiers superposés

820 + 1220



820 + 1220

+ 8270-700 + 8270-702






820 820 1220 1220 500 600 500 600 6 6 9 9 580 x 580 x 580 x 580 x 360 x 560 360 x 460 360 x 460 360 x 560

avec 3 casiers superposés

6 6 7 7 8370-202 8370-203 8370-302 8370-303





820 820 1220 1220 500 600 500 600 10 10 15 15 345 x 345 x 345 x 345 x 360 x 460 360 x 560 360 x 460 360 x 560

avec 5 casiers superposés

7 7 9 9 8570-202 8570-203 8570-302 8570-303





N° de com. 8370-302



N° de com. 8370-203



### Voici ce qu'offre la Série S 4000 avec portes en verre acrylique:

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 hauteurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris gris noir
- Portes en verre acrylique de 8 mm d'épaisseur, équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière





N° de com. 8470A302

Portes en verre acrylique



Dimensions de casier variées



Angle d'ouverture de porte 90°

Suspension charnière

de porte par

### Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec portes en verre acrylique et 3 ou 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, armoires de 1370 mm de hauteur avec plateau décor de 25 mm d'épaisseur en mélaminé













#### Dimensions et modèle

Largeur	820	1220	820	1220	820	1220
Profondeur de plateau	500	500	-	-	-	-
Profondeur	500	500	500	500	500	500
Hauteur	1370	1370	1750	1750	1750	1750
Casiers	2 x 3	3 x 3	2 x 3	3 x 3	2 x 4	3 x 4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Description		avec 3 casier	s superposés		avec 4 casier	s superposés
RSC	3	4	5	6	6	7



par porte H X L X P :	X 460	X 46U	X 46U	X 46U	X 460	X 46U
Description		avec 3 casier	s superposés		avec 4 casier	s superposés
RSC	3	4	5	6	6	7
N° de com.	8573A202	8573A302	8370A202	8370A302	8470A202	8470A302
Prix						





# Armoires à grande capacité à casiers verrouillables



#### Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, décor du plateau à indiquer, voir page 487

pour larg. d'armoire
Prof. de plateau



+ 8573A720



+ 8573A730

Plateau m	élaminé

Épaisseur 25 mm

+ n° de com.

+ supplément

480

## Accessoires

Équipements supplémentaires, 



# Armoires à casiers verrouillables



#### Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Les casiers sont facilement accessibles pour les enfants
- Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor en mélaminé
- Toutes les armoires avec socle esthétique de 100 mm de hauteur en gris noir
- Portes à double paroi, proposées de série avec limiteur d'ouverture de porte à 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Chaque porte est dotée d'une charnière robuste et fixée avec ouverture à droite
- Toutes les armoires sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière

#### Armoires à casiers verrouillables

#### avec 3 casiers superposés

avec plateau décor de 25 mm d'épaisseur en mélaminé, portes à double paroi, hauteur 1250 mm





1	<b>Dimensions</b>	et
	modèle	

Largeur	620	920
Profondeur	500	500
Profondeur de plateau	500	500
Casiers	6	9
Dimensions utiles par porte H x L x P :	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460

Description avec 3 casiers superposés



RSC N° de com. Prix

4 8573-201

5 8573-301

#### Coloris de corps et de porte, décor du plateau



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) |487\_




### + Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur t les côtés, décor du plateau à indique voir page 487

os sur tous à indiquer,	
pour larg. d'armoire	620



620 920 480 480



Épaisseur 25 mm + n° de com. + supplément

Prof. de plateau

+ 8573-7201 + 8573-7301

#### Accessoires

Équipements supplémentaires, fermetures ...... voir page de droite



N° de com. 8573-301 + 8573-7301 (plateau mélaminé sans saillie sur l'arrière)

# Accessoires et fermetures

### Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

compartiment

Modèle de base En option

Serrure à cylindre rotatif Serrure à cylindre rotatif noire avec 2 clés

Fermeture à pêne rotatif Pêne rotatif de sécurité



iusqu'à 1000 fermetures différentes

pour dispositif passepartout avec certificat de sécurité\* pour dispositif passepartout sans certificat de sécurité

pour cadenas

pour cadenas

(voir également page 83)

N° de com Prix à l'unité

+ supplément

8077-30

Standard

8000-01

8000-001

0003-00

8000-718

### Clé et bracelet pour serrures à cylindre

Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif



Clé de rechange pour serrure 8077-30

0006-21

N° de com. Prix

certificat

de sécurité\*

0011-00

Clé principale pour dispositif passe-partout





0012-00

Sans

certificat

de sécurité

Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre



Merci d'indiquer la numérotation de-à et le numéro de couleur souhaité 1)

8501-05..

<sup>1)</sup> 51 noir 56 gris 52 blanc 61 vert 53 rouge 55 bleu 67 jaune



**SAFE-O-MAT** ...... 107 + 165

#### Cadenas

Cadenas pour pêne rotatif de sécurité. épaisseur d'étrier env. 6 mm

N° de com. Prix

Exécution en laiton, 2 clés, jusqu'à 300 fermetures différentes



0002-10

Serrure de marque en exécution laiton avec cylindre de précision à goupille, 2 clés, jusqu'à 168 000 fermetures



0002-11

Panneaux à code

Chromage ultra brillant à combinaison de chiffres, sans clé



0002-12

N° de fermeture personnalisé

Supplément par serrure

à cylindre rotatif (délai de livraison plus long)

pour serrure

N° de com. + supplément ....-..99

### **Panneaux** à code

Veuillez indiquer la numérotation

Modèle

Prix

N° de com.



Plastique

4902-0601

dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l'état démonté pour un montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Acier inoxydable

4901-0601

avec protection de porte intégrée, 123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée, 68 x 39 x 1,0 mm

Plastique Acier inoxydable 4901-0611 4902-0611

Panneau à code en inox autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm



Acier inoxydable 8501-06



Autre protection de porte/ panneau à code...... 84





# S 3000 EVOLO

# pour les écoles maternelles

#### Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles primaires et maternelles
- Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes superposées (sur 2 étages)
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable





N° de com. 480103-20 (sur pieds)

### **Armoires avec** portes continues

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)







Dimensions et matériau de porte

Largeur	610	900	1190
Hauteur	1350	1350	1350
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	480103-20	480103-30	480103-40
Prix			



### **Armoires avec** portes continues

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)








Dimensions et matériau de porte

Largeur	010	300	1130
Hauteur	1300	1300	1300
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	480203-20	480203-30	480203-40
Priv			



Coloris de corps et de porte




# Armoires vestiaires



N° de com. 483203-30 (avec socle)

- Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer
- Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex
- Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire par compartiment
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- Pieds de l'armoire (modèle 480103 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire !
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps



Prix par porte



Modèle + N° de com. + supplément

90° **+ 8505-02** 

# Armoires avec 2 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)







 Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Com
RSC
N° d
Prix

Largeur	610
Hauteur	1350
Compartiments	2 x 300

de com. 483103-20

**900** 1350 3 x 300

483103-30

1350 4 x 300 6 483103-40

1190

# Armoires avec 2 casiers superposés

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)







1. Dimensions et matériau de porte

16

Largeur	610
Hauteur	1300
Compartiments	2 x 300

RSC 4
N° de com. 483203-20
Prix

900	
1300	
3 x 300	

5 **483203-30**  1190 1300 4 x 300 6 483203-40

Accessoires



# S 3000 EVOLO pour les écoles primaires

### Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles primaires et maternelles
- Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes superposées (sur 2 étages)
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable





### **Armoires avec** portes continues

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)







1	Dimensions et
	matériau de norte

Largeur	610	900	1190
Hauteur	1650	1650	1650
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	480106-20	480106-30	480106-40
Prix			



### **Armoires avec** portes continues

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)







1	Dimensions et
	matériau de porte

Portes en acier

	Driv			
	N° de com.	480206-20	480206-30	480206-40
	RSC	4	5	6
_	Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
	Hauteur	1600	1600	1600
	Largear	010	300	1150



Coloris de corps et de porte 





# Armoires vestiaires

- Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer
- Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex
- Pour les modèles à portes continues, 1 étagère supplémentaire par compartiment
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- Pieds de l'armoire (modèle 480106 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire!
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps



#### Limiteur d'ouverture de porte à 90°

Prix par porte



Modèle	90°
+ N° de com.	+ 8505-02
+ supplément	

### **Armoires avec** 2 casiers superposés

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)



2 x

4 483106-20





#### Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Com
RSC
N° d


Largeur	
Hauteur	
Compartiments	

RSC	
N° de com.	
Prix	

610	900
1650	1650
2 x 300	3 x 300

16	50
3 x	300
ı	5

483106-30



483106-40

### **Armoires avec** 2 casiers superposés

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)







#### **Dimensions et** matériau de porte

Portes en acier	
•	

Largeur
Hauteur
Compartiments

RSC	
N° de com.	
Prix	

610
1600
2 x 300

483206-20

g	900
1	600
3 >	¢ 300

5
483206-30

1190	
1600	
4 x 300	
6	

483206-40

#### Accessoires







### Les avantages des armoires d'appoint de la série S 5000 Resisto :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles primaires et maternelles
- 3 profondeurs différentes : 540, 640 et 740 mm (profondeurs de structure 480, 580 et 680 mm)
- Les profondeurs 640 et 740 sont par ex. idéales pour le rangement de sacs de sport volumineux



vandalisme »





porte intégré



Ajustement de la hauteur



Suspension de porte avec charnière à espagnolette

- Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor en mélaminé, épaisseur 25 mm
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur de couleur identique au corps et d'un réglage de la hauteur sur 30 mm
- Portes spéciales en acier de 1,5 mm d'épaisseur, bombées vers l'avant, parfaitement stables et « anti-vandalisme »
- Ouverture de la porte à droite avec charnière à espagnolette robuste
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Limiteur d'ouverture de porte à 80° intégré et fixation murale de
- Autres fermetures possibles sur demande, par ex. serrure automatique à monnaie ou systèmes de fermeture électroniques
- Armoires dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière

#### Armoires à casiers verrouillables

#### avec portes en continu

sur socle de 100 mm de hauteur, à l'intérieur 1 barre porte-manteau à 3 crochets coulissants par casier, avec plateau décor en mélaminé, hauteur 1070 mm







Largeur	770	770	770	1150	1150	1150
Profondeur	540	640	740	540	640	740
Casiers	2	2	2	3	3	3
Dimensions utiles par porte H x L x P :	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660
Description	avec 2 casiers juxtaposés		avec 3 casiers juxtaposés			



	_					
RSC	5	5	5	6	6	6
N° de com.	8271-272	8271-273	8271-274	8271-372	8271-373	8271-374
Priv						



N° de com. 8472-372 + 8573-7372 (plateau mélaminé sans saillie sur l'arrière)



N° de com. 8573-372 + 8573-7372 (plateau mélaminé sans saillie sur l'arrière)



# Armoires d'appoint

Cette série offre le « plus » en matière de volume et convient ainsi parfaitement pour les besoins importants en rangement



« Anti-vandalisme »: Les portes en acier de 1,5 mm d'épaisseur bombées vers l'avant confèrent aux modèles Resisto une stabilité

exceptionnelle



Plateau: les plateaux en mélaminé très résistants protègent la partie supérieure des armoires mi-hautes

Largeur

Casiers

Profondeur

Description

Dimensions utiles

par porte H x L x P



#### Armoires à casiers verrouillables


avec 2 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, avec plateau décor en mélaminé, hauteur 1070 mm





avec 2 casiers juxtaposés





RSC	5	5	5	6	6	6
N° de com.	8472-272	8472-273	8472-274	8472-372	8472-373	8472-374
Driv						

#### Armoires à casiers verrouillables


avec 3 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, avec plateau décor en mélaminé, hauteur 1250 mm





avec 2 casiers juxtaposés





RSC	5	5	5	6	6	6
N° de com.	8573-272	8573-273	8573-274	8573-372	8573-373	8573-374
Prix						

Accessoires

Coloris de corps et de porte, décor de plateau

Description





avec 3 casiers juxtaposés

avec 3 casiers juxtaposés

# S 5000 RESISTO

#### Voici ce qu'offre la série S 5000 Resisto :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2, 4 ou 5 casiers superposés, 3 profondeurs différentes : 540, 640 et 740 mm (profondeurs de structure 480, 580 et 680 mm)
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur de couleur identique au corps et d'une régulation du niveau de 30 mm
- Portes spéciales en acier de 1,5 mm d'épaisseur, bombées vers l'avant, parfaitement stables et « anti-vandalisme »
- Ouverture de la porte à droite avec charnière à espagnolette robuste

- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Limiteur d'ouverture de porte à 80° intégré avec amortisseur de butée soft et fixation murale de série
- Autres fermetures possibles sur demande, par ex. serrure automatique à monnaie ou systèmes de fermeture électroniques
- Armoires dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm



vandalisme »






d'ouverture de de la porte intégré



**Ajustement** hauteur



Suspension de porte avec charnière à espagnolette



de profondeur permet le rangement facile de sacs de sport très volumineux.



#### Armoires à casiers verrouillables

avec 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, hauteur 1950 mm







396


640

4

420 x

320 x 560

4 casiers



*	
770	770
640	740
8	8
420 x	420 x
320 x 560	320 x 660





Largeur

Casiers

Profondeur

Description N° de com.

Dimensions utiles

par porte H x L x P

4 8470-172

396

540

4

420 x

320 x 460

4 8470-173

4 8470-174

396

740

4

420 x

320 x 660

6 8470-272

420 x

320 x 460

6 8470-273

2 casiers juxtaposés

6 8470-274

## Armoires à casiers verrouillables

avec 5 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, hauteur 1950 mm







					·	
Largeur	396	396	396	770	770	770
Profondeur	540	640	740	540	640	740
Casiers	5	5	5	10	10	10
Dimensions utiles par porte H x L x P :	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 660	336 x 320 x 460	336 x 320 x 560	336 x 320 x 660



RSC N° de com. Prix

Description

4 8570-172

4 8570-173

5 casiers

4 8570-174

6 8570-272

6 8570-273

2 casiers juxtaposés

6 8570-274

Coloris de corps et de porte (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

Module de toit incliné

# Armoires à casiers verrouillables











1150	1150	1150
540	640	740
12	12	12
420 x	420 x	420 x
320 x 460	320 x 560	320 x 660

### 3 casiers juxtaposés

8 8 8 8 8 **8470-372 8470-373 8470-374** 






1150	1150	1150
540	640	740
15	15	15
336 x	336 x	336 x
320 x 460	320 x 560	320 x 660

#### 3 casiers juxtaposés

8	8	8
8570-372	8570-373	8570-374





### Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

#### deux niveaux

sur socle de 100 mm de hauteur, à l'intérieur 1 barre porte-manteau et 3 crochets coulissants par casier, hauteur 1950 mm







Largeur	396	396	396	770	770	770
Profondeur	540	640	740	540	640	740
Casiers	2	2	2	4	4	4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660	870 x 320 x 460	870 x 320 x 560	870 x 320 x 660



RSC N° de com. Prix

Description

4 8270-172

4 8270-173

2 casiers

4 8270-174

6 8270-272

6 8270-273


2 casiers juxtaposés

6 8270-274

### Armoires combinées de grande taille à casiers verrouillables

sur socle de 100 mm de hauteur. hauteur 1950 mm






540

420/870 x

320 x 460


8070-3722



320 x 560

avec **2 + 4 + 2 casiers**, 1 barre porte-manteau

8070-3732



8070-3723

640 420/870 x 320 x 560

avec 4 + 2 + 4 casiers, 1 barre porte-manteau

8070-3733

740 420/870 x 320 x 660

1150

8070-3743

RSC N° de com. Prix

Largeur

Profondeur

Description

Dimensions utiles


par porte H x L x P:

et 3 crochets coulissants à l'intérieur de chaque grand compartiment 8

8070-3742

et 3 crochets coulissants à l'intérieur de chaque grand compartiment 8


8



### Armoires combinées de grande taille à casiers verrouillables

sur socle de 100 mm de hauteur, hauteur 1950 mm






1150

640

336/870 x



Largeur	
Profondeur	
Dimensions utiles	
nar norte H v I v P ·	

320 x 460 320 x 560 320 x 660 avec 2 + 5 + 2 casiers, 1 barre porte-manteau et 3 crochets coulissants à l'intérieur de chaque grand compartiment

320 x 460 320 x 560 320 x 660 avec 5 + 2 + 5 casiers, 1 barre porte-manteau et 3 crochets coulissants à l'intérieur de chaque grand compartiment

336/870 x



RSC N° de com. Prix

Description

8 8070-3720

1150

540

336/870 x

8070-3730

8070-3740

1150

740

336/870 x

8 8070-3721

1150

540

336/870 x

8070-3731

8070-3741

336/870 x

Coloris de corps et de porte (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 

Module de toit incliné 

# Armoires à grande capacité à casiers verrouillables



1
ш,

1150	1150	1150		
540	640	740		
6	6	6		
870 x	870 x	870 x		
320 x 460	320 x 560	320 x 660		

#### 3 casiers juxtaposés

8	8	8
8270-372	8270-373	8270-374



Limiteur d'ouverture de porte à 80° intégré



#### N° de com. 8270-272 avec équipement spécial (serrures Safe-O-Tronic)

# Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

Ces armoires offrent le « plus » en matière de volume – Conviennent par ex. pour le rangement des sacs dans un centre de fitness, les sacs de sport volumineux s'y intégrant sans problème, ou pour le rangement des cartables dans les écoles.







N° de com. 8070-3740 avec équipement spécial (serrures Safe-O-Tronic)






#### Module de toit incliné

env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à monter ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire, profondeur de corps 480/580/680 mm





pour largeur d'armoire		396			770			1150	
pour profondeur de corps	480	580	680	480	580	680	480	580	680
RSC	1	1	1	1	1	1	1	1	1
N° de com.	8504-172	8504-173	8504-174	8504-272	8504-273	8504-274	8504-372	8504-373	8504-374
Prix									

# Plateaux

#### sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, pour les armoires d'appoint des pages 152/153.

Merci d'indiquer le décor de plateau, voir p. 487





Plat	eau r	néla	miné	
				_

pour largeur d'armoire		770			1150	
Profondeur de plateau	480	580	680	480	580	680
Épaisseur 25 mm						
+ N° de com.	+ 8573-7272	+ 8573-7273	+ 8573-7274	+ 8573-7372	+ 8573-7373	+ 8573-7374
+ supplément						

PADE = Mélaminé



# Accessoires et fermetures

## Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

serrure

Modèle

En option

Serrure à cylindre rotatif

Serrure à cylindre rotatif noire avec 2 clés

**Fermeture** à pêne rotatif Pêne rotatif de sécurité



iusqu'à 6000 fermetures différentes

pour dispositif passepartout avec certificat de sécurité\*

8570-711

pour dispositif passepartout sans certificat de sécurité

8570-710

pour cadenas

pour cadenas (voir également page 83)

N° de com Prix à l'unité

+ supplément

8570-70

Standard

0003-00

8500-718

1) 51 noir 52 blanc

56 gris 61 vert

53 rouge 55 bleu

67 jaune

# Clé et bracelet pour serrures à cylindre

clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif



Clé de rechange pour serrure 8570-70

0006-21

N° de com. Prix

Clé de rechange pour



Avec certificat de sécurité\*



0010-11

dispositif passe-partout



Sans certificat de sécurité\*

0006-00

Clé principale pour dispositif passe-partout



certificat de sécurité\*

0011-00

Sans certificat de sécurité

0012-00

Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre



Merci d'indiquer la numérotation de-à le numéro de couleur

souhaité<sup>1</sup> 8501-05..

#### Cadenas

Cadenas pour pêne rotatif de sécurité. épaisseur d'étrier env. 6 mm

N° de com. Prix

Exécution en laiton, 2 clés, jusqu'à 300 fermetures différentes



0002-10

Serrure de marque en exécution laiton avec cylindre de précision à goupille, 2 clés, jusqu'à 168 000 fermetures différentes



0002-11

Chromage ultra brillant à combinaison de chiffres, sans clé



0002-12

Acier inoxydable

4901-0611

N° de fermeture personnalisé

Supplément par serrure

pour serrure à cylindre rotatif (délai de livraison plus long)

N° de com. + supplément

....-..99

### **Panneaux** à code

Veuillez indiquer la numérotation

Modèle

Prix

N° de com.



Plastique

4902-0601

Panneaux à code dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l'état démonté pour un montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

Plastique

4902-0611

avec protection de porte intégrée, 123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée, 68 x 39 x 1,0 mm

263

Panneau à code en inox

autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm

Acier inoxydable 8501-06

SAFE-O-MAT-

Serrures...... 107 + 165

Acier inoxydable

4901-0601



Autre protection de porte/ panneau à code...... 84



# Systèmes de fermeture électroniques





# Systèmes de fermeture en ligne et hors ligne

#### Systèmes de verrouillage d'armoire modernes de GANTNER

Les exigences auxquelles les casiers verrouillables et les casiers d'armoire modernes doivent répondre sont très claires : ils doivent être simples à gérer, faciles à utiliser, et surtout très sûrs. Les solutions GANTNER répondent à toutes ces exigences.

L'identification et ainsi la commande des serrures GANTNER s'effectue de façon confortable et intuitive à l'aide d'un support de données sans contact (puce) intégré dans une carte, un bracelet, un porte-clé ou une montre.

La nature du matériau de l'armoire n'a par conséquent pas d'importance, les systèmes de fermeture d'armoire RFID de GANTNER étant utilisables sur presque tous les modèles d'armoire, qu'ils soient en bois, en HPL, en métal ou en verre

L'originalité des solutions GANTNER réside dans le fait qu'elles s'intègrent dans un système complet : du support des données dans lequel la puce est intégrée jusqu'aux différentes possibilités d'utilisation, comme par exemple le contrôle d'accès d'automates complexes, les contrôles de solariums ou les possibilités de paiement sans argent liquide – GANTNER fournit tout ce qu'il faut d'une seule main – parfaitement harmonisé, cohérent, confortable, et en parfaite symbiose.

La technologie de verrou en réseau des systèmes Smart et NET.Lock permet d'organiser toutes sortes de compartiments de dépôt et de coffres-forts à louer pour de nombreux utilisateurs qui changent fréquemment.

#### **GAT Net Lock**

- Commande de l'armoire par carte à puce ou bracelet
- Gestion et commande à l'aide du logiciel PC GAT Relaxx
- Ouverture automatique de toutes les armoires
- Aperçu de l'état de toutes les armoires sur le PC, y compris de l'état de remplissage
- Qualité et longévité élevées
- Alarme en cas de tentatives d'effraction
- Création facile d'analyses statistiques
- Autorisation définissable pour une ou plusieurs personnes par armoire
- Combinaison possible de serrures à piles et de câbles antivols
- Également adapté aux atmosphères humides et salines, résistant aux rayons UV
- Alignement automatique et portée de lecture élevée
- Faibles coûts de maintenance
- Mode de secours sans ordinateur



Serrure d'armoire câblée avec RFID GAT Net Lock

#### **GAT ECO.Lock**

- Commande de l'armoire par carte à puce, porte-clé ou bracelet
- Aucun câblage nécessaire
- Installation simple sur les armoires existantes
- Commande intuitive
- Intégration possible dans le système d'accès
- Autorisation définissable pour une ou plusieurs personnes par armoire
- Libre choix de l'armoire ou affectation personnalisée de l'armoire
- Qualité et longévité élevées (y compris des piles)
- Affichage d'état simple et clair sur l'armoire
- Combinaison possible de serrures à piles et de câbles antivols
- Également adapté aux atmosphères humides et salines, résistant aux rayons UV
- Faibles coûts de maintenance



Serrure d'armoire fonctionnant sur piles GAT ECO.Lock

#### **GAT ECO Side Lock**

- La Low-Power Technology de GANTNER garantit une durée d'utilisation d'environ 10 ans – sans remplacement de la pile
- Fonctions d'alarme acoustiques et optiques sur l'armoire
- Design sobre et élégant grâce à l'intégration complète dans l'armoire
- Protection contre le vandalisme (pas de pièces externes)
- Commande intuitive à une seule main
- Montage simple, sans câblage
   adapté à tous les matériaux d'armoire
- Modes de fonctionnement variés – libre choix de l'armoire, armoire personnelle ou armoire á utilisation limitée dans le temps
- Plusieurs clés principales



Serrure d'armoire GAT ECO Side Lock fonctionnant sur piles

#### **GAT Info**

- Affichage du numéro de l'armoire
- Historique des prélèvements ou indication du crédit actuel (si la puce est utilisée comme moyen de paiement sans espèces)
- Information sur la durée de séjour (p. ex. lors de la visite d'un spa ou d'un sauna p. ex.)
- Commande intuitive
- Écran clair

- Disponible dans deux modèles
- Avec lecteur d'empreintes digitales en option (pour une sécurité renforcée)



Terminal d'information GAT Info 6100



### Systèmes de verrouillage : Deux exemples parmi

### les nombreuses possibilités

### Verrou électronique à code PIN 3780

La serrure à combinaison électronique 3780 d'Euro-Locks constitue, avec ses fonctions variées, la solution idéale pour les casiers verrouillables personnels destinés à plusieurs utilisateurs.

Que le choix de l'armoire soit libre ou que les casiers verrouillables et les armoires soit prédéfinis, la serrure 3780 est la solution idéale lorsque, pour des raisons d'organisation, l'usage de la clé n'est pas possible.

Un code à 4 chiffres remplace la clé et garantit l'ouverture et la fermeture sécurisées de l'armoire ou du casier verrouillable. En bref, la serrure à code PIN de l'Euro-Lock offre les avantages suivants :

- Utilisation simple
- Montage rapide
- Installation ultérieure possible et compatibilité avec les gabarits de perforation standards pour serrures à cylindre
- Utilisation et réglage du code très simples
- Immédiatement opérationnelle









Disponible en coloris argenté et noir

### Conseil:

Pour l'achat ultérieur de verrous, il nous faudra toujours connaître la commande d'origine et le type d'armoire.

### Tous les avantages en bref

- Modes privé, public et technique
- Fonctionnement avec 2 piles de type AA
- Code utilisateur à 4 chiffres
- Code master à 6 chiffres, code technique à 6 chiffres
- Jusqu'à 80.000 cycles de fermeture contrôlés avec un jeu de piles
- Indication d'état de la pile par LED
- Clé d'ouverture d'urgence
- Signal acoustique (activable/désactivable)
- Affichage de fonction par LED
- Boîtier solide en zinc moulé et poignée



### Serrure mécanique à combinaison WF 1401 et 1402

Les serrures à combinaison 1401 et 1402 sont des produits innovants Made in Germany pour les casiers industriels en intérieur. Le système de verrouillage dispose d'un verrou à combinaison librement programmable et d'un cylindre de fermeture supérieur à clé de service. La facilité d'utilisation, la construction robuste, et le design fonctionnel sont parfaits pour une utilisation dans les écoles, les installations sportives, et les lieux de travail. Avec la nouvelle technologie anti spy et la fonctionnalité innovante quick reset, ces verrous placent de nouveaux jalons en matière de sécurité et de charge administrative.

Les verrous sont des systèmes de fermeture purement mécaniques et ne nécessitent aucun entretien, et leur acquisition et leur utilisation sont donc une alternative bon marché aux verrous électroniques.

- 10 000 codes utilisateur librement programmables
- Cylindre de verrouillage pour les clés de service (pour la réinitialisation du verrou et pour les ouvertures d'urgence)
- Nouveau système de verrouillage ANTI SPY qui rend impossible la lecture de codes d'utilisateur personnels
- Nouvelle fonctionnalité QUICK RESET pour réinitialiser le réglage par défaut en quelques secondes, sans devoir péniblement chercher le code
- Fonction automatique de dissimulation de code pour une meilleure sécurité et encore plus de confort
- Mécanisme de fermeture et tous les éléments de verrouillage en zinc moulé solide
- Boîtier en plastique spécial renforcé par des fibres de verre et facile d'entretien
- Également très adapté aux serrures multipoint grâce à une grande surface de prise pour pivoter facilement





## La solution adaptée, que ce soit pour les usagers fixes ou les usagers temporaires :

- Le WF 1401 est conçu pour les usagers fixes. Un code paramétré reste en place jusqu'à ce qu'il soit changé
- Avec le modèle WF 1402 pour des usagers temporaires, le code est automatiquement effacé à chaque ouverture du verrou
- Les deux modèles sont disponibles en coloris argenté et noir

### Conseil:

**Pour l'achat ultérieur de verrous**, il nous faudra toujours connaître la commande d'origine et le type d'armoire.

### Fonctionnalité de dissimulation :

Avec le WF 1401 (pour les usagers fixes), le code paramétré est automatiquement dissimulé à chaque ouverture, ce qui signifie que les roues chiffrées se mettent automatiquement en position 0-0-0-0. Ainsi, personne ne peut apercevoir le code d'utilisateur. Le verrou peut être refermé par simple pression jusqu'à ce qu'il se ferme de façon audible et perceptible, sans entrer à nouveau le code. Bien sûr, le code programmé est conservé.

Avec le WF 1402 (pour les usagers temporaires), le code est effacé automatiquement à chaque ouverture du verrou.







#### Serrure SAFE-O-TRONIC® access LS

Le confort de fermeture électronique de SAFE-O-TRONIC® access remplace les serrures à levier à cylindre courantes. La gestion pénible des clés appartient ainsi définitivement au passé. Les technologies du code PIN et RFID sont ainsi associées de façon totalement unique.

#### Sans clé – par code PIN

Le code PIN personnel se saisit facilement d'une légère pression sur le clavier. La programmation du dispositif de fermeture avec des codes Master est également possible en option par carte RFID, assurant ainsi un gain de temps intéressant.

#### Sans contact - par carte RFID

En cas d'utilisation des supports de données RFID (carte, bracelet ou porte-clés p. ex.), le support de données doit simplement être positionné devant le champ de lecture. Toutes les technologies RFID conformes à la norme ISO 14443 A (par ex. MIFARE) sont disponibles.



N° personnel d'identification



Identification par radiofréquence









Merci de nous faire part de vos besoins en fonction de votre projet

#### Variantes:

Serrure à code PIN SAFE-O-TRONIC®

access LS 101

Serrure à code PIN SAFE-O-TRONIC® access LS 200 avec fonction programmation et fonction Master RFID

**(2**)

3

Serrure RFID SAFE-O-TRONIC® access LS 300 **(4)** 

Serrure combinée RFID à code PIN SAFE-O-TRONIC® access LS 400

### Tous les avantages en bref

■ Une adaptation simple des normes

SAFE-O-TRONIC® access s'installe simplement,
directement ou ultérieurement, sur les portes
d'armoire conçues pour les vérins à levier
standard, garantissant ainsi des économies
de temps et de coût lors du montage.

#### Une gestion flexible

Différents groupes d'utilisateurs peuvent ainsi être organisés très facilement par code PIN (clients journaliers p. ex.), carte chip RFID (membres et personnel de clubs p. ex.).

#### Une commande confortable

Une légère pression sur le clavier (technologie capacitive) permet de saisir le code PIN personnel. Les supports de données RFID sont simplement passés devant le champde lecture. Le clavier est inusable et facilite l'utilisation dans les pièces humides telles que les piscines et les saunas.

#### Optimisation des capacités de l'armoire

Des fonctions variées assurant la protection des réservations de casier optimisent les capacités de votre armoire. Vous pouvez ainsi programmer les serrures de façon à permettre l'ouverture ou la fermeture automatique de vos armoires au moment de votre choix (ouverture nocturne automatique par ex).

#### Une ouverture contrôlée

Parallèlement aux fermetures master traditionnelles, des fermetures master permettant uniquement l'ouverture mais non la fermeture incontrôlée sont proposées dans les cas où une armoire doit être ouverte par le personnel. La sécurité de vos clients se trouve ainsi renforcée et votre personnel est à l'abri des soupçons injustifiés.

#### Organisation en ligne de systèmes de fermeture hors ligne

Le réseau à carte SAFE-O-TRONIC® CyberNet offre un confort en ligne pour les systèmes de fermeture hors ligne.

### Une programmation rapide

Votre système de fermeture se programme en un tour de main à l'aide des clés système.

### Un contrôle confortable

À des fins de contrôle, les processus de fermeture peuvent être consignés, imprimés, évalués et attestés sans l'ombre d'un doute.

#### Utilisation universelle

La mince serrure design SAFE-O-TRONIC®access LS est conçue de façon optimale pour les portes d'armoires droite et gauche ainsi que pour les portes de forme spéciale.

### Un agencement personnalisé

Numérotation d'armoire ou logo : SAFE-O-TRONIC® access répond à tous vos souhaits d'agencement personnalisé.



#### **Serrures automatiques à monnaie** (voir pages 107 et 135)

C+P propose pour ses armoires à casiers verrouillables et ses armoires vestiaires des systèmes de verrouillage dotés de distributeurs à pièces de marque SAFE-O-MAT. Les armoires dotées de ces systèmes de verrouillage conviennent pour une utilisation dans des établissements publics et des institutions telles que les piscines, les clubs sportifs, les écoles, les universités, les centres sportifs et de loisirs, mais également les centres commerciaux, les halls de foires, les bibliothèques ou les hôpitaux.

Les systèmes SAFE-O-MAT sont proposés dans différents modèles :

Les **modèles à 2 pièces** sont notamment disponibles sous forme de serrure à consigne ou de serrure combinée à consigne et à encaissement.

- Avec la serrure à consigne twin-coin, l'utilisateur a le choix, pour l'insertion de la pièce, entre deux pièces de monnaie différentes. Les exploitants ne sont ainsi pas contraints de changer la monnaie.
- Pour les serrures combinées à consigne / à encaissement twin-coin multi-usage le visiteur insère, outre la pièce de monnaie qui est encaissée en tant que taxe, une pièce de monnaie qu'il ne récupérera qu'au moment où il aura cessé d'utiliser l'armoire. Le visiteur peut ainsi ouvrir « son » casier aussi souvent qu'il le souhaite – et ce gratuitement. De plus, la pièce de monnaie insérée prévient le vol de clés.
- La serrure à consigne/à encaissement en option est disponible pour d'autres combinaisons de pièces.

### Fonction des systèmes de fermeture

Avant utilisation, la clé est bloquée dans la serrure, la porte de l'armoire est ouverte.

Après l'insertion de(s) la pièce(s) de monnaie ou du/des jeton(s), la porte peut être fermée et la clé peut être retirée. Le vestiaire et/ou les objets

de valeur sont en lieu sûr. L'utilisateur garde la clé.

Dès que l'utilisateur ouvre de nouveau son armoire, la pièce de monnaie ou le jeton tombe dans le support de réception prévu à cet effet. La clé est à nouveau bloquée dans la porte et l'armoire est immédiatement disponible pour le prochain visiteur.

### Logistique de clé pratique

Les sets bracelets à clé et les numérotations identiques sur l'armoire et sur le bracelet (équipements supplémentaires) garantissent une utilisation pratique. Les clés dotées de petites plaquettes numérotées à clipser rendent l'organisation des casiers verrouillables particulièrement efficace et confortable. Les plaquettes numérotées peuvent être enclenchées dans la tête de la clé par le gérant lui-même à tout moment - en quelques secondes seulement et sans outils. L'estampage et la fixation manuelle pénibles ne sont pas nécessaires. Flexibilité et de gain de temps sont ainsi garantis lors de la numérotation et de l'attribution de la clé à l'utilisateur. Vous pouvez stocker sur place les plaquettes numérotées au laser sous forme de sets de numéros à 50 pièces

#### Sécurité complémentaire

Le système de fermeture SAFE-O-MAT dispose, dans sa version standard, d'un système d'échange de cylindre qui permet de procéder à des ouvertures d'urgence (en cas de clés perdues) à l'aide de la clé d'ouverture d'urgence, par le biais d'un remplacement de cylindre contrôlable.

Le visiteur qui a perdu sa clé pourra dorénavant obtenir immédiatement de l'aide. La clé perdue ne constitue pas un risque pour la sécurité puisqu'elle n'ouvre plus la porte, le cylindre ayant été remplacé.

Avantage particulier de cette solution : grâce au changement de cylindre réalisable très rapidement en cas de perte de clé, il n'est pas nécessaire de se procurer une seconde

et une troisième clé pour chaque serrure, ce qui engendre des dépenses et constitue par ailleurs

un risque pour la sécurité. (il suffit de garder quelques cylindres de rechange!) Par ailleurs, il n'existe plus de risques découlant d'un système passe-partout classique qui, lorsque la clé principale est perdue, met en danger la sécurité de l'ensemble de l'installation.

Si l'on souhaite toutefois disposer d'une clé principale traditionnelle, pour prélever la pièce de consigne comme « amende » en cas p. ex. de réservation de casier non-autorisée, cette option est possible sur demande. Informez-vous pour bénéficier de conseils personnalisés adaptés à votre projet.

### Les avantages des serrures automatiques à monnaie en bref :

- Réduction des frais d'exploitation Plus besoin de personnel pour remettre et pour reprendre les clés.
- Protection contre la perte de clé
  La clé de l'armoire de vestiaire est automatiquement bloquée dans la serrure jusqu'à
  ce que l'armoire soit utilisée. Après ouverture
  de l'armoire, la clé se bloque à nouveau
  automatiquement et ne peut pas être
  emmenée par inadvertance.
- Gain de temps pour l'utilisateur Plus d'attente pénible pour la remise de la clé.
- Exploitation optimisée de la capacité de l'armoire

L'armoire peut être utilisée plusieurs fois par jour par différents utilisateurs.



Serrure à consigne twin-coin





Serrure à encaissement twin-coin multi-usage



### Robustes et modulables.



### Bancs et bancs de vestiaires BASIC



### Les bancs individuels éprouvés : simples, robustes, rapidement combinés......168

- Construction solide en tube carré en acier à revêtement émaillé au four de haute qualité
- Lattes d'assise en bois dur arrondies, lattes d'assise en plastique également possibles
- Grille porte-chaussures en option, montage ultérieur possible
- Ajustement confortable de la hauteur à l'aide d'une vis de réglage
- Livré entièrement prémonté pour une utilisation immédiate

	The galle	ripe ectandulaire o	dige dagise sur	<sup>12</sup> Calle post locati	s Restance nighte Restanting night	to the datifier and the latter and t	a <sup>l</sup>
	rigo tag	NB ketu	181.81	100 31 TO	Sex 21. Sug	AL PAS EL	
Bancs et bancs de vestiaires <b>Basic</b>	•	- -	•	•	•	en option	
Bancs et tabourets en <b>HPL</b>	<u> </u>			-	•		
Bancs <b>Vitas</b>		•	-		•	-	

### Bancs et tabourets en HPL

### Bancs VITAS



### Les bancs séduisants en HPL coudé......172

- Design exigeant, très bon confort d'assise
- Structure stable en HPL coudé de 13 mm d'épaisseur ( HPL = panneau stratifié haute pression ) avec noyau couleur anthracite
- Également disponible sous forme de tabouret cubique très séduisant
- Avec 4 patins d'ajustage antidérapants
- Matériau facile à nettoyer, idéal pour les pièces d'eau



### Le banc individuel durable, hautement design......173\_

- Design exigeant et très bon confort d'assise
- Structure solide avec profilés en acier dans une finition durable et résistante
- Piètement au choix en acier à revêtement ou en acier inoxydable
- Assise et dossier en HPL (= panneau stratifié haute pression)
- Rembourrage en cuir souple (noir) de 50 mm en option pour l'assise et le dossier
- Tablettes supplémentaires à côté de l'assise (pour une largeur de banc de 2000 mm)
- 4 patins en plastique anti-dérapants
- Bords du piètement faciles à nettoyer
- Fixation et scellement au sol possible par un collage/joint au silicone effectué par le client



### Bancs et bancs de vestiaires BASIC



### Voici ce qu'offrent les bancs et les bancs de vestiaires Basic :

- Construction solide en tube carré 30 x 30 mm en acier à revêtement émaillé au four de haute qualité
- Barres de siège, dossiers et montants de crochets en bois de hêtre raboté sur toutes les faces, arrondi sur la face supérieure, pour un bon confort d'assise, profil env. 60 x 30 mm, laqué clair, avec des nuances de couleurs naturelles
- Patins réglables pour une mise à niveau simple (10 mm)
- Barre à crochets à vêtements doubles en plastique masqués selon DIN 7917
- Livré entièrement prémonté pour une utilisation immédiate
- Lattes d'assise en plastique (par ex. pour les pièces humides) disponibles sans supplément sur tous les modèles
- Grille porte-chaussures en option, montage ultérieur possible
- Coloris de structure de série : RAL 7021 gris noir (autres revêtements de piètement conformément au tableau des suppléments de prix par couleurs à la fin du catalogue voir référence de supplément par couleur)



N° de com. 8051-010



Tube carré stable



Lattes d'assise en bois dur arrondies, laquées



Aiustement de la hauteur

### Banc indépendant

Structure gris noir RAL 7021 (standard), hauteur 420 mm







Dimensions	et
modèle	





Largeur



1500 1960 353 353 4 6 3 3 8051-000 8052-000





RSC N° de com. Prix

3 3 8050-010 8051-010

3 8052-010



5 entretoises diagonales en tube carré, sur un côté (les bancs à deux côtés requièrent une grille porte-chaussures de chaque côté)



Patins avec ajustement de la hauteur de 10 mm



de grille porte-chaussures

1000	1500	1960
1	1	1
+ 8050-7100	+ 8051-7100	+ 8052-7100
	1	1 1

#### Vis d'ajustement de la hauteur

avec réglage de la hauteur jusqu'à 50 mm

Nombre de pieds	4	4	6
+ N° de com.	+ 8051-703	+ 8051-703	+ 8051-704
+ supplément			

#### Lattes d'assise en plastique à noyau en acier

+ N° de com. + supplément

Gris clair	Gris-bleu	Gris noir
+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021



Gris noir RAL 7021 (standard)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 487



### Élément de vestiaire


Structure gris noir RAL 7021 (standard), hauteur 1650 mm. À un ou deux côtés avec dossiers et barres à crochets. Pour le montage ultérieur ou la transformation ...












Largeur	1000	1500	1960
Crochet double	4	6	8
RSC	1	1	1
N° de com.	8050-711	8051-711	8052-711
Prix			



...de **deux** bancs indépendants en un banc de vestiaire à deux côtés

Largeur	1000	1500	1960
Crochet double	2 x 4	2 x 6	2 x 8
RSC	1	1	1
N° de com.	8050-712	8051-712	8052-712
Prix			

Couleur de la structure

Gris noir RAL 7021 (standard)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) .. |487\_|

### Remarque:

En cas de rééquipement de parties de vestiaires, les gabarits de montage requis dans les bancs doivent être effectués par la suite par le client.

### Crochets de vestiaire Confort

Fonctions supplémentaires

- Crochets combinés pour chapeaux et double crochet pour vêtements
- Panneau à code personnalisable (par des motifs personnalisés, numérotation etc.)
- Crochet pour vêtements à expansion vers l'arrière (recouvert selon DIN 7917)

Design moderne en plastique haut de gamme.



Crochet de vestiaire Confort avec inscription individuelle permutable

### **Vestiaire mural**

Barre à crochets pour un montage mural avec un double crochet en



plastique	
Largeur	99
Profondeur	6
Crochet double	
N° de com.	8078-
Prix	



1496
68
6
8078-2111



### Bancs de vestiaire à un ou deux côtés BASIC







Crochet de vestiaire Confort avec inscription individuelle permutable



Patins avec ajustement de la hauteur de 10 mm

### Banc de vestiaire à un seul côté

Structure gris noir RAL 7021 (standard), hauteur 1650 mm hauteur d'assise 420 mm





1500



1960

<b>Dimensions</b>	et
modèle	

Profondeur Pieds	403	403	403
rieus	4	4	
Crochet double	4	6	8
RSC	4	4	4
N° de com.	8050-100	8051-100	8052-100



RSC
N° de com.
Driv

Largeur

8050-110

8051-110

8052-110



Gris noir RAL 7021 (standard)

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) .. |487|



### Banc de vestiaire à deux côtés

Structure gris noir RAL 7021 (standard), hauteur 1650 mm hauteur d'assise 420 mm







Largeur	1000	1500	1960
Profondeur	756	756	756
Pieds	2 x 4	2 x 4	2 x 6
Crochet double	2 x 4	2 x 6	2 x 8
RSC	6	6	6
N° de com.	8050-200	8051-200	8052-200
Prix			









### Bancs et tabourets en HPL

### Voici ce qu'offrent les bancs et tabourets en HPL:

- Design exigeant, très bon confort d'assise
- Structure stable en HPL coudé de 13 mm d'épaisseur ( HPL = panneau stratifié haute pression ) avec noyau couleur anthracite
- Également disponible sous forme de tabouret cubique très séduisant
- Avec 4 patins d'ajustage antidérapants
- Matériau facile à nettoyer
- Idéal pour les pièces d'eau



N° de com. 80593-000







cubique



Adapté aux pièces d'eau







### Bancs et tabourets en HPL indépendants \*

Assise et structure en HPL coudé, hauteur 445 mm





Largeur
Profondeur
Modèle

N° de com. Prix



450

450

Tabouret

80593-000





80503-000





80513-000 80523-000

\* Temps de livraison plus long



### Bancs VITAS

#### Les atouts des bancs Vitas :

- Design exigeant, très bon confort d'assise
- Structure solide avec profilés en acier, au choix à revêtement ou en acier inoxydable
- Assise et dossier en HPL ( = panneau stratifié haute pression )
- Rembourrage en cuir souple (noir) de 50 mm en option pour l'assise et le dossier
- Tablettes supplémentaires à côté de l'assise (pour une largeur de banc de 2000 mm)
- 4 patins en plastique anti-dérapants
- Bords du piètement faciles à nettoyer
- Fixation et scellement au sol possibles par un collage/joint au silicone effectué par le client





Tube rectangulaire solide



Assise et surface fonctionnelle en HPL très résistantes



Acier inoxydable en option



Surfaces fonctionnelles

Pour les pièces humides, nous recommandons le modèle avec structure en acier inoxydable et assise/dossier en panneaux stratifiés haute densité






Assise en HPL, hauteur 453 mm













Largeur	1500	2000	1500	2000
Profondeur	400	400	825	825
Modèle		sise	Ass	



N° de com. Prix

8151-900

8152-900

8151-920

8152-920



RSC N° de com. Prix

8151-902

8152-902

8151-922

8152-922

### Assise en cuir supplémentaire

Cuir noir, hauteur 490 mm



continue

+ 8152-004



Assise 1500 mm, tablette à gauche et à droite

+ 8152-004



Assise

continue

Assise 1500 mm, tablette à gauche et à droite

+ 8152-204 + 8152-204



Couleur de la structure

pour modèle à revêtement

+ supplément

Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)...... 487



### À chacun son meuble.



### Vestiaires sur pieds et muraux



### Les accessoires utiles pour

- Construction solide en acier et aluminium
- Vestiaires sur pieds avec roulettes en option pour une utilisation mobile
- Double numérotation en option, pour une utilisation comme « garde-robe de théâtre »
- Deux variantes de porte-parapluies

		Livré démonté	avec instruction:	s de montage tr	ès simples		
		Potego golipe bajo	Potes and the?	custalist of the state	e gette donekil	inited do de integré	,
					90° 3333 STOP	80° STOP	
	Vestiaires sur pieds et muraux		_	-			
	Garde-robes ouvertes et armoires à casiers	•	-	-	•		
	Garde-robes ouvertes S 5000 <b>Resisto</b>	-	•	•	-	•	
174							

### Garde-robes ouvertes et armoires à casiers



### Les vestiaires de bureau classiques


- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 largeurs de casier (la version large est adaptée pour les casques de moto)
- Système en continu flexible composé d'armoires à casiers, de parties intermédiaires et de parois d'extrémité, extensible à tout moment
- Limiteur d'ouverture de porte à 90° de série
- Cintres avec suspension spéciale (aucun intérêt à être volé)
- Portes à double paroi avec serrure à cylindre et 2 clés
- Autres fermetures au choix : pêne rotatif, système de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat

### Garde-robes ouvertes S 5000 RESISTO



### Le vestiaire équipé de portes spéciales :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Portes spéciales en acier de 1,5 mm d'épaisseur, bombées vers l'avant, fixées sur des charnières à espagnolette robustes
- Casiers adaptés aux casques de moto
- Limiteur d'ouverture de porte à 80° intégré de série
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix : pêne rotatif, système de fermeture passe-partout, serrures Safe-O-Mat
- Ajustement de la hauteur
- Amortisseur de butée de porte Soft





### Voici ce qu'offrent les vestiaires sur pieds et muraux :

- Chaque système est composé d'aluminium anodisé naturel et d'un tube carré / rectangulaire en acier de couleur noire
- Tous les modèles standard de crochets sont noirs anodisés et peuvent être livrés sur demande en aluminium naturel
- Livré démonté avec instructions de montage très simples
- Cintres en plastique noir







# **Vestiaires muraux**



	· · · ·	•		• •
Largeur	1000	1000	1000	1000
Profondeur	250	350	65	170
Hauteur	180	180	45	180
Description	Profilé de vestiaire avec porte-chapeaux et 19 crochets	Profilé de vestiaire avec porte-chapeaux et 10 cintres en plastique noir	Profilé de vestiaire avec 10 crochets (modèle standard)	Profilé de vestiaire avec appui et avec 10 crochets montés vers l'intérieur
N° de com.	8078-1103	8078-1104	8078-1101	8078-1102
Prix				

### - Numérotation

pour tous les vestiaires avec à code autocollant et de coupons de vestiaire adaptés à crochet, les deux éléments en plastique blanc avec numérotation noire (à indiquer)



N° de com.	8078-707
Prix	



+ Cintre spécial en plastique noir, à monter

Prix



N° de com.	

2072-70	13





sai pica modele stable arec nem		
N° de com.	8078-702	
Prix		













N° de com. 8078-1201 + 8078-702 (roulettes)

### **Vestiaires sur pieds**

indépendant





Largeur Profondeur 450 Hauteur 1700 Description

modèle à un côté avec porte-chapeaux et 19 crochets

N° de com. 8078-1201 Prix



1000 1700 modèle à deux côtés avec porte-chapeaux et 2 x 19 crochets



550 1700 modèle à un côté avec porte-chapeaux et 10 cintres en plastique noir

8078-1202 8078-1203

### **Porte-parapluies**

Avec bac récupérateur d'eau





Largeur	600
Profondeur	150
Hauteur	450
Description	pour 6 parapluies
N° de com.	8078-1301
Prix	



•
1000
250
450
pour 20 parapluies
8078-1302













Limiteur d'ouverture de porte à 90°



Casier large (par ex. pour des casques de moto) du modèle 82700







### **Garde-robes ouvertes**

Dimensions et

modèle





Nombre de personnes Description

740	960
480	480
1950	1950
345 x 90 x 460	345 x 410 x 460

1 armoire avec 5 casiers, n° 80700-10, 1 tablette horizontale reliant leurs faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec 5 cintres,

1 grille porte-chaussures, 1 paroi d'extrémité

6

80700-00

1 armoire avec 5 casiers, n° 82700-10, double largeur, 1 tablette horizontale reliant leurs faces supérieures, 1 portechapeaux avec 5 cintres, 1 grille porte-chaussures, 1 paroi d'extrémité

82700-00

1430 480

345 x 190 x 460 10 2 armoires avec 5 casiers, n° 80700-10, 1 tablette horizontale reliant leurs faces

1950

supérieures, 1 porte-chapeaux avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures

80710-00

1870

480

1950

345 x

410 x 460

10 2 armoires avec 5 casiers, n° 82700-10, double largeur, 1 tablette horizontale reliant leurs faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures

11

82710-00

Coloris du corps et de porte (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)







N° de com.

RSC

Prix





### Garde-robes ouverts et armoires à casiers

### Voici ce qu'offre la série 8070 :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Système extensible et modifiable en continu
- Portes battantes double paroi
- Toutes les portes sont dotées d'un limiteur d'ouverture à 90°
- Serrure à cylindre à 2 clés
- Deux dimensions de casier
- Armoires gauche et droite prévues pour recevoir les parties intermédiaires

- Cintres avec suspension spéciale (aucun intérêt à être volé)
- Porte-chapeaux et grille porte-chaussures en tube carré, à revêtement gris noir, socle de la même couleur que la structure
- Les vestiaires sont livrés démontés. Des instructions de montage très simples sont fournies
- Les vestiaires asymétriques peuvent également être montés en sens inverse







Limiteur d'ouverture de porte

continue


Portes à double paroi














954	
480	
1950	
-	
10	

2 parois d'extrémité, n°. 8074-00, 1 tablette horizontale reliant leurs faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures,

1 paroi arrière, nº 8071-02

8071-03

10 1 armoire avec 10 casiers, n° 80700-20, 1 tablette horizontale reliant leurs faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec 10 cintres, 1 grille porte-chaussures

1410

480

1950

345 x

190 x 460

1 paroi d'extrémité 80720-00

2100 480 1950 345 x 190 x 460 15

1 armoire avec 10 casiers, n° 80700-20, 1 armoire avec 5 casiers, n° 80700-10, 1 tablette horizontale reliant leurs

faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec 15 cintres, 1 grille porte-chaussures

> 11 80730-00

2840	
480	
1950	
345 x 190 x 460	
20	
2 armoires avec 5 casiers	

n° 80700-10, 1 armoire avec 10 casiers, n° 80700-20,

2 tablettes horizontales reliant leurs faces supérieures, 2 porte-chapeaux avec 10 cintres,

2 grilles porte-chaussures

13

80730-20










### Armoires à casiers







680







1.	Dimensions et	
	modèle	

Largeur	
Profondeur	
Hauteur	
Dimensions utiles par casier H x L x P	
Description	

	*
	240
	480
	1950
s par	345 x 190 x 460
	5 casiers superposés

460
480
1950
345 x 190 x 460
5 casiers
superposés et 2 casiers
juxtaposés
= 10 casiers

480
1950
345 x
190 x 460
5 casiers
superposés et
3 casiers
juxtaposés
= 15 casiers

480
1950
345 x 190 x 460
5 casiers superposés et 4 casiers juxtaposés = 20 casiers

460
480
1950
345 x 410 x 460
5 casiers superposés (double largeur)

~
900
480
1950
345 x
410 x 460
5 casiers
superposés et
2 casiers
juxtaposés
(double largeur) = 10 casiers
. c casicis

RSC	
N° de com.	
Driv	

80700-10

6 80700-20

9 80700-30

10 80700-40

6 82700-10 9

82700-20

**Coloris de corps et de porte** (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



### Accessoires pour systèmes de garde-robes ouverts

### Parties intermédiaires

1 tablette reliant les faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec 5 cintres, 1 grille portes-chaussures pour n° 80700-00 et 82700-00 1 tablette reliant les faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec 10 cintres, 1 grille portes-chaussures pour n° 80710, 80720, 82710-00 et 80730-20 1 tablette reliant les faces supérieures, 1 porte-chapeaux avec **15** cintres, 1 grille portes-chaussures **pour n° 8070-00** 

Largeur	500	950
Profondeur	480	480
RSC	1	2
N° de com.	8070-01	8071-01
Prix		




### Parois arrière

Largeur

Hauteur RSC


N° de com.

Prix



2

8071-02



8073-02

400	
950	
3	

Paroi d'extrémité latérale Profondeur 480 mm

Largeur	20
Hauteur	1950
RSC	1
N° de com.	8074-00
Prix	



1

8070-02

#### Porte raccourcie

pour l'insertion du courrier sur la série 80700/82700 (supplément par porte/délai de livraison éventuellement plus long)

Prix	N° de com.	8000-25
	Prix	



Crochets de vestiaire doubles pour un confort d'utilisation élevé, avec suspension pour cintres intégrée

### **Cintres**



standard standard bois dur laqué noir (avec suspension spéciale)




**Métal nickelé** (avec suspension classique)



**Métal couleur or** (avec suspension classique)

N° de com.	8000-061	8000-063	8000-064
Prix			






### Serrure à cylindre rotatif et fermeture à pêne rotatif

compartiment

Modèle de base

Serrure à cylindre rotatif



En option

Serrure en modèle pour pièces humides Serrure à cylindre rotatif noire

pour dispositif

passe-partout

avec

certificat de

sécurité\*





pour

**Fermeture** 

à pêne rotatif

N° de com.

1000 fermetures différentes

jusqu'à

8077-30

6000 fermetures différentes

iusqu'à

8077-300

pour dispositif pour dispositif passe-partout passe-partout avec sans certificat de certificat de sécurité\* sécurité\*

jusqu'à 1000 fermetures différentes

pour dispositif passe-partout sans certificat de sécurité\*

cadenas

0003-00

Prix à l'unité + supplément

Standard

8000-01

8000-001

8077-32

8000-012

8000-0012

1) 51 noir

56 gris 61 vert rouge

blanc 55 bleu

67 jaune

### Clé et bracelet pour serrures à cylindre

Clé de rechange pour serrure à cylindre rotatif



Clé de rechange pour serrure 8077-30 / 8077-300

0006-00

N° de com. Prix

Clé de rechange pour dispositif passe-partout



certificat de sécurité\*

de sécurité\*

0010-11



0006-00

Clé principale pour dispositif passe-partout



certificat de sécurité\*

0011-00

Sans certificat de sécurité\*

0012-00

Bracelet perlon pour clé de serrures à cylindre



Merci d'indiquer la numérotation de-à et le numéro de couleur souhaité 1)

8501-05..

### Cadenas

pour fermeture à pêne rotatif, épaisseur d'étrier env. 6 mm

Exécution en laiton, 2 clés, jusqu'à 300 fermetures différentes



0002-10

Serrure de marque en exécution laiton aveccylindre de précision à goupille, 2 clés, jusqu'à 168 000 fermetures



0002-11

Chromage ultra brillant à combinaison de chiffres, sans clé



0002-12

N° de fermeture personnalisé

Supplément par serrure

Pour serrure à cylindre rotatif (délai de livraison plus long)

N° de com. + supplément ....-..99

### **Panneaux** à code

N° de com.

Prix

Veuillez indiquer la numérotation



263

Panneaux à code dans la zone de la serrure, autocollant, livraison à l'état démonté pour un montage très simple, convient uniquement pour les serrures à cylindre

avec protection de porte intégrée, 123 x 39 x 1,0 mm

sans protection de porte intégrée, 68 x 39 x 1,0 mm

Modèle N° de com.

Plastique 4902-0601 Acier inoxydable 4901-0601

Plastique 4902-0611 Acier inoxydable 4901-0611

Panneau à code en inox autocollant, 30 x 50 x 1,0 mm



Acier inoxydable 8501-06



SAFE-O-MAT-

Serrures...... 107 + 165



Autre protection de porte/ panneau à code...... 84

Prix



### Voici ce qu'offre la série S 5000 Resisto :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Tous les modèles sont dotés d'un socle de 100 mm de hauteur de couleur identique au corps et d'un ajustement de la hauteur
- Armoires avec 5 casiers superposés et orifices d'aération sur la paroi arrière et cale murale de 20 mm
- Portes spéciales fabriquées en acier de 1,5 mm d'épaisseur, bombées vers l'avant et parfaitement stables
- Ouverture de la porte à droite et à gauche avec charnière à espagnolette robuste
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Limiteur d'ouverture de porte à 80° intégré avec amortisseur de butée soft et fixation murale de série
- Casiers adaptés aux casques de moto
- Autres fermetures au choix, par ex. serrures automatiques à monnaie possibles









Portes « anti-Limiteur vandalisme »

d'ouverture de porte intégré

**Ajustement** de la hauteur

Suspension de porte avec charnière à espagnolette

### Garde-robe ouverte

composé d'une armoire pour objets de valeur mod. 8570-172, avec grille en métal rond pour le rangement des chapeaux et des chaussures, 10 cintres en plastique noir



Largeur
Profondeur
Hauteur
Dimensions

Largeur	1/72
Profondeur	540
Hauteur	1950
Dimensions utiles par	336 x
casier H x L x P	320 x 460
RSC	10
N° de com.	8571-00
Prix	

Toutes les armoires sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm.




### Accessoires

Fermetures	159
Cintres	176



Parfaitement stable et « anti-vandalisme »



Limiteur d'ouverture de porte à 80° intégré







### Armoires vestiaires en Z

### S 3000 EVOLO Armoires de pompiers





### Les armoires rouges agrémentées de détails judicieux ......188

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Différentes dimensions et largeurs de casiers au choix
- Nombreuses variantes de structures possibles en fonction du projet
- Casier de sécurité pour objets de valeur (la porte n'est pas en saillie par rapport au bâti)
- Serrure à code avec clé principale et fonction de réinitialisation
- Accessoires pratiques, testés dans les conditions d'utilisation prévues

	Pottesen de 1	sole 100 min	Oitletents orts	kasagas ar	Anteragenears	Variaties emeture	
Armoires vestiaires en Z	•	•	•	•	•	•	
Armoires de pompiers S 3000 <b>Evolo</b>	-	-	•	•	•	•	
Armoires de collecte/distribution du linge et armoires pour ordinateurs portables S 3000 <b>Evolo</b>		•	•	•	-	-	
Armoires offrant un gain de place, à casiers à fente et de petite taille	_	•	-	•	-	-	

### Solutions pour secteurs spécifiques et solutions spéciales

### S 3000 EVOLO Armoires de collecte et de distribution du linge

S 3000 EVOLO Armoires pour ordinateurs portables

Armoires offrant un gain de place, à casiers à fente et de petite taille







#### Des éléments de collecte et de distribution bien pensés ...... 196

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Armoires de distribution offrant deux tailles de casiers différentes
- Porte centrale pratique pour le dépôt dans tous les casiers et le retrait individuel
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Armoires de collecte avec clapet oscillant
- Crochet de support de sac à linge

#### Le rangement sûr pour ordinateurs.

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- La solution pour le rangement sûr et peu encombrant de 10 à 20 ordinateurs portables, Notebooks ou tablettes
- Branchement électrique optionnel dans chaque casier (les prises sont toujours montées à gauche, câble de raccordement armoire incl.)
- Portes à ouverture à droite avec charnière à espagnolette robuste
- Une serrure à cylindre et 2 clés par porte

### Les spécialistes du gain de place.....198

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Portes des armoires à encombrement réduit fixées sur une charnière robuste
- Armoires à casiers à fente avec porte raccourcie, par ex. pour l'insertion du courrier
- Armoires à encombrement réduit dotées d'une largeur de casier très étroite de 150 mm pour les petites pièces
- Socle d'armoire séduisant en coloris gris noir
- Armoires à casiers de petite taille offrant deux tailles de casier pour une adaptation simple à l'utilisation souhaitée

Continue dion Capetosillari







### Avec mécanisme de porte pliante

Offrant une possibilité de double suspension pour les vêtements longs en cas d'espace restreint, mécanisme spécial avec porte pliante, faible encombrement, pas de risque d'impact, chaque porte est équipée d'une serrure à cylindre et de deux clés. Toutes les armoires sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 10 mm (profondeur de la structure = env. 500 mm).

Dimensions utiles par compartiment H x L x P: 1225 x 350/160 x 480 mm Hauteur de la partie large : 340 mm

### **Armoires vestiaires** en Z

sur socle de 100 mm de hauteur,

dans le coloris de la structure et ajustable en hauteur sur 10 mm.









Mécanisme spécial de porte pliante :


commande confortable grâce aux

serrures intégrées en position centrale



420

510/825



820

510/825

1	Dimensions et
	modèle

116	200	

Largeur	420	820
Profondeur	510	510
Hauteur	1800	1800
Nbre de pers.	2	4
RSC	3	5
N° de com.	8023-122	8023-224
Driv		

Dimensions et

modèle

gain de place

■ pas de risque d'impact

F	8053



8053-122	8053-224
3	5
2	4
2090	2090

Coloris de corps et de porte

### Armoires vestiaires en Z



### Avec portes fixes

Offrant une possibilité de double suspension pour les vêtements longs en cas d'espace est restreint, mécanisme spécial avec porte fixe (non pliante), pas de risque d'impact grâce à la position de fermeture correspondante, chaque porte est équipée d'une serrure à cylindre et de deux clés. Toutes les armoires sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 10 mm (profondeur de la structure = env. 500 mm).

Dimensions utiles par compartiment H x L x P: 1225 x 350/160 x 480 mm Hauteur de la partie large : 340 mm

### **Armoires vestiaires** en Z

sur socle de 100 mm de hauteur, dans le coloris de la structure et ajustable en hauteur sur 10 mm.





		*	<b>V</b>
Dimensions et modèle	Largeur	420	820
modele	Profondeur	510	510
	Hauteur	1800	1800
	Nbre de pers.	2	4
100	RSC	3	5
The second second	N° de com.	8123-122	8123-224
	Prix		



La barre porte-manteau pratique et stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion est tout à fait simple d'utilisation et permet de suspendre plusieurs vêtements avec suffisamment d'espacement.

### **Armoires vestiaires** en Z

sur banc intégré, avec des barres de siège en bois de hêtre





1	<b>Dimensions</b>	et
	modèle	

420	820
510/825	510/825
2090	2090
2	4
3	5
8153-122	8153-224

1				
	T	$\neg$		
-			- 1	

_	2	4
	3	5
	8153-122	8153-224

#### Lattes d'assise en plastique

+ N° de com. + supplément

Gris clair	Gris-bleu	Gris noir
+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021



Équipement supplémentaire, fermetures...... 51





### Des solutions de détail ultra-pratiques : S 3000 EVOLO

D'autres exemples d'aménagement d'un leader du marché sont présentés dans la brochure sur les armoires de pompiers Evolo ou sur le site Internet





Support rabattable pour casque : en plastique renforcé en fibre de verre, pour une protection optimisée du casque grâce au support bombé et à la fonction repliable très pratique, pour un retrait encore plus facile.



Barre à crochets latérale : Avec trois crochets supplémentaires coulissants en inox, par ex. pour ceinture de sécurité, corde de sauvetage, etc.



Crochet de vestiaire double C+P Tringle spéciale ovale à crochets coulissants doubles anti-rotation. Capacité de charge extrême et confort d'utilisation élevé, avec logement spécial, p.ex. pour cintres ou cloison coulissante p. ex.







Protection anti-corrosion optimale grâce aux pieds optionnels en plastique :

Ces derniers soulignent parfaitement le design rectiligne de l'ensemble et sont équipés d'un embout qui protège la vis de réglage lors de l'utilisation du réglage de série de la hauteur. Une idée géniale!





Casier pour objets de valeur avec tablette supérieure supplémentaire : Détail important sur les modèles 48315 : la porte du casier pour objets de valeur ne dépasse pas du corps de l'armoire même lorsqu'elle est ouverte, laissant ainsi le passage libre (sécurité même en cas de préparation hâtive des pompiers).



### Armoires de pompiers





### Armoires de pompiers

Largeur de compartiment 500 mm... 190



### Armoires de pompiers

Largeur de compartiment 400 mm... 191



### Armoires de pompiers

avec support pour casque sur le haut de l'armoire ........... 192



Armoire de

pompiers combinée......194



Vestiaires pour pompiers... 195



**Nez de marche avec poignée sur le haut :** Permet aux personnes petites d'accéder rapidement au support pour casque situé sur le haut de l'armoire.



### Porte-chaussures :

Le porte-chaussures absorbe l'eau sale et les corps étrangers et protège l'armoire contre les dommages. Son retrait facile permet un nettoyage sans aucun problème.



Serrure à code spéciale : avec fonctions de clé principale et d'effacement, pour une protection encore plus sûre des objets personnels et de valeur.



### S 3000 EVOLO

### Voici ce qu'offrent les armoires de pompiers S 3000 Evolo :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Différentes dimensions et largeurs de casiers au choix
- Nombreuses variantes de structures possibles en fonction du projet
- Casier de sécurité pour objets de valeur (la porte n'est pas en saillie par rapport au bâti)
- Serrure à code avec clé principale et fonction de réinitialisation
- Hauteur réglable de l'intérieur par vis de réglage
- Pieds d'armoire en plastique optionnels = protection anti-corrosion renforcée de l'armoire!
- Accessoires pratiques, testés dans les conditions d'utilisation prévues









Structure à pieds en option



Casier pour objets de valeur en retrait



Serrure à Support pour casque spécial, code rabattable



largeurs de casiers

N° de com. 48315-13 + 48015-7111 (serrure à combinaison)

### Armoires de pompiers

Largeur de compartiment 500 mm, avec l'équipement suivant : support pour casque repliable en haut à droite, tablette ou casier pour objets de valeur optionnel en haut à gauche. Comprenant une barre porte-manteau stable à profil ovale avec 4 crochets coulissants anti-torsion, barre latérale à 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité, etc., partie au niveau des pieds facile à balayer.

Dimensions utiles du casier pour casques :

320 x 295 mm (H x L)

Dimensions intérieures de la barre porte-manteau au niveau du fond de l'armoire : 1360 x 445 x 565 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm profondeur 600 mm









casier	1
ouvert	
	11

Largeur
Compartiments
RSC
N° de com.
Prix

520 1 x 500 4 48315-131

2 x 500 6 48315-231

1010

1500	
3 x 500	
8 <b>48315-331</b>	

### Armoires avec casier pour objets de valeur

avec serrure à cylindre et 2 clés (serrure à combinaison disponible moyennant supplément) Dimensions utiles du casier pour objets

de valeur : 155 x 125 x 320 mm (H x L x P)



520

1 x 500 4





Dimensions et modèle

avec casier pour objets de valeur	
---	--

Largeur
Compartiments
RSC
N° de com.

RSC	4
N° de com.	48315-13
Prix	

1010	
2 x 500	
6	
48315-23	

1500
3 x 500
8 <b>48315-33</b>

Coloris du corps (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)







#### Pieds

Modèle en plastique, 150 mm de hauteur, réglables en hauteur sur env. 10 mm (4 pièces)



Couleur	Noir
Hauteur d'armoire	2000
+ N° de com.	+ 4800-70251
+ supplément	

N° de com. 48215-22

- + 4800-70251 (pieds en plastique)
- + 2x 48015-711R (serrure à combinaison)

### Armoires de pompiers

Largeur de compartiment de 400 mm, avec l'équipement suivant : casier pour objets de valeur sur le haut, tablette en HPL en dessous, noire, avec support rabattable pour casque. Comprenant une barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion, barre latérale à 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité, etc., partie au niveau des pieds facile à balayer.

Hauteur utile du casier pour casques: 300 mm Dimensions intérieures de la barre porte-manteau

au niveau du fond de l'armoire : 1130 x 330 x 465 mm (H x L x P)

Hauteur 1850 mm profondeur 500 mm









1	Dimensions	e
Ш	modòlo	_

casier	T
ouvert	and the last of th
	11

Largeur	
Compartiments	
RSC	
N° de com.	

420 1 x 400 3 48215-121



1200 2 x 400 3 x 400 5 6 48215-221 48215-321



1590 4 x 400 8

48215-421

### Armoires avec casier pour objets de valeur

avec serrure à cylindre et 2 clés et fente (H 25 x L 195 mm) au-dessus de la porte (serrure à combinaison disponible moyennant supplément)

Dimensions utiles du casier pour objets de valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)









1.	Dimensions	et
	modàla	

avec casier pour objets	
de valeur	<b>©</b>

Largeur	
Compartiments	
RSC	
N° de com.	
Prix	

<b>V</b>
420
1 x 400
3
48215-12

810	
2 x 400	
5	
/12215-22	

1200

1590
4 x 400
8
48215-42

#### Accessoires

Noir

2185

2000

### Armoires de pompiers

#### Largeur de compartiment 400 mm,

comprenant l'équipement suivant : support pour casque repliable sur le dessus de l'armoire (livré démonté, montage très simple), à l'intérieur un casier ouvert, casier pour objets de valeur avec fente d'insertion en option, casier de rangement supplémentaire en option. Comprenant une barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion, barre latérale avec 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité, etc., partie au niveau des pieds facile à balayer.

Hods
Modèle en
plastique, 150 mm
de hauteur, réglables
en hauteur sur env.
10 mm (4 pièces)

Couleur
Hauteur totale avec support pour casque
Hauteur d'armoire

+ N° de com. + 4800-70251

+ supplément



Hauteur totale avec support pour casque 2035 mm Hauteur d'armoire 1850 mm profondeur 500 mm









Dimensions et modèle

Largeur	
Compartiments	

**420** 1 x 400

2 x 400

810

3 x 400

**1590** 4 x 400

casier ouvert

RSC N° de com. Prix 3 **48015-121**  5 **48015-221**  6 **48015-321**  8 **48015-421** 

## Armoires avec casier pour objets de valeur

avec serrure à cylindre et 2 clés et fente d'insertion (H 25 x L 195 mm), serrure à combinaison disponible moyennant supplément

Dimensions utiles du casier pour objets de valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)









1. Dimensions et modèle

Largeur
Compartiments

**420** 1 x 400 **810** 2 x 400

**1200** 3 x 400 **1590** 4 x 400

avec casier pour objets de valeur



RSC N° de com. 3 **48115-12**  5 **48115-22**  6 **48115-32**  8 **48115-42** 

## Armoires avec casier pour objets de valeur et casier

avec serrure à cylindre et 2 clés et fente d'insertion (H 25 x L 195 mm), casier ouvert en dessous, serrure à combinaison disponible moyennant supplément

Dimensions utiles du casier pour objets de valeur : 200 x 288 x 435 mm (H x L x P)







Dimensions et modèle

Largeur	
Compartiments	

**420** 1 x 400 **810** 2 x 400


**1200** 3 x 400 **1590** 4 x 400

avec casier pour objets de valeur + casier



RSC N° de com. Prix 3 **48015-12**  5 **48015-22**  6 **48015-32**  8 **48015-42** 

Coloris du corps (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)



Accessoire

Équipement supplémentaire, serrure à combinaison......voir page de droite

### Accessoires pour armoires de pompiers


Nez de marche

avec poignée supplémentaire sur le haut (vissage mural requis), supplément par compartiment

Modèle **Aluminium** + N° de com. + 48015-770 + supplément



N° de com. 48115-22 + 4800-70251 (pieds en plastique) + 2x 48015-770 (nez de marche et poignée) + 2x 48015-711R (serrure à combinaison)



### Support pour casque individuel

repliable, en plastique anthracite prix par pièce

+ N° de com. + 8501-011 + prix

### Clé principale

pour serrure à combinaison 48015-711L/R

+ N° de com. + 48015-713 + supplément

### Modèle zingué par électrolyse, revêtement au four

par compartiment

Modèle zingué + N° de com. + 8000-20 + supplément

### Serrure à combinaison dans le casier pour objets de valeur

avec fonction de réinitialisation et ouverture d'urgence et recherche du code à l'aide de la clé principale

Ouverture de porte **gauche droite** + N° de com. + 48015-711L + 48015-711R + supplément

### Porte-chaussures, noir

en plastique, pour compartiments de largeur 400 et 500 mm, ajustable facilement, prix par compartiment

+ N° de com. + 4800-707 + supplément

### Cintre spécial

Cintre spécial séchage (y compris pour l'intérieur), en plastique, noir, à monter



+ N° de com. + 8078-713 + supplément



Pieds en plastique



Nez de marche avec poignée supérieure et porte-chaussures



Serrure à combinaison



Cintre spécial



### Voici ce qu'offrent les armoires de pompiers combinées et les vestiaires de pompiers S 3000 Evolo:

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Compartiments ouverts pratiques ou parties intermédiaires de vestiaire offrant des solutions d'aménagement ingénieuses pour le rangement correct de l'équipement de pompier
- Compartiments à deux étages avec portes pour ranger en toute sécurité les vêtements de ville et les effets personnels
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivot, avec fente d'insertion, plus courtes en haut pour laisser une ouverture, boîte pour objets de valeur sur intérieur de porte
- Amortisseur de butée de porte confortable pour une fermeture agréable
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- Régulation de la hauteur de l'armoire et du vestiaire de l'intérieur à l'aide de vis de réglage
- Pieds d'armoire en plastique optionnels = protection anti-corrosion renforcée de l'armoire !
- Accessoires pratiques, testés dans les conditions d'utilisation prévues



- + 4800-70251 (pieds en plastique)
- + 2x 48015-770 (nez de marche et poignée)

### Armoire de pompiers combinée

Compartiments ouverts, largeur de compartiment 400 mm, comprenant l'équipement suivant : support pour casque repliable et tablette. Comprenant une barre porte-manteau stable à profil ovale avec 2 crochets coulissants anti-torsion et 2 cintres spéciaux en dessous, barre latérale à 3 crochets coulissants pour ceinture de sécurité, etc., partie au niveau des pieds à balayage lisse.

Compartiment à deux étages fermé, largeur de compartiment 300 mm, comprenant l'équipement suivant : Portes supérieures raccourcies pour laisser une ouverture, à l'intérieur un boîtier à objets de valeur sur la face intérieure de la porte, ainsi qu'une barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion.

Hauteur utile du casier pour casques: 300 mm

Dimensions utiles par porte: 813 x 230 x 465 mm (H x L x P)

### Hauteur 1850 mm, profondeur 500 mm





Portes plus courtes en haut pour laisser une ouverture



Cintre spécial

Dimensions et modèle	Largeur	1100
modele	Nombre de personnes	2
Portes en acier	RSC	6
	+ N° de com.	48615-000
	Prix	

Coloris de corps et de porte (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)

•	Nez de marche
	avec poignée supplémentaire
	sur le haut (vissage mural
	requis), supplément par
	compartiment

Modèle	Aluminium
+ N° de com.	+ 48015-770
+ supplément	







supplément par armoire (4 pièces)



Couleur	Noir
Hauteur d'armoire	2000
+ N° de com.	+ 4800-70251
+ supplément	



Armoires vestiaires, largeur de compartiment 300 mm,

comprenant l'équipement suivant : Portes plus courtes en haut pour laisser une ouverture, boîte pour objets de valeur derrière sur l'intérieur de la porte, porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion.

### Parties intermédiaires de vestiaire

voir descriptif dans le tableau

Dimensions utiles par porte : 1600/813 x 230 x 465 mm (H x L x P)

### Hauteur 1850 mm, profondeur 500 mm



Portes en acier

Largeur	
Nombre de personnes	
Description du vestiaire	

RSC

Prix

N° de com.

2 armoires vestiaires et parties intermédiaires de vestiaires

comprenant l'équipement suivant : 2 supports pour casque repliables et 1 tablette, 1 barre porte-manteau avec 2 cintres spéciaux et 2 crochets en dessous, en bas tablette porte-chaussures zinguée



2 armoires vestiaires à deux étages et parties intermédiaires de vestiaires

N° de com. 48415-012

+ 2x 4800-70251 (pieds en plastique)

comprenant l'équipement suivant : 4 supports pour casque repliables et 1 tablette, 1 barre porte-manteau avec 4 cintres spéciaux et 4 crochets en dessous, en bas tablette porte-chaussures zinguée

6 6 48415-012 48415-024

### Coloris de corps et de porte (le coloris RAL 3000 rouge feu est disponible sans supplément)

#### Autres accessoires



### Armoires de collecte et de distribution du linge

Sacs à linge 100% Polyester, avec 4 boucles de suspension, unité d'emballage : 5 pièces




		1 5 1	
N/	loc	اکا	ı
	IUU		Į,

+ N° de com.

+ supplément







N° de com. 48170-210

### Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention ! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible













ensions et	Largeur	420	420	810	810	420	
lèle	Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	
	Portes	5	10	10	20	1	
	Dimensions utiles par porte	par porte 269 x	par porte 126 x	par porte 269 x	par porte 126 x	par clapet oscillant 282 x	
	HxLxP:	251 x 475	251 x 475	295 x 475	295 x 475	270 x 475	

Description

### Armoires de distribution du linge

avec porte centrale, par laquelle tous les casiers superposés peuvent être ouverts en même temps (par ex. pour le chargement). Casiers et portes centrales avec serrure à cylindre et 2 clés, temps de livraison plus long

Armoires de collecte de linge un clapet oscillant en haut dans la porte battante, porte battante avec serrure à cylindre et 2 clés. Avec crochet de support de sac à linge à l'intérieur



RSC N° de com. Prix

6 48060-105 48060-110

48060-205

8 48060-210 48070-210

### Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm

Attention! Armoire à inclinaison intégrée (réf. 8000-38) impossible












	*	,
1	<b>Dimensions</b>	et
	modèle	

Largeur	420	420	810	810	420
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
Portes	5	10	10	20	1
Dimensions utiles par porte H x L x P	par porte 269 x 251 x 475	par porte 126 x 251 x 475	par porte 269 x 295 x 475	par porte 126 x 295 x 475	par clapet oscillant 282 x 270 x 475
Description		voir ci-	-dessus		voir ci-dessus



RSC	6	7	8	8	6
N° de com.	48160-105	48160-110	48160-205	48160-210	48170-210
Prix					















#### N° de com. 48010-1210

### Voici ce qu'offrent les armoires pour ordinateurs portables S 3000 Evolo:

- La solution pour le rangement sûr et peu encombrant de 10 à 20 ordinateurs portables, Notebooks ou tablettes
- Branchement électrique optionnel dans chaque casier (les prises sont toujours montées à gauche, câble de raccordement armoire incl.)
- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Portes à ouverture à droite, avec charnière à espagnolette robuste
- Une serrure à cylindre et 2 clés par porte
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable









Structure avec pieds

Structure avec socle


Façades en acier

Électrification (en option)

### **Armoires sur pieds**

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 148 x 330 x 478 mm (H x L x P)







Largeur	420	810
Hauteur	1850	1850
Compartiments	1 x 400	2 x 400
Casiers	10	20
RSC	6	8
N° de com.	48010-1210	48010-2210



### Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 148 x 330 x 478 mm (H x L x P)





#### Dimensions et modèle

Largeur	420	810
Hauteur	1800	1800
Compartiments	1 x 400	2 x 400
Casiers	10	20
RSC	6	8
N° de com.	48020-1210	48020-2210
Priv		



### Électrification de tous les casiers\*


1 prise Schuko 230 V

+ N° de com.

+ 4800-1210

+ 4800-2210

+ supplément







\* Pour les prises destinées à une utilisation hors d'Allemagne, merci d'indiquer la désignation du pays (p. ex. CH/Suisse)









### Armoires de vestiaires à encombrement réduit, à casiers à fente et de petite taille

### Armoires vestiaires à faible encombrement

Modèle stable, haut de gamme, toutes les portes sont dotées d'une solide charnière à ouverture, serrure à cylindre avec 2 clés de série, 1 tablette à l'intérieur en haut, barre porte-manteau à 2 crochets en dessous, largeur de compartiment seulement 150 mm, profondeur 500 mm







1	Dimensions	et
	modèle	

Largeur	620	920	1220
Hauteur	1950	1950	1950
Compartiments	4	6	8
Dimensions utiles H x L x P	par porte : 1825 x 105 x 10 mm		



RSC N° de com. Prix

5 8170-402

6 8170-602

8170-802

#### Accessoires

Limiteur d'ouverture de porte, uniquement pour vestiaires compacts.....

### Armoires avec casiers de petite taille à socle

Chaque compartiment doté d'une serrure à cylindre et de 2 clés, socle couleur du corps, profondeur 200 mm







Dimensions et modèle

Largeur	460	460
Hauteur	1950	1950
Casiers	30	20
Dimensions utiles H x L x P	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180



RSC N° de com. Prix

9 80700-201

8 80700-203

### Armoires avec casiers de petite taille suspendues au mur

Chaque compartiment doté d'une serrure à cylindre et de 2 clés, profondeur 200 mm



460





Dimensions et modèle

Largeur Hauteur Casiers Dimensions utiles  $H \times L \times P$ 

770	
12	
98 x 190 x 180	



N° de com. 80700-203

5 80700-231

5 80700-233

8 158 x 190 x 180

Coloris du corps et de la porte



RSC

Prix

N° de com.





Toutes les armoires à faible encombrement et à casiers à fente sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)



W de Com. 8170-002

### Armoires à casiers à fente

avec 1, 2 ou 3 x 11 casiers, portes raccourcies (par ex. pour le courrier) avec cadre à étiquettes en plastique et serrure à cylindre avec 2 clés, armoire sur un socle noir gris,

### profondeur 500 mm



Largeur
Hauteur
Casiers
Dimensions utiles

Dimensions utiles H x L x P

RSC N° de com. Prix



320	620
1950	1950
11	22

porte fermée : 23 x 250 x 460, porte ouverte : 150 x 230 x 460 mm

7 9 11 **8170-111 8170-211 8170-311** 

920

1950





 460
 460

 1130
 1130

 18
 12

 98 x 190 x 180
 158 x 190 x 180

7 7 **80700-221 80700-223** 



Plaques numérotées disponibles en option, voir page 182

En raison de leur profondeur, toutes les armoires à encombrement réduit (y compris celles en version à socle) doivent être fixées au mur. Un matériel de vissage pour la fixation au mur doit être prévu par le client.





N° de com. 8170-111



### Accessoires

Équipements supplémentaires et fermetures ...... 48 - 51









Mercura Industries Suisse SA

Chemin de Cuard 5 CH - 2022 BEVAIX

Tel: +41 26 677 18 09 Fax: +41 26 677 18 10

www.mercura-industries.ch info@mercura-industries.ch