

AJACCIO



CARACTÉRISTIQUES :

- . Tables de service et de préparation entièrement réalisées en Inox 18/10 AISI 304 (1.4301)
- . Finition satinée, parfaitement lisse, avec angles ou arêtes arrondis.
- . Toutes les soudures sont réalisées par un procédé TIG, sans infiltrations possibles, facilitant les opérations de nettoyage, désinfection et de lavage, garantissant donc un maximum d'hygiène.

. OPTIONS :


- . Roues à freins

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- . Arbeits- und Serviertische, komplett aus Edelstahl 18/10 AISI 304 (1.4301) hergestellt
- . Oberfläche, satiniert, vollständig glatt, mit abgerundeten Kanten
- . Alle Schweissarbeiten werden im Roboter-TIG-Verfahren, ohne Schlitze oder Zwischenräume ausgeführt und erleichtern so die Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten

. OPTIONAL :

- . Feststeller auf Rollen





Art 2 030 086
 . Module 2 tiroirs
 . Modul mit 2 Schubladen

Art 2 030 085
 . Module 1 tiroirs
 . Modul mit 1 Schublade



INOX
AISI 304
(1.4301)



Roues anti-statique
 Antistatische Rollen



Roue à frein
 Feststeller



AJACCIO

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES

ROLLEN



- . 2 Plateaux fixes - lisses sans rebords
- . Ht du sol au plateau inf. : 200 mm

2 030 040

630 x 430 x 800

Ø 80

2 030 041

730 x 630 x 800

Ø 125

2 030 042

930 x 630 x 800

Ø 125

- . 2 festen glatten Ablageflächen ohne Kanten
- . Abstand vom Boden bis unterem Fläche : 200 mm

2 030 043

1200 x 630 x 800

Ø 125



- . 2 plateaux amovibles
- . Ht des plateaux : 220 et 830 mm

2 030 045

800 x 500 x 950

Ø 125

2 030 046

900 x 500 x 950

Ø 125

- . 2 abnehmbaren Ablageflächen
- . Höhe der Flächen : 220 und 830 mm



- . 2 Plateaux fixes avec petits rebords incurvés
- . Ht des plateaux : 220 et 830 mm

2 030 047

900 x 600 x 950

Ø 125

- . 2 festen Ablageflächen mit kleinen gekrümmten Kanten
- . Höhe der Flächen : 220 und 830 mm



- . 3 Plateaux fixes avec petits rebords incurvés
- . Ht des plateaux : 220 - 540 et 830 mm

2 030 048

900 x 600 x 950

Ø 125

- . 3 festen Ablageflächen mit kleinen gekrümmten Kanten
- . Höhe der Flächen : 220 - 540 und 830 mm



- . 2 plateaux lisses avec rebords sur 3 côtés
- . poignées de guidage

2 030 069

600 x 400 x 950

Ø 80

2 030 070

800 x 500 x 950

Ø 80

2 030 071

900 x 600 x 950

Ø 125

- . 2 festen und glatten Ablageflächen mit Kanten auf 3 Seiten
- . Schiebegriffen

2 030 072

1200 x 600 x 950

Ø 125

INOX
AISI 304
(1.4301)



AJACCIO

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm

ROUES

ROLLEN



- . 3 plateaux lisses avec rebords sur 3 côtés
- . poignées de guidage

2 030 073

600 x 400 x 950

Ø 80

2 030 074

800 x 500 x 950

Ø 125

2 030 075

900 x 600 x 950


Ø 125

- . 3 festen und glatten Ablageflächen mit Kanten auf 3 Seiten
- . Schiebegriffen

2 030 076

1200 x 600 x 950

Ø 125




- . Chariot de transport pour cuve de décontamination en polyéthylène

2 030 095

410 x 690 x 1000

Ø 80

- . Transportwagen für Dekontaminierungsbehälter aus Polyethylen




- . Chariot de transport pour 2 cuves de décontamination en polyéthylène

2 030 096

960 x 660 x 950

Ø 125

- . Transportwagen für 2 Dekontaminierungsbehälter aus Polyethylen



- . Marchepied avec plancher amovible

2 030 090

600 x 350 x 130


-

2 030 091

600 x 350 x 220

-

- . Stufentritt mit abnehmbarer Trittfläche



- . Marchepied à 2 marches avec plancher amovible

2 030 092

600 x 680 x 440

-

- . Doppel-Stufentritt mit abnehmbarer Trittfläche

INOX
AISI 304
(1.4301)



AJACCIO

EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT


ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm (A x B x H)

ROUES

ROLLEN



. Table MAYO avec porte-plateau fixe

2 030 100

660 x 540 x 880->1220

Ø 80

2 030 101

700 x 450 x 880->1220


Ø 80

2 030 102

600 x 400 x 880->1220

Ø 80

. MAYO-Tisch mit fester Ablageschale



. Table MAYO avec porte-plateau rotatif

2 030 110

660 x 540 x 880->1220

Ø 80

2 030 111

700 x 450 x 880->1220


Ø 80

2 030 112

600 x 400 x 880->1220

Ø 80

. MAYO-Tisch mit schwenkbarer Ablageschale



. Table MAYO avec porte-plateau fixe sur pied central

2 030 120

660 x 540 x 880->1220

Ø 80

2 030 121

700 x 450 x 880->1220


Ø 80

2 030 122

600 x 400 x 880->1220

Ø 80

. MAYO-Tisch mit fester Ablageschale auf zentralem Fuss



. Table MAYO avec porte-plateau rotatif - charge mini garantie 30 Kg

2 030 125

650 x 450 x 900->1300


Ø 80

. MAYO-Tisch mit schwenkbarer Ablageschale - Tragfähigkeit garantiert bis mind. 30 Kg

2 030 126

750 x 550 x 900->1300

Ø 80



. Table MAYO avec porte-plateau fixe réglable en hauteur manuellement

2 030 130

660 x 540 x 880->1220

Ø 80

2 030 131

700 x 450 x 880->1220

Ø 80

. MAYO-Tisch mit fester Ablageschale und manueller Höhenverstellung

2 030 132

600 x 400 x 880->1220

Ø 80



AJACCIO


EQUIPÉS DE / AUSGESTATTET MIT

ART

DIMENSIONS / MASSE

L x l x H mm (A x B x H)

ROUES
ROLLEN




. Porte-cuvette simple

2 030 140

600 x 850

Ø 80

. Schalenhalter 1-Fach




. Porte-cuvette double

2 030 141

700 x 850

Ø 80

. Doppelter Schalenhalter



. Base avec cuve montée sur roulettes pivotantes antistatiques

2 030 145

Ø 320 5 L


Ø 50

2 030 146

Ø 400 8 L

Ø 50

. Wannengestell auf antistatischen Lenkrollen, komplett mit Abwurfschale.




. Porte-sérum à hauteur réglable à élévation oléodynamique hydraulique

2 030 150

700 x 1550 -> 2800

Ø 80

. Infusionständer mit hydraulischer Höhenverstellung.



. Porte-sérum à hauteur réglable manuellement

2 030 151

600 x 1600 -> 2900

Ø 80

. Infusionständer mit manueller Höhenverstellung.