



MERCURA®
INDUSTRIES SUISSE SA

DANS LA CHAMBRE D'HÔTEL



DUAL
SAFE™
THERMISTOR
TECHNOLOGY



HEYWOOD SLATE

100% Mélamine Série
Noir Mat

EMBERTON™

PLATEAU PRINCIPAL

PLATEAU DE SERVICE

SUPPORT D'AGRÉMENT


MATT. GRAIN FIN.
UNIQUE. ÉLÉGANT. RAFFINÉ.

- Innover & unique synthèse d'effet d'ardoise - 100% mélamine
- Slimline-élégant et raffiné, élégant et luxueux
- Apparence d'ardoise naturelle-mélange parfait pour compléter les chambres avec du bois, de la pierre et de l'acier

HEYWOOD SLATE

100% Mélamine Série
Noir Mat

Notre série Heywood Ardoise offre un effet d'ardoise unique et créatif-un fini mat fin avec les avantages matériels robustes de la teinture, Scratch & résistant à la chaleur 100% de mélamine.

Le design élancé, élégant et élégant complimente gracieusement votre chambre d'hôtes-mélangeant parfaitement avec des pièces de bois, de pierre ou d'acier.



Montré avec Malvern 0.5L Bouilloire
(Bouilloire, tasses et ingrédients non inclus)



**CONCEPTION ÉLÉGANTE
DE CONTOUR MOU**



FINI MAT NOIR



**ÉGALEMENT DISPONIBLE
AVEC GUILDFORD
0.8 L BOUILLIOIRE**



**PLATEAU PRINCIPAL
EH50557**

Taille : 358 x 258 x 10mm
Poids : 0.50kgs



**PLATEAU DE SERVICE
EH50595**

Taille : 235 x 110 x 10mm
Poids : 0.135kgs



**SUPPORT D'AGRÉMENT
EH50596**

Taille : 145 x 75 x 40mm
Poids : 0.130kgs

HEYWOOD SLATE

100% Mélamine Série
Fini Mat Noir

EMBERTON™

- Teinture robuste et durable, mélamine résistante à la chaleur et aux rayures
 - Économiseur d'espace ultra compact – utilise moins d'espace
 - Certified Food Grade Materials
 - Conception élégante de contour mou
 - Essuyez facilement la surface et les compartiments de contour
 - Construction robuste et robuste
 - Facile à nettoyer-surface simple pour essuyer propre
 - Présentation des condiments soigné et rangé
 - Conçu pour être utilisé avec tous les types de bouilloires
- EMBERTON™**
- Plateau seulement – bouilloire optionnel supplémentaire



Montré avec Corsham 1.0L Bouilloire
(Bouilloire, tasses et ingrédients non inclus)



**CONCEPTION ÉLÉGANTE
DE CONTOUR MOU**



FINI MAT NOIR



**ÉGALEMENT DISPONIBLE
AVEC GUILDFORD
0.8 L BOUILLOIRE**



**PLATEAU PRINCIPAL
EH50614**

Taille : 358 x 258 x 10mm
Poids : 0.50kgs



**PLATEAU DE SERVICE
EH50615**

Taille : 235 x 110 x 10mm
Poids : 0.135kgs



**SUPPORT D'AGRÉMENT
EH50616**

Taille : 145 x 75 x 40mm
Poids : 0.130kgs

HEYWOOD SLATE

100% Mélamine Série

SÉLECTION DES SÉRIES



Conception protégée par des dessins et modèles internationaux enregistrés et brevets en Instance
© Emberton Group Inc



MALVERN

Bouilloire en acier inoxydable brossé
0.5L . STC

- Isolation de technologie avancée ébullition sèche
- Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
- ECO - économise de l'eau et de l'énergie
- Corps en acier inoxydable SS304 de haute qualité et plaque chauffante
- Base 360° avec cordon intégré rangé
- Élément chauffant dissimulé pour un nettoyage aisé
- Dés enclenchement automatique de la vapeur
- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- 800-950 Watts (220-240V, 50-60 Hz)
- Dimensions : 185mm x 150mm x 190mm
- Poids : 750g



Conception protégée par des dessins et modèles internationaux enregistrés et brevets en Instance
© Emberton Group Inc




CORSHAM

Bouilloire en acier inoxydable brossé
1.0L . STC


- Isolation de technologie avancée ébullition sèche
- Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
- ECO - économise de l'eau et de l'énergie
- Corps en acier inoxydable SS304 de haute qualité et plaque chauffante
- Base 360° avec cordon intégré rangé
- Élément chauffant dissimulé pour un nettoyage aisé
- Dés enclenchement automatique de la vapeur
- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- 800-950 Watts (220-240V, 50-60 Hz)
- Dimensions : 190mm x 142mm x 209mm
- Poids : 790g

DIAGRAMME DES TAILLES



(toutes les tailles en millimètre)



Plateau Principal



Plateau De Service



Support D'agrément



Disponible en BLANC



GUILDFORD

Hôtel Premium Bouilloire 0.8L . STC

- ECO - économise de l'eau et de l'énergie - 0.8L & 950 watts
- Corps en acier inoxydable SS304 de haute qualité et plaque chauffante
- Élément chauffant dissimulé pour un nettoyage aisé
- Dés enclenchement automatique de la vapeur
- Technologie avancée isolation ébullition SEC 100% hors non-recyclage
- Filtre lavable
- 360° sans fil pivotant
- Nettoyez facilement l'intérieur en plastique
- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- 870 - 1035 Watts (220-240V, 50/60Hz)
- Dimensions : 187mm x 139mm x 180mm
- Poids : 605g

GAMME DE PRODUITS

ART NUMBER

| GAMME DE PRODUITS | ART NUMBER | |
|---|------------|--|
| MAIN TRAY (BLACK) | HEYWOOD | EH50557 |
| SERVICE TRAY (BLACK) | HEYWOOD | EH50595 |
| AMENITY HOLDER (BLACK) | HEYWOOD | EH50596 |
| MAIN TRAY (WHITE) | HEYWOOD | EH50614 |
| SERVICE TRAY (WHITE) | HEYWOOD | EH50615 |
| AMENITY HOLDER (WHITE) | HEYWOOD | EH50616 |
| 0.5L BRUSHED STAINLESS STEEL KETTLE . STC | MALVERN | UK PLUG : EH50634 EU PLUG : EH50635 |
| 1.0L BRUSHED STAINLESS STEEL KETTLE . STC | CORSHAM | UK PLUG : EH50636 EU PLUG : EH50637 |
| 0.8L PREMIUM HOTEL KETTLE BLACK . STC (BLACK) | GUILDFORD | UK PLUG : EH50570 EU PLUG : EH50569 |
| 0.8L PREMIUM HOTEL KETTLE BLACK . STC (WHITE) | GUILDFORD | UK PLUG : EH50555 EU PLUG : EH50554 |



Walton

Plateau d'accueil ABS


EMBERTON™

Matériel d'ABS DE
PREMIÈRE
CATÉGORIE AVEC
L'EFFET DE GRAIN
EN BOIS

BOUILLLOIRE
INTÉGRÉE
pour dissuader le vol

FACILE À NETTOYER

ÉCONOMIE D'ESPACE



Egalement disponible avec
Guildford 0.8 l bouilloire

EH50175
(Bouilloire, tasses et ingrédients non inclus)

- Conception attractif et facile à nettoyer
- Bouilloire intégrée pour dissuader le vol
- Bac d'égouttage en inox perforé amovible pour Prévenir le renversement
- Tout en un conception avec des cavités pour sachets, cuillères et tasses
- Facile essuyez-Nettoyez les bords incurvés de contour
- Économie d'espace, conception modulaire
- La main se sent de grain de bois pour réduire des marques de doigt
- Le plateau accueille le contrôleur de base de bouilloire du diamètre de 143mm
- Conçu pour être utilisé avec tous les types de bouilloires **EMBERTON™**
- Variantes de prise EU ou BS
- Dimensions : 460mm x 225mm x 35mm
- Poids : 738g



Tongwell

Plateau de bienvenue en bambou

EMBERTON™


Bambou
**RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT**

**BOUILLLOIRE
INTÉGRÉE**
pour dissuader le vol

**ELÉGANT &
COMPACT**

**FACILE À
NETTOYER**

**ÉCONOMIE
D'ESPACE**



Disponible en couleur naturelle



Egalement disponible avec
Guildford 0.8 l bouilloire



NOIR EH50467
NATUREL EH50289

(Bouilloire, tasses et ingrédients non inclus)

- Matériel en bambou de première qualité
- Bouilloire intégrée pour dissuader le vol
- Élégant & compact
- Bambou respectueux de l'environnement
- Salubrité des aliments de qualité
- Économie d'espace, conception modulaire
- Facile essuyez-Nettoyez les bords incurvés de contour
- Le plateau accueille le contrôleur de base de bouilloire du diamètre de 143mm
- Conçu pour être utilisé avec tous les types de bouilloires **EMBERTON™**
- Variantes de prise EU ou BS
- Dimensions : 260mm x 260mm x 30mm
- Poids : 725g



Halstead

Plateau de bienvenue bouilloire intégrée. Noir

EMBERTON™

BOULLOIRE INTÉGRÉE

pour dissuader le vol

Teinture robuste et durable

MÉLAMINE RÉSISTANTE À LA CHALEUR ET AUX RAYURES

TAILLE COMPACTE
d'économie d'espace

Conception **ÉLÉGANTE DE CONTOUR MOU**

Compartiments de **CONDIMENTS SOIGNÉS ET ORDONNÉS**



Egalement disponible avec Guildford 0.8L bouilloire

- Teinture durable, Zéro & mélamine résistant à la chaleur
- Économiseur d'espace ultra compact – utilise moins d'espace
- Matériaux certifiés de qualité alimentaire
- Conception élégante de contour mou
- Essuyez facilement la surface et les compartiments de contour
- Construction robuste et robuste
- Facile à nettoyer-surface simple pour essuyer propre
- Présentation des condiments soigné et rangé
- Conçu pour être utilisé avec tous les types de bouilloires

EMBERTON™



EH50617

(Bouilloire, tasses et ingrédients non inclus)

- Plateau seulement – bouilloire optionnel supplémentaire
- Le plateau accueille le contrôleur de base de bouilloire du diamètre de 143mm
- Dimensions : 262mm x 262mm x 30mm
- Poids : 0.65kgs



Halstead

Plateau de bienvenue bouilloire intégrée. Blanc

EMBERTON™

BOULLOIRE INTÉGRÉE

pour dissuader le vol


Teinture robuste et durable

MÉLAMINE RÉSISTANTE À LA CHALEUR ET AUX RAYURES

TAILLE COMPACTE
d'économie d'espace

Conception **ÉLÉGANTE DE CONTOUR MOU**

Compartiments de **CONDIMENTS SOIGNÉS ET ORDONNÉS**



Egalement disponible avec Guildford 0.8L bouilloire

- Teinture durable, Zéro & mélamine résistant à la chaleur
- Économiseur d'espace ultra compact – utilise moins d'espace
- Matériaux certifiés de qualité alimentaire
- Conception élégante de contour mou
- Essuyez facilement la surface et les compartiments de contour
- Construction robuste et robuste
- Facile à nettoyer-surface simple pour essuyer propre
- Présentation des condiments soigné et rangé
- Conçu pour être utilisé avec tous les types de bouilloires

EMBERTON™



EH50618

(Bouilloire, tasses et ingrédients non inclus)

- Plateau seulement – bouilloire optionnel supplémentaire
- Le plateau accueille le contrôleur de base de bouilloire du diamètre de 143mm
- Dimensions : 262mm x 262mm x 30mm
- Poids : 0.65kgs



Cambourne

Plateau de bienvenue tiroir

EMBERTON™

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
et du bambou de qualité alimentaire

Conception élégante
DE CONTOUR MOU

Taille compacte
D'ÉCONOMIE D'ESPACE

Stocke les ingrédients
PROPREMENT ET SANS POUSSIÈRE

Tiroirs magasins condiments
50MM HAUT





Conception ÉLÉGANTE DE CONTOUR mou



EH50619

(Bouilloire, tasses et ingrédients non inclus)



- Eco- Amical premier grade bambou
- Économiseur d'espace ultra compact – utilise moins d'espace
- Matériaux certifiés de qualité alimentaire
- Conception élégante de contour mou
- Construction robuste et robuste
- Facile à nettoyer-surface lisse pour essuyer propre
- Magasins de condiments sans poussière
- Présentation des condiments soigné et rangé
- Facile glisser dans et dehors tiroirs à plusieurs compartiments
- Removable Drawer for Easy Cleaning

- Tiroirs magasins condiments 50mm haut
- Conçu pour être utilisé avec tous les types de bouilloires **EMBERTON™**
- Plateau seulement – bouilloire optionnel supplémentaire
- Dimensions : 272mm x 170mm x 80mm
- Poids : 1.14kgs



Malvern

Bouilloire en acier inoxydable brossé
0.5L . STC

EMBERTON™

ISOLATION DE TECHNOLOGIE


avancée ébullition sèche

DOUBLE COFFRE-FORT thermostat et dernière technologie fusible interne

Corps en acier inoxydable **SS304 DE HAUTE QUALITÉ** et plaque chauffante

Sans fil
PIVOTANT 360°

Fenêtre de jauge
DE NIVEAU D'EAU



UK PLUG : EH50634
EU PLUG : EH50635

- Isolation de technologie avancée ébullition sèche
- Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
- ECO – économise de l'eau et de l'énergie
- Corps en acier inoxydable SS304 de haute qualité et plaque chauffante
- Base 360° avec cordon intégré rangé
- Élément chauffant dissimulé pour un nettoyage aisé
- Dés enclenchement automatique de la vapeur
- Voyant d'alimentation auto off
- Couvercle de verrouillage de type gâchette articulé

- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- 800-950 Watt (220-240V, 50-60 Hz)
- Dimensions : 190mm x 150mm x 185mm
- Hauteur totale : 185mm
- Diamètre supérieur : 90mm
- Diamètre de base : 143mm
- Poids : 770g



© 2018 All Rights Reserved.



Conception protégée par
des dessins et modèles internationaux
enregistrés et brevets en instance
© Emberton Group Inc

info@emberton.com
www.emberton.com

Corsham

Bouilloire en acier inoxydable brossé
1.0L . STC

EMBERTON™

ISOLATION DE TECHNOLOGIE

avancée ébullition sèche

DOUBLE COFFRE-FORT thermostat et dernière technologie fusible interne

Corps en acier inoxydable **SS304 DE HAUTE QUALITÉ** et plaque chauffante

Sans fil
PIVOTANT 360°

Fenêtre de jauge
DE NIVEAU D'EAU



DUAL SAFE™
THERMOFUSE
TECHNOLOGY



UK PLUG : EH50636
EU PLUG : EH50637

- Isolation de technologie avancée ébullition sèche
- Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
- ECO – économise de l'eau et de l'énergie
- Corps en acier inoxydable SS304 de haute qualité et plaque chauffante
- Base 360° avec cordon intégré rangé
- Élément chauffant dissimulé pour un nettoyage aisé
- Dés enclenchement automatique de la vapeur
- Voyant d'alimentation auto off
- Couvercle de verrouillage de type gâchette articulé

- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- 800-950 Watt (220-240V, 50-60 Hz)
- Dimensions : 190mm x 143mm x 209mm
- Hauteur totale : 209mm
- Diamètre supérieur : 90mm
- Diamètre de base : 143mm
- Poids : 790g



© 2018 All Rights Reserved.



Conception protégée par
des dessins et modèles internationaux
enregistrés et brevets en instance
© Emberton Group Inc

info@emberton.com
www.emberton.com

Guildford

Hôtel Premium Bouilloire 0.8L
Noir.EHC

EMBERTON™

Seulement **950W**
consommation
d'énergie moyenne

Technologie avancée
**AVANCÉE ISOLATION
ÉBULLITION SEC 100%**
hors non-recyclage


360° sans fil pivotant

**SS304 PLAQUE
D'ÉBULLITION**
de la chaleur en acier
inoxydable

Fenêtre de jauge
DE NIVEAU D'EAU

**INDICATEUR DE
NIVEAU DE L'EAU
FENÊTRE**
de détente durable de
style déclencheur
ressort de verrouillage

Eau facile
**POUR COULER ET
ÉCOULEMENT**



BLACK
UK PLUG : EH50576
EU PLUG : EH50571

- ECO - économise de l'eau et de l'énergie - 0.8L & 950 watts
- SS 304 Plaque d'ébullition de la chaleur en acier inoxydable
- Élément chauffant dissimulé pour un nettoyage aisé
- Dés enclenchement automatique de la vapeur
- Technologie avancée isolation ébullition - non-recyclage
- Voyant d'alimentation auto off
- Couvercle de verrouillage à ressort à déclenchement durable
- Filtre lavable
- Option couleur blanche noire ou brillante
- Base 360° avec cordon intégré rangé
- Nettoyez facilement l'intérieur en plastique
- La plus haute qualité et robuste corps et couvercle
- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- 870 - 1035W (220-240V, 50/60Hz)
- Dimensions : 187mm x 139mm x 180mm
- Hauteur totale : 180mm
- Diamètre supérieur : 90mm
- Diamètre de base : 139mm
- Poids : 605g

Guildford

Hôtel Premium Bouilloire 0.8L
Couleur Blanche.EHC

EMBERTON™

Seulement **950W**
consommation
d'énergie moyenne

Technologie avancée
**AVANCÉE ISOLATION
ÉBULLITION SEC 100%**
hors non-recyclage

360° sans fil pivotant

**SS304 PLAQUE
D'ÉBULLITION**
de la chaleur en acier
inoxydable

Fenêtre de jauge
DE NIVEAU D'EAU

**INDICATEUR DE
NIVEAU DE L'EAU
FENÊTRE**
de détente durable de
style déclencheur
ressort de verrouillage

Eau facile
**POUR COULER ET
ÉCOULEMENT**



COULEUR BLANCHE

UK PLUG : EH50610

EU PLUG : EH50611

- ECO - économise de l'eau et de l'énergie - 0.8L & 950 watts
- SS 304 Plaque d'ébullition de la chaleur en acier inoxydable
- Élément chauffant dissimulé pour un nettoyage aisé
- Dés enclenchement automatique de la vapeur
- Technologie avancée isolation ébullition - non-recyclage
- Voyant d'alimentation auto off
- Couvercle de verrouillage à ressort à déclenchement durable
- Filtre lavable
- Option couleur blanche noire ou brillante
- Base 360° avec cordon intégré rangé
- Nettoyez facilement l'intérieur en plastique
- La plus haute qualité et robuste corps et couvercle
- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- 870 - 1035W (220-240V, 50/60Hz)
- Dimensions : 187mm x 139mm x 180mm
- Hauteur totale : 180mm
- Diamètre supérieur : 90mm
- Diamètre de base : 139mm
- Poids : 605g

Salford Deluxe

Sécurité de l'hôtel 1800W sèche-cheveux doux au toucher en caoutchouc et Chrome avec option de montage mural

EMBERTON™

L'INTERRUPTEUR DE PRESSION ALLUME/ ETEINT DE SÉCURITÉ
d'hôtel économise l'énergie et le coffre-fort

DOUBLE COFFRE-FORT
thermostat et dernière technologie fusible interne

CORDON DE BOBINE SUPER avec REBONDIR
même après un étirement intensif

Option
PORTE-MURALE avec TRACES DE CÂBLE ANTIVOL
intégrées

Puissant moteur
1800W DC

2 VITESSE / CHALEUR
réglages

Finition
CAOUTCHOUTÉE AU TOUCHER DOUX
avec barillet chromé et couvercle arrière



Convertis au mur monté avec l'option
HOLDER



Le support mural comporte des passages
de câble antivol

Salford Deluxe

EMBERTON™

Sécurité de l'hôtel 1800W sèche-cheveux doux au toucher en caoutchouc et Chrome avec option de montage mural



2 VITESSE / CHALEUR
Réglages



SÉCURITÉ ON / OFF
Appuyez sur le commutateur

APRÈS L'ÉTIREMENT



BOBINE EN MATIÈRE SPÉCIALE
Pour assurer le rebond et le retour à la forme et à la longueur

- Sécurité de l'hôtel ON / OFF Appuyez sur l'interrupteur pour économiser l'énergie et éviter les abus
 - Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
 - Le câble de longueur généreuse s'étend jusqu'à 250 cm pour accueillir les prises de courant
 - Wall Holder Option with matching chrome and black trim and built in anti-theft cable tracks
 - Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
 - Complet avec un concentrateur d'écoulement d'air pour un coiffage et un séchage parfaits
 - Boucle suspendue intégrée
 - Design élégant et élégant
 - Poignée ergonomique antidérapante pour une utilisation confortable et tenir
 - Finition caoutchoutée au toucher doux avec barillet chromé et couvercle arrière
- Disponible dans les variantes de fiches UE et BS
 - CE, CB, ROHS, GS & EMC conforme
 - 1800 Watt (220-240V, 50/60Hz)
 - Dimensions : 205mm x 90mm x 230mm
 - Poids : 495g


Pour l'utilisation CHAMBRE seulement. PAS pour une utilisation dans une SALLE DE BAIN ou dans des DOMAINES PUBLICS.



DOUBLURE
Souple



VERROUILLAGE ANTI-VOL
Verrouillage



MONTAGES FACILES
sur le mur



SAC COIFFURE
Noir Velours

| GAMME DE PRODUITS | NUMÉRO D'ART | |
|---|----------------|--|
| SÈCHE-CHEVEUX D'HÔTEL DE SÉCURITÉ 1800W | SALFORD DELUXE | UK PLUG : EH50533 EU PLUG : EH50532 |
| PORTE MURALE | MURSLEY | EH50440 |
| SAC COIFFURE | LATHBURY | EH50357 |

Thames

Sèche-cheveux en caoutchouc doux au toucher d'hôtel de sécurité 2000W avec l'option de bâti de mur

EMBERTON™

L'INTERRUPTEUR DE PRESSION ALLUME/ ETEINT DE SÉCURITÉ
d'hôtel économise l'énergie et le coffre-fort

DOUBLE COFFRE-FORT
thermostat et dernière technologie fusible interne

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE AVEC TOURMALINE
Pour des résultats lisses et brillants

Finition luxueuse
DOUX AU TOUCHER CAOUTCHOUTÉE

Puissant moteur
2000W DC

2 RÉGLAGES VITESSE / 2 CHALEUR & COOL

Couvercle
DE FILTRE AMOVIBLE ET COUVERCLE DE SÉCURITÉ

CABLE EXTRA LONG
pour les prises de courant éloignées



BOBINE EN MATÉRIAU SPÉCIAL

Pour assurer le rebond et le retour à la forme et à la longueur

Harrow

Sèche-cheveux pliable 1600W
Noir

EMBERTON™**L'INTERRUPTEUR DE PRESSION ALLUME/ ETEINT DE SÉCURITÉ**

d'hôtel économise l'énergie et le coffre-fort

DOUBLE COFFRE-FORT

thermostat et dernière technologie fusible interne

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE AVEC TOURMALINE

Pour des résultats lisses et brillants

CONCENTRATEUR AIR-FLO

complet pour un coiffage et un séchage parfaits



Convertis au mur monté avec l'option HOLDER

- L'interrupteur De Pression Allume/ Eteint De Sécurité D'hôtel Économise L'énergie Et Le Coffre-fort
- Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
- Revêtement En Céramique Avec Tourmaline Pour Des résultats lisses et brillants
- Concentrateur Air-Flo Complet Pour Un Coiffage Et Un Séchage Parfaits
- Paramètres de chaleur
- Fonction de commutation Joli tir
- Moteur isolé pour réduire le bruit
- Cordon généreux longueur 200cm de long
- Filtre amovible pour un nettoyage facile
- Boucle suspendue intégrée
- Poignée ergonomique antidérapante pour une utilisation confortable et tenir

**DUAL SAFE™**
THERMOFUSE TECHNOLOGY

UK PLUG : EH50513
EU PLUG : EH50514

- Design élégant et élégant
- Disponible dans les variantes de fiches UE et BS
- CE, CB, ROHS, GS & EMC conforme
- Puissant moteur 1600 Watt (AC220-240V, 50/60Hz)
- Dimensions : 140mm x 77mm x 231mm
- Poids : 390g

Harrow

Sèche-cheveux pliable 1600W
Blanc

EMBERTON™

L'INTERRUPTEUR DE PRESSION ALLUME/ ETEINT DE SÉCURITÉ

d'hôtel économise l'énergie et le coffre-fort

DOUBLE COFFRE-FORT

thermostat et dernière technologie fusible interne

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE AVEC TOURMALINE

Pour des résultats lisses et brillants

CONCENTRATEUR AIR-FLO

complet pour un coiffage et un séchage parfaits



Convertis au mur monté avec l'option HOLDER



UK PLUG : EH50540
EU PLUG : EH50539

- L'interrupteur De Pression Allume/ Eteint De Sécurité D'hôtel Économise L'énergie Et Le Coffre-fort
- Double coffre-fort thermostat et dernière technologie fusible interne
- Revêtement En Céramique Avec Tourmaline Pour Des résultats lisses et brillants
- Concentrateur Air-Flo Complet Pour Un Coiffage Et Un Séchage Parfaits
- Paramètres de chaleur
- Fonction de commutation Joli tir
- Moteur isolé pour réduire le bruit
- Cordon généreux longueur 200cm de long
- Filtre amovible pour un nettoyage facile
- Boucle suspendue intégrée
- Poignée ergonomique antidérapante pour une utilisation confortable et tenir
- Design élégant et élégant
- Disponible dans les variantes de fiches UE et BS
- CE, CB, ROHS, GS & EMC conforme
- Puissant moteur 1600 Watt (AC220-240V, 50/60Hz)
- Dimensions : 140mm x 77mm x 231mm
- Poids : 390g

Lathbury


Sac à cheveux

EMBERTON™

Velours doux noir
DE HAUTE QUALITÉ

Forte
PP CORDON

BRODERIE
de fil d'argent



EH50357

- Velours doux noir de haute qualité
- Forte Noir PP cordon
- Broderie fil argent-sèche-CHEVEUX
- Dimensions : 400mm x 300mm
- Poids : 65g



Mursley

Support mural pour sèche-cheveux avec voie de câble antivol

EMBERTON™

Construit dans
**LES VOIES DE
CÂBLE ANTI-VOL**

**MONTE
FACILEMENT**
sur le mur


DOUBLURE DOUCE
de glissement




Voies de câble anti-vol



Utilisation avec ou sans
doublure molle



Fixe facilement sur le mur.
Pour les sèche-cheveux avec prises
adaptées



Convient également aux
installations électriques câblées



Chrome noir EH50440



Exemple avec Salford
sèche-cheveux Deluxe

Également disponible



Noir EH50608



Blanc EH50609



Croft

Fer à vapeur de sécurité d'hôtel de 2000W Noir

EMBERTON™

DUAL SAFE
Thermostat & Latest
Technology Internal Fuse

eco AUTO OFF FUNCTION
for Extra
ENERGY SAVING

SPECIAL ANTI-DRIP
Prevents Cooled Steam
Drip

WATER TANK with THERMO-WELD
Technology

Exclusive 3 Way Safety with
5 MINS AUTO OFF

Super Long
300cm CABLE



EASY STEAM FINGER
Release Button



RAFALE DE VAPEUR ET DE PULVÉRISATION
Vertical et horizontal

- Motion Sensor Auto-Cut Off Safety-30 Seconds unattended on soleplate and 5 minutes upright
- ECO Auto Off Function for Energy Saving & Environmental Protection
- Special Anti-drip feature to prevent water dripping through steam outlets after water cools
- Anti-calc to remove the limescale build up
- FUSION Anti-Leak - New water tank assembly method using wire frame and latest thermo-weld technology, prevents tank fracture
- New thermostat series using silver coated technology ensuring much more accurate thermostat temperature dial match
- 300 ML Capacity water reservoir
- Cable cord guard tested to 20,000 cycles to ensure cable safety
- More powerful steam burst for improved ironing efficiency



UK PLUG : EH50683
EU PLUG : EH50682

- Ceramic Soleplate
- Extra long 300cm cable
- LED Green & Red In-Use Indicator Light
- Auto Off Indicator Light
- Sleek Black & Grey Design
- Operating Light with Cut-Out Indicator
- CE, CB, RoHS & GS Approved
- UK or EU Plug variants
- Colour: Black with Grey Water Window
- 360° angle swivel cord
- Easy to use temperature/textile dial gauge
- Includes Refil Beaker
- Plate size: 220mm x 120mm
- Power : AC 220-240V, 50/60Hz



Hertford

Fer à vapeur de sécurité d'hôtel de 1600W. Blanc

EMBERTON™

DOUBLE COFFRE-FORT
thermostat et dernière technologie fusible interne

eco FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE pour **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** supplémentaire

ANTIDÉPISTANT SPÉCIAL Empêche les gouttes de vapeur refroidies

RÉSERVOIR D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE THERMO WELD

Sécurité 3 voies exclusive avec **5 MINS ARRÊT AUTOMATIQUE**

CABLE EXTRA LONG 250CM



RAFALE DE VAPEUR ET DE PULVÉRISATION
Vertical et horizontal

- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- Fonction ECO Auto Off pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement
- Dispositif anti-gouttes spécial pour empêcher l'eau de s'égoutter à travers les sorties de vapeur après le refroidissement de l'eau
- Anticalcaire pour éliminer l'accumulation de calcaire
- FUSHION ANTI-FUITE- Nouvelle méthode d'assemblage du réservoir d'eau utilisant la technologie filaire et la toute dernière technologie de soudure thermique, Prévenir la fracture du réservoir
- Nouvelle série de thermostats utilisant la technologie à revêtement d'argent assurant un ajustement du cadran de température du thermostat beaucoup plus précis
- Réservoir d'eau de 250 ML
- Protège-câble testé jusqu'à 20 000 cycles pour assurer la sécurité du câble
- Rafale de vapeur plus puissante pour une efficacité de repassage améliorée

DUAL SAFE™
THERMOFUSION TECHNOLOGY

FUSHION™
ANTI-LEAK

eco

AUTO-OFF 30 SECS

AUTO-OFF 5 MINS

VERTICAL STEAM

ANTI DRIP

ANTI CALC



UK PLUG : EH50547
EU PLUG : EH50546

- Semelle antiadhésive
- Câble extra long de 250 cm
- Voyant DEL vert et rouge en cours d'utilisation
- Voyant d'arrêt automatique
- Conception blanc et gris élégant
- Lumière de fonctionnement avec indicateur de coupure
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- Variantes de prise UK ou EU
- Couleur: Blanc avec fenêtre d'eau grise
- Cordon pivotant à angle de 360°
- Facile à utiliser la température / cadran à cadran textile
- Comprend un béccher de recharge
- Taille de la plaque : 206mm x 113mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz

Hertford

Fer à vapeur de sécurité d'hôtel de 1600W. Noir

EMBERTON™

DOUBLE COFFRE-FORT
thermostat et dernière technologie fusible interne

eco FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE pour **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** supplémentaire

ANTIDÉPISTANT SPÉCIAL Empêche les gouttes de vapeur refroidies

RÉSERVOIR D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE THERMO WELD

Sécurité 3 voies exclusive avec **5 MINS ARRÊT AUTOMATIQUE**

CABLE EXTRA LONG 250CM



RAFALE DE VAPEUR ET DE PULVÉRISATION
Vertical et horizontal

- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- Fonction ECO Auto Off pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement
- Dispositif anti-gouttes spécial pour empêcher l'eau de s'égoutter à travers les sorties de vapeur après le refroidissement de l'eau
- Anticalcaire pour éliminer l'accumulation de calcaire
- FUSHION ANTI-FUITE- Nouvelle méthode d'assemblage du réservoir d'eau utilisant la technologie filaire et la toute dernière technologie de soudure thermique, Prévenir la fracture du réservoir
- Nouvelle série de thermostats utilisant la technologie à revêtement d'argent assurant un ajustement du cadran de température du thermostat beaucoup plus précis
- Réservoir d'eau de 250 ML
- Protège-câble testé jusqu'à 20 000 cycles pour assurer la sécurité du câble
- Rafale de vapeur plus puissante pour une efficacité de repassage améliorée

DUAL SAFE™
THERMOFUSE TECHNOLOGY

FUSHION™
ANTI-LEAK

eco



AUTO-OFF 30 SECS

AUTO-OFF 5 MINS

VERTICAL STEAM

ANTI DRIP

ANTI CALC



UK PLUG : EH50502
EU PLUG : EH50501

- Semelle antiadhésive
- Câble extra long de 250 cm
- Voyant DEL vert et rouge en cours d'utilisation
- Voyant d'arrêt automatique
- Conception noir et gris élégant
- Lumière de fonctionnement avec indicateur de coupure
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- Variantes de prise UK ou EU
- Couleur: Noir avec fenêtre d'eau grise
- Cordon pivotant à angle de 360°
- Facile à utiliser la température / cadran à cadran textile
- Comprend un bécquet de recharge
- Taille de la plaque : 206mm x 113mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz

Yardley

Fer sec de sécurité d'hôtel de
1200W

EMBERTON™

DOUBLE COFFRE-FORT thermostat et dernière technologie fusible interne

Sécurité exclusive
5 MINS ARRÊT AUTOMATIQUE CAPTEUR DE MOUVEMENT

eco **FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** supplémentaire

DISTRIBUTION UNIFORME DE LA CHALEUR pour un repassage doux

BATON NON RESISTANT
Semelle

Extra Long
250CM CORDON DURABLE



DUAL SAFE™
THERMOFUSE TECHNOLOGY



AUTO-OFF 30 SECS

AUTO-OFF 5 MINS



UK PLUG : EH50549
EU PLUG : EH50548

- Double Coffre-Fort Thermostat Et Dernière Technologie Fusible Interne
- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- Fonction ECO Auto Off pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement
- Protection contre la surchauffe
- Protège-câble testé jusqu'à 20 000 cycles pour assurer la sécurité du câble
- Cordon généreux de 250 cm
- Baton non résistant semelle
- Pointe avant étroite - atteint les zones confinées
- Grand fichier d'ajustement de la température
- Lumière de fonctionnement avec indicateur de coupure
- Fiche de sécurité scellée extra-sûre
- Jupe brillante avec un design noir et gris attrayant
- Poignée de poignée profilée
- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- Taille de la plaque : 200mm x 110mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz
- Poids : 745g

Brackley

1000W Fer à vapeur de sécurité d'hôtel de AC110V

EMBERTON™

- DOUBLE COFFRE-FORT**
thermostat et dernière technologie fusible interne
- eco FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** supplémentaire
- ANTIDÉPISTANT SPÉCIAL** Empêche les gouttes de vapeur refroidies
- RÉSERVOIR D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE THERMO WELD**
- Sécurité 3 voies exclusive avec **5 MINS ARRÊT AUTOMATIQUE**
- CABLE EXTRA LONG 250CM**



BURST OF STEAM & SPRAY
Vertical & Horizontal

- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- Fonction ECO Auto Off pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement
- Dispositif anti-gouttes spécial pour empêcher l'eau de s'égoutter à travers les sorties de vapeur après le refroidissement de l'eau
- Anticalcaire pour éliminer l'accumulation de calcaire
- FUSHION ANTI-FUITE- Nouvelle méthode d'assemblage du réservoir d'eau utilisant la technologie filaire et la toute dernière technologie de soudure thermique, Prévenir la fracture du réservoir
- Nouvelle série de thermostats utilisant la technologie à revêtement d'argent assurant un ajustement du cadran de température du thermostat beaucoup plus précis
- Réservoir d'eau de 250 ML
- Protège-câble testé jusqu'à 20 000 cycles pour assurer la sécurité du câble
- Rafale de vapeur plus puissante pour une efficacité de repassage améliorée



POLARIZED UL PLUG : EH50503

- Semelle antiadhésive
- Câble extra long de 250 cm
- Voyant DEL vert et rouge en cours d'utilisation
- Voyant d'arrêt automatique
- Conception noir et gris élégant
- Lumière de fonctionnement avec indicateur de coupure
- Couleur: Noir avec fenêtre d'eau grise
- Cordon pivotant à angle de 360°
- Facile à utiliser la température / cadran à cadran textile
- Comprend un béccher de recharge
- Taille de la plaque : 206mm x 113mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz



Havant

Fer à vapeur de sécurité d'hôtel de 1600W

EMBERTON™

FUSION ANTI-FUITE
Nouvelle méthode
**D'ASSEMBLAGE
DU RÉSERVOIR**
d'eau utilisant la
technologie

Exclusive 3 Way Safety with
5 MINS AUTO OFF

191cm
longueur de câble



**RAFALE DE VAPEUR ET
DE PULVÉRISATION**

Vertical et horizontal

- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- FUSION ANTI-FUITE- Nouvelle méthode d'assemblage du réservoir d'eau utilisant la technologie filaire et la toute dernière technologie de soudure thermique, Prévenir la fracture du réservoir
- Nouvelle série de thermostats utilisant la technologie à revêtement d'argent assurant un ajustement du cadran de température du thermostat beaucoup plus précis
- Réservoir d'eau de 250 ML
- Protège-câble testé jusqu'à 20 000 cycles pour assurer la sécurité du câble
- Rafale de vapeur plus puissante pour une efficacité de repassage améliorée
- Semelle antiadhésive
- 191cm longueur de câble




**AUTO-OFF
30 SECS**


**AUTO-OFF
5 MINS**


**VERTICAL
STEAM**



UK PLUG : EH50504
EU PLUG : EH50527


- Voyant DEL vert et rouge en cours d'utilisation
- Voyant d'arrêt automatique
- Conception noir et gris élégant
- Lumière de fonctionnement avec indicateur de coupure
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- Variantes de prise UK ou EU
- Couleur: Blanc avec fenêtre d'eau grise
- Cordon pivotant à angle de 360°
Facile à utiliser la température / cadran à cadran textile
- Comprend un béccher de recharge
- Taille de la plaque : 206mm x 113mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz

Havant Deluxe

Fer à vapeur de sécurité d'hôtel de 1600W

EMBERTON™

- DOUBLE COFFRE-FORT**
thermostat et dernière technologie fusible interne
- eco FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** supplémentaire
- ANTIDÉPISTANT SPÉCIAL** Empêche les gouttes de vapeur refroidies
- RÉSERVOIR D'EAU AVEC LA TECHNOLOGIE THERMO WELD**
- Sécurité 3 voies exclusive avec **5 MINS ARRET AUTOMATIQUE**
- 191CM**
Longueur de câble



RAFALE DE VAPEUR ET DE PULVÉRISATION

Vertical et horizontal

- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- Fonction ECO Auto Off pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement
- Dispositif anti-gouttes spécial pour empêcher l'eau de s'égoutter à travers les sorties de vapeur après le refroidissement de l'eau
- Anticalcaire pour éliminer l'accumulation de calcaire
- FUSION ANTI-FUITE- Nouvelle méthode d'assemblage du réservoir d'eau utilisant la technologie filaire et la toute dernière technologie de soudure thermique, Prévenir la fracture du réservoir
- Nouvelle série de thermostats utilisant la technologie à revêtement d'argent assurant un ajustement du cadran de température du thermostat beaucoup plus précis
- Réservoir d'eau de 250 ML
- Protège-câble testé jusqu'à 20 000 cycles pour assurer la sécurité du câble
- Rafale de vapeur plus puissante pour une efficacité de repassage améliorée

UK PLUG : EH50515
EU PLUG : EH50516

- Semelle antiadhésive
- 191cm longueur de câble
- Voyant DEL vert et rouge en cours d'utilisation
- Voyant d'arrêt automatique
- Conception noir et gris élégant
- Lumière de fonctionnement avec indicateur de coupure
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- Variantes de prise UK ou EU
- Couleur: Blanc avec fenêtre d'eau grise
- Cordon pivotant à angle de 360°
- Facile à utiliser la température / cadran à cadran textile
- Comprend un bécet de recharge
- Taille de la plaque : 206mm x 113mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz



CENTRE DE REPASSAGE STROUD

SÛR. UNIQUE.
ROBUSTE. PRATIQUE.



Conception protégée par des dessins et modèles internationaux enregistrés et brevets en instance
© Emberton Group Inc



- Conception unique et brevetée - la conception de cadre coulissant sécurise le fer
- Commode, facile et sûr-pivoter, soulever et remplacer pendant le repassage
- Raccords universels et convient à presque tous les types et tailles de fer
- Protège-plaquette de silicium protecteur pour semelle
- Options du système - Centre de repassage ou magasin de fer

CÂBLE ANTI-VOL VERROUILLER


le support optionnel de montage de planche de fer

OPTIONS DE SUPPORT DE PLANCHE DE FER DISPONIBLES


COSTUMES ET ADAPTE VOS TYPES ET TAILLES DE FER



Dimensions coulissantes de **206mm à 290mm**
(réglage 84mm)



COMPARAISON



RACCORD RÉGLABLE ET UNIVERSEL

PORTE-FER STROUD UNIVERSEL ET ESPACE EFFICACE



TAMPON DE PROTECTION EN SILICONE
pour éviter tout dommag à la plaque et absorber la chaleur

84mm
Adjustments



COULISSES COULISSANTES UNIVERSELLES
entièrement réglables pour ajuster les fers grands et petits



L'angle du support correspond à la forme de fer pour un **AJUSTEMENT PARFAIT**



SUPPORT OPTIONNEL
pour panneau de fer réglé sur moissonneuse-batteuse



LES CÂBLES D'HABILLAGE DE CÂBLE INTÉGRÉS
peuvent être soigneusement enveloppés autour du cadre



LES CÂBLES RAPIDES À FENTES RANGÉ
peuvent être empaquetés et insérés pour gagner du temps

SÉLECTION ET CONFIGURATION COMPOSANTS DU SYSTÈME



| | GAMME DE PRODUITS | NUMÉRO D'ART | |
|----------------|--|--|--|
| COMBO 1 | CENTRE DE REPASSAGE STROUD AVEC PLANCHE À VAPEUR ET HERTFORD EN FER À REPASSER PLANCHE À REPASSER PLEINE GRANDEUR - SHERINGTON 109 x 38 x 87cm FER À VAPEUR (NOIR) - HERTFORD 26.6 x 12 x 14cm | EH50586 (EU PLUG) EH50587 (UK PLUG) | |
| COMBO 2 | STROUD CENTRE DE REPASSAGE AVEC CARTE DE TAILLE COMPACTE PLANCHE À REPASSER ET HERTFORD EN FER À REPASSER DE TAILLE COMPACTE PLANCHE À REPASSER - MOULTON 97 x 33 x 76cm FER À VAPEUR (NOIR) - HERTFORD 26.6 x 12 x 14cm | EH50590 (EU PLUG) EH50591 (UK PLUG) | |
| COMBO 3 | STROUD CENTRE DE REPASSAGE AVEC PLANCHE PLEINE GRANDEUR ET YARDLEY FER SEC PLANCHE À REPASSER PLEINE GRANDEUR - SHERINGTON 109 x 38 x 87cm FER SEC (NOIR) - YARDLEY 25.7 x 11.4 x 12.6cm | EH50588 (EU PLUG) EH50589 (UK PLUG) | |
| COMBO 4 | STROUD CENTRE DE REPASSAGE AVEC CARTE DE TAILLE COMPACTE PLANCHE À REPASSER ET YARDLEY FER SEC DE TAILLE COMPACTE PLANCHE À REPASSER - MOULTON 97 x 33 x 76cm FER SEC (NOIR) - YARDLEY 25.7 x 11.4 x 12.6cm | EH50592 (EU PLUG) EH50593 (UK PLUG) | |

OPTIONS DE FIXATION MURALE



PORTE-FER

- Stocke la planche à repasser efficacement dans la penderie ou sur le mur
- Options amovibles, antiviol ou murales disponibles

OU CHOISISSEZ PARMIS LES OPTIONS SUIVANTES DE SUPPORT DE PANNEAU DE FER DISPONIBLES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|---|---------|--|---|---------|--|
| HYDE repassage BOARDWALL parenthèse | EH50508 | | SANDHURST Planche de fer universelle porte-rails de sécurité boucle | EH50566 | | SANDHURST Planche de fer universelle porte crochet de rail ouvert | EH50556 | |
|-------------------------------------|---------|--|---|---------|--|---|---------|--|



HYDE
WALL TITULAIRE



SANDHURST
FERMER LE CROCHET DE BOUCLE




SANDHURST
SOULEVEZ LE CROCHET

GUEST ROOM

TOUGH BOARDTM
RUGGED & STRONG

EMBERTONTM



NOUVELLE GÉNÉRATION
**SYSTÈME DE CENTRE
DE REPASSAGE**
SÉRIE PANNEAU DUR

info@emberton.com
www.emberton.com



Système de **CENTRE DE REPASSAGE**

EMBERTON™

Notre série de centres de repassage conçus par **TOUGH BOARD™** offre des planches robustes et robustes, combinées avec des fers à vapeur et des fers à repasser perfectionnés- le tout se rangeant sur le rail de l'armoire.

Chaque centre de repassage est équipé d'un étui pivotant, d'une serrure antivol et d'un choix de genres de fer.



FER À VAPEUR 1600W



FER À VAPEUR 1600W



Étui de fer **PIVOTANT**



ANTI-VOL
antivol



MAGASINS SOIGNEUSEMENT
sur le rail




TABLE DE REPASSAGE
Série machinée


EMBERTON™




BAGUETTE TUBE BAGUE
Cadre Jambes
38mm/28mm




DOUBLE POIGNÉE FORTE
Levier de réglage de la hauteur



SUPER ÉPAISSEUR
Rail de réglage de la hauteur



EXTRA ÉPAIS
Verrou de sécurité



EXTRA-ÉPAISSE
Structure de sous-structure




PROFIL D'ANGLE ROBUSTE
Composants métalliques et soudures robotisées



REFLECHISSANTE
Housse de plaque de fer métallisée



DES BORDS DE FIXATION LISSES
pour résister au frottage



2MM FOAM & 5MM FEELT
Rembourrage combiné



DESSUS DE MAILLE EN MÉTAL
de flux de vapeur



PLANCHE A REPASSER DURE

- Baguette tube bague cadre jambes 38mm / 28mm
- Dessus de maille en métal de flux de vapeur
- Rembourrage combiné 2mm foam & 5mm felet
- Des bords de fixation lisses pour résister au frottement
- Matériau de couverture: coton avec sous-couche feutre
- Couleur de couverture: gris anthracite
- Couleur du cadre: gris argenté
- Dimensions de la carte :
Compact - 97cm x 33cm / Complet - 109cm x 38cm
- Hauteur maximale :
Compact - 76cm / Complet - 87cm



PLANCHE À REPASSER RÉGULIÈRE
avec repose-fer fixe en métal

1600W STEAM IRON

- Double Coffre-Fort Thermostat Et Dernière Technologie Fusible Interne
- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- Fonction ECO Auto Off pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement
- FUSHION ANTI-FUITE- Nouvelle méthode d'assemblage du réservoir d'eau utilisant la technologie filaire et la toute dernière technologie de soudure thermique, Prévenir la fracture du réservoir

- Réservoir d'eau de 250 ML
- Semelle antiadhésive
- Câble extra long de 250 cm
- Taille de la plaque : 206mm X 113mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz



1200W DRY IRON

- Double Coffre-Fort Thermostat Et Dernière Technologie Fusible Interne
- Détecteur de mouvement à coupure automatique - 30 secondes sans surveillance sur la semelle et 5 minutes en position verticale
- Fonction ECO Auto Off pour l'économie d'énergie et la protection de l'environnement
- Protection contre la surchauffe
- Cordon généreux de 250 cm
- Baton non résistant semelle
- Lumière de fonctionnement avec indicateur de coupure
- Variantes de prise EU ou BS
- CE, CB, RoHS & GS Approuvé
- Taille de la plaque : 200mm x 110mm
- Puissance : AC 220-240V, 50/60Hz



PLANCHE À REPASSER PLEINE GRANDEUR

(Dimensions en CM)





PLANCHE À REPASSER TAILLE COMPACTE

(Dimensions en CM)



GAMME DE PRODUITS

NUMÉRO D'ART

| GAMME DE PRODUITS | NUMÉRO D'ART | |
|--|--------------|--|
| CENTRE DE REPASSAGE PLEINE GRANDEUR AVEC STATION 1200W FER SEC | BROMHAM | UK PLUG : EH50441 EU PLUG : EH50442 |
| CENTRE DE REPASSAGE PLEINE GRANDEUR AVEC 1600W FER À VAPEUR | KINGSMEAD | UK PLUG : EH50429 EU PLUG : EH50428 |
| CENTRE DE REPASSAGE TAILLE COMPACTE AVEC STATION 1200 W FER SEC | ELSTOW | UK PLUG : EH50443 EU PLUG : EH50444 |
| CENTRE DE REPASSAGE TAILLE COMPACTE AVEC FER À VAPEUR 1600W | STAGSDEN | UK PLUG : EH50430 EU PLUG : EH50431 |
| PLANCHE À REPASSER TAILLE COMPACTE AVEC REPOSE-FER FIXE EN MÉTAL | ROTHWELL | EH50383 |
| FER À VAPEUR 1600W | HERTFORD | UK PLUG : EH50502 EU PLUG : EH50501 |
| STATION 1200 W FER SEC | YARDLEY | UK PLUG : EH50549 EU PLUG : EH50548 |





TABLE DE REPASSAGE


Série machinée

EMBERTON™




EXTRA-ÉPAISSE

Structure de
sous-structure



SUPER ÉPAISSEUR


Rail de réglage de
la hauteur



2MM FOAM & 5MM FELELT

Remboufrage combiné

(Dimensions in CM)



ROTHWELL : EH50383

- Baguette tube bague cadre jambes 38mm/28mm
- Dessus de maille en métal de flux de vapeur
- Rembourrage combiné 2mm foam & 5mm felelt
- Des bords de fixation lisses pour résister au frottement
- Matériau de couverture: coton avec sous-couche feutre
- Couleur de couverture: gris anthracite
- Couleur du cadre: gris argenté
- Dimensions de la carte : 97cm x 33cm
- Hauteur maximale : 76cm

Notre série super forte est le résultat de recherche approfondie et de développement avec des professionnels de l'industrie et des hôtels, travaillant étroitement pour identifier les besoins, les habitudes et le traitement souvent rugueux des planches à repasser d'hôtel.

Robuste et durable-nous avons combiné un cadre robuste avec des composants métalliques lourds et des soudures robotiques pour résister à l'utilisation difficile et lourde des clients.

La planche à repasser de force ultime.






TABLE DE REPASSAGE
Série machinée


EMBERTON™




BAGUETTE TUBE BAGUE
Cadre Jambes 38mm/28mm




DOUBLE POIGNÉE FORTE
Levier de réglage de la hauteur



SUPER ÉPAISSEUR
Rail de réglage de la hauteur



EXTRA EPAIS
Verrou de sécurité



EXTRA-ÉPAISSE
Structure de sous-structure




PROFIL D'ANGLE ROBUSTE
Composants métalliques et soudures robotisées




REFLECHISSANTE
Housse de plaque de fer métallisée



DES BORDS DE FIXATION LISSES
pour résister au frottage



2MM FOAM & 5MM FELETT
Rembourrage combiné



DESSUS DE MAILLE EN MÉTAL
de flux de vapeur

Sandhurst

Support universel de planche de fer et magasin

EMBERTON™

UNIQUE ET CONCEPTION BREVETÉE

Instantané et facile à adapter

LA SÉCURITÉ ULTIME SPÉCIALEMENT

conçue U Frame sécurise en toute sécurité la planche de fer pour éviter Tomber

COMBINAISONS UNIVERSELLES

et convient à toutes les tailles de planches de fer de jambe de T




RANGEMENT SOIGNÉ ET RANGÉ



ENTREPOSE LES PLANCHES SUR LES CROCHETS MURAUX



BOUCLE DE RAIL DE SÉCURITÉ
EH50566



GARANTIR & SÛR POUR
EMPÊCHER LA CHUTE
Patented Design



Également disponible
CROCHET DE RAIL OUVERT
EH50566

- Concept astucieux-solution simple pour prendre la planche de fer loin du plancher de wallsand pour le stockage soigné
- Installation facile et instantanée
- La sécurité ultime spécialement conçue U Frame sécurise en toute sécurité la planche de fer pour éviter Tomber
- Combinaisons universelles et convient à toutes les tailles de planches de fer de jambe de T
- Convient à tous les types de rails avec direction de montage à gauche ou à droite
- Facile à enlever et remplacer la planche de fer
- Planches de fer de magasins soigneusement sur le rail
- Joints soudés robustes et rigides avec centre de tôles soudées
- S'adapte aux crochets réguliers de porte ou de mur
- Modèle de sécurité O Crochet pour prévenir le vol d'invité-ce produit est extrêmement souhaitable par vos invités
- Acier épais de 5mm et plat soudé fort pour des années d'utilisation libre d'ennui
- L'économie d'espace-fournit la solution immédiate pour stocker la planche de fer ordonnée et proprement
- Finition NON glissante durable pour tenir la planche de fer solidement en place
- La finition caoutchoutée durable de revêtement de protection prolonge la vie du cadre de la carte et du revêtement de fer
- Dimensions : 65(W) x 126(H) x 62(D) mm
- Poids : 27g

Design Protected by
International Registered Designs
& Patents Pending
© Emberton Group Inc



info@emberton.com
www.emberton.com

Hyde

Support mural pour planche à repasser

EMBERTON™

Fabriqué en
**AÇIER AU CARBONE
RÉSISTANT**

Finition revêtue
**DE POUDRE
D'ARGENT
DURABLE**

**COMPACT &
FORTE**




ANGLE incurvé
Perfect Match for
Tough Board Frame



TROUS POUR BOULONS
de fixation encastrés

- Fabriqué en acier au carbone résistant
- Finition revêtue de poudre d'argent durable
- Compact et fort
- Monte au mur pour ranger la planche à repasser
- Dimensions : 170(W) x 74(H) x 40 (D) mm
- Poids : 160g



EH5U5U8



PROFIL SPÉCIAL
Maintient la planche dégagée du mur

Ashton

Balance de salle de bain numérique

EMBERTON™

CAPTEUR HAUTE PRÉCISION pour un poids précis

VERRE DE SECURITE RENFORCER
8mm Epaisseur

GRAND LCD
affichage

Auto
ALLUMÉ ET ÉTEINT



Verre Ultra-Dur de 8mm



Unité dans kg



Unité dans lb



EH50358

- Capteur haute précision pour un poids précis
- Verre de securite renforcer 8mm Epaisseur
- Moderne. Conception élégant et élégant
- Grand écran LCD 75mm x 31mm
- Poids jusqu'à 180 kgs

- CE complet et RoHS conforme
- Plate-forme stable et rigide
- Dimensions 300mm x 300mm
- Utilise 2 piles AAA (incluses)



© 2018 All Rights Reserved.



info@emberton.com
www.emberton.com

Fairford-Poignée souple

Balance de salle de bain numérique
Noir

EMBERTON™

Unique et breveté
**POIGNÉE SOUPLE
TACTILE**


Performances
ANTI-SLIP améliorées

**4 CAPTEUR HAUTE
PRÉCISION** pour
un poids précis

**VERRE DE SECURITE
RENFORCER
8MM** Epaisseur

ULTRA LARGE LCD
Écran


Auto
ALLUMÉ ET ÉTEINT
sauve la vie de la
batterie



ECRAN LCD EXTRA GRAND 80x45mm
sélectionner KGS, ILBs ou Pierres



VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ 8mm



Unique et breveté **POIGNÉE SOUPLE TACTILE** avec une performance **ANTI-DÉRAPANTE** améliorée



EH50626

- Unique & Patented Soft Grip Touch
- Performances anti-dérapantes améliorées
- Verre de securite renforcer 8mm Epaisseur
- Moderne. Conception élégant et élégant
- Affichage LCD extra grand 80 x 40mm
- Plage de poids 5 à 180 kgs
- Surcharge & indication d'erreur

- CE complet et RoHS conforme
- Plate-forme stable et rigide
- Dimensions 300 x 300mm
- Interrupteur automatique marche/arrêt
- Tension 3V —
- Utilise 2 x pile au lithium CR2032 (incluse)
- Indicateur de batterie faible
- Poids : 1.94kg



© 2018 All Rights Reserved.



info@emberton.com
www.emberton.com

Fairford-Poignée souple

Balance de salle de bain numérique
Blanc

EMBERTON™

Unique et breveté
**POIGNÉE SOUPLE
TACTILE**


Performances
ANTI-SLIP améliorées

**4 CAPTEUR HAUTE
PRÉCISION** pour
un poids précis

**VERRE DE SECURITE
RENFORCER
8MM** Epaisseur

ULTRA LARGE LCD
Écran


Auto
ALLUMÉ ET ÉTEINT
sauve la vie de la
batterie



ECRAN LCD EXTRA GRAND 80x45mm
sélectionner KGS, ILBs ou Pierres



VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ 8mm



Unique et breveté **POIGNÉE SOUPLE TACTILE** avec une performance **ANTI-DÉRAPANTE** améliorée



EH50627

- Unique & Patented Soft Grip Touch
- Performances anti-dérapantes améliorées
- Verre de securite renforcer 8mm Epaisseur
- Moderne. Conception élégant et élégant
- Affichage LCD extra grand 80 x 40mm
- Plage de poids 5 à 180 kgs
- Surcharge & indication d'erreur

- CE complet et RoHS conforme
- Plate-forme stable et rigide
- Dimensions 300 x 300mm
- Interrupteur automatique marche/arrêt
- Tension 3V —
- Utilise 2 x pile au lithium CR2032 (incluse)
- Indicateur de batterie faible
- Poids : 1.94kg



© 2018 All Rights Reserved.



info@emberton.com
www.emberton.com

VOUS RECHERCHEZ D'AUTRES ACCESSOIRES :



POUBELLES,

CINTRES,

COFFRE-FORT,

MINI-BAR,

ACCESSOIRES DE SALLE
DE BAINS,

ETC...



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Contact :

MERCURA INDUSTRIES SUISSE SA
Chemin de Cuard 5
CH 2022 - BEVAIX

Tel : 026 677 18 09
Fax : 026 677 18 10

www.mercura-industries.ch
info@mercura-industries.ch



MERCURA[®]
INDUSTRIES SUISSE SA